


**-Rezultatul de la presiunea
orizontală
1000 kg pe metru în partea
cea mai superioară a
profilului.**

-greutate 6.167 kg/m³

-volum 0,0003532 m³

**-greutate de volum a
aluminiului 2700kg/m³**

-material EN AW 6063



ELEMENTE

SERIA BV 8500

COD : BV 8500



PANOURI LATERALE

COD : BV 8501



PANOU INITIAL SI FINAL



fixare cu ancore
chimice



pumna



placa din PVC

Contine :

Dibluri pentru podea 2 buc

**Pumnal de apasare a sticlei
1 buc**

Placa din PVC 1 buc

Garnituri de cauciuc



PARAPETUL DIN STICLA VISION SERIA BV 8500



AVANTAJE

- CEL MAI NOU SI CEL MAI SIGUR PARAPET DIN STICLA
- VIZIBILITATE NELIMITATA
- ASPECTELEGANT
- INTRETINEREUSOARA
- O VIZIUNE A VIITORULUI


BV 8500 este un sistem de profile din aluminiu, ideal pentru construirea parapetului din sticla pe podea finita. Fixarea profilelor din aluminiu se face cu suruburi de ancorare special concepute in acest scop. Sistemul este implementat cu sticla de 12mm si triplex calit de 16mm. Inaltimea parapetului este de 125cm, atunci cand pe partea superioara a sticlei nu este introdus un mâner. La introducerea mânerului inaltimea poate ajunge la 140cm. Profilele din aluminiu masive sunt acoperite cu capace decorative sinterizate din aluminiu, pentru ca sistemul sa devina complet finisat. In caz de rupere, sau fisurare a sticlei, inlocuirea se face foarte usor, fara a deteriora sistemul, sau suprafata.

Este ideal pentru solutii interioare si exterioare pentru acasa, birou, piscina, magazin, pentru spatiile cu standarde arhitecturale ridicate, oferind un rezultat impresionant si functional, cu o priveliste fara limite





SERIA BV 8500



Code: WX 6023




Code: BV 8500



Code: BV 8501K



Code: BV 8501



SERIA BV 8500


Schema de montare



4. Baterea pumnalului printr-un sistem de batere.




5. instalarea panourilor laterale



1. Pozitiona profilelor pentru parapet



2. Găurirea găurilor pentru dibluri si montarea profilelor.



6. Instalarea panourilor de finisare si fixare cu șuruburi.



3. introducerea suportului de plastic între profil si sticlă. Aplicarea de silicon pe sticlă si profil.



7. Aspect finalizat al parapetului.



PARAPETUL DIN STICLA
VISION
SERIA XV 7500



XV 7500 este un sistem de profile din aluminiu, ideal pentru construirea parapetului din sticla cu prindere laterala a profilelor. Sistemul este implementat cu sticla triplex calit, cu grosime de 12mm si 16mm. Este potrivit pentru scari, spatii comune si balcoane, oferind o senzatie de mai mult spatiu. Unul dintre lucrurile cele mai impresionante ale parapetului din sticla este rezistenta lui exterioara, siguranta si viziunea unica.


XV 7500 este ideal pentru solutii interioare si exterioare, pentru spatii cu standarde arhitecturale ridicate, oferind un rezultat impresionant.



AVANTAJE

- cel mai nou si cel mai sigur parapet din sticla
- vizibilitate nelimitata
- aspect elegant
- intretinere extrem de usoara
- viziune dintr-o noua generatie

SERIA XV 7500




Rezultatul de la presiunea orizontala a 1000kg pe metru in partea cea mai superioara a profilului.

-greutate 8,76 kg/m

-volum 0,0004866 m³

-greutate de volum a aluminiului 2700kg/m³

-material EN AW 6063



SERIA XV 7500

ELEMENTE

COD: XV 7500



Contine :

-Dibluri pentru podea - 2buc.

Pumnal de apasare a sticlei-1
buc.

Placa din PVC - 1buc.

Garnitura de cauciuc

PANOURI
LATERALE

COD: XV 7502


COD: XV 7501




PANOU INITIAL SI
FINAL

COD: XV 7501 k

COD: XV 7502 K



SERIA XV 7500 DETALII DE MONTARE





PARAPETUL DIN STICLĂ **VISION** SERIA **WZ 6500**




WZ 6500 este un sistem cu un aspect foarte impresionant .Interesant la acest model este faptul ca sticla este inclinata si ofera un aspect unic interior si exterior a cladirii.Sistemul este implementat cu sticla triplex calit, cu o grosime a sticlei de 12mm si 16mm.Inaltimea sticlei este de 115cm,atunci cand pe partea superioara a sticlei nu este introdus un mâner.La introducerea mânerului inaltimea poate ajunge la 135cm.



AVANTAJE


- cel mai nou si cel mai sigur parapet din sticla
- vizibilitate nelimitata
- aspect elegant
- intretinere extrem de usoara
- o viziune a vitorului

SERIA WZ 6500



**Rezultatul de la presiunea orizontala
1000kg pe metru in partea cea mai
superioara a profilului**

- greutate 8,35kg/m
- volum 0,0004838 m3
- greutate de volum a aluminiului
2700kg/m3
- material EN AW 6063





SERIA WZ 6500





Code: WZ 6500



Code: WZ6501
Wz6502




Code: WZ6501K






PARAPETUL DIN STICLA VISION SERIA MW 5500



MW 5500 este un sistem cu o grosime de 8,10,12 mm. Inaltimea parapetului este de 80cm, atunci candd pe partea superioara a sticlei nu este introdus un mâner. La introducerea mânerului inaltimea poate ajunge la 105cm. Sistemul este facut in asa fel incat montarea sa fie foarte rapida si convenabila.

MW 5500 este o solutie ideala pentru parapete de balcoane, asigurare de piscina ,spatii comune si cladiri cu standarde arhitecturale ridicate, oferind o viziune impresionanta



AVANTAJE

- cel mai nou si cel mai sigur parapet din sticla
- vizibilitate nelimitata
- aspect elegant
- intretinere extrem de usoara
- un aspect al vitorului





SERIA MW 5500



Rezultatul de la presiunea orizontala 500kg pe metru in partea cea mai superioara a profilului.

- greutate 2,956kg/m
- volum0,0011 m3
- greutate de volum a aluminiului 2700kg/m3
- material EN AW 6063



ELEMENTE


**SERIA
MW 5500**

Contine:

1. Dibluri pentru podea-4 buc./m²
2. Bandă pentru sticlă pentru patea de jos a profilului
3. Bandă din PVC pentru a preveni spargerea sticlei
4. Bandă din aluminiu - profil de apăsare a sticlei cu bandă adezivă dublă
5. Șuruburi pentru montare directă

Profilul
pentru presare
a sticlei

Cod: MW 5500





fixare cu ancore
chimice



Panou Inițial
și Final

Cod: MW 5501K





GL 4500 sistemul de profile din aluminiu pentru instalarea de la distanță a parapetului din sticlă. Sistemul se efectuează cu o grosime a sticlei de 16 mm și 20 mm triplex călit

GL 4500 este potrivit pentru terase și spații interioare, oferind o senzație de mai mult spațiu.

GL 4500 este ideal pentru soluții interioare și exterioare pentru spații cu standarde arhitecturale ridicate.

Parapetul Din Sticlă SERIA GL 4500



AVANTAJE:

- cel mai nou și cel mai sigur parapet din sticlă
- vizibilitate nelimitată
- aspect elegant
- întreținere extrem de ușoară
- viziune dintr-o nouă generație

ELEMENTE

**Seria
GL 4500**


PANOURI
LATERALE

Cod: GL 4502

Cod: GL 4501



Cod: GL 4500



Conține:

Dibluri pentru podea - 12 buc./2m
Pumnal de apăsare a sticlei - 5 buc./2m
Placa din PVC - 2 buc.
Garnituri de cauciuc


PANOU ÎNȚĂL
ȘI FINAL

Cod: GL 4501K






SERIA GL 4500



Cod: 4500




Cod: GL 4501K

Cod: GL 4501

PARAPETUL DIN STICLĂ SERIA BV 8502

BV 8502 este un sistem pentru integrarea parapetului din sticlă în podea. Acest lucru se face cu o cutie de aluminiu, specială care este încorporată în podea. Sistemul este implementat cu sticlă de 12 mm și 16 mm triplex călit.


Profilele din aluminiu masive sunt acoperite cu panouri de aluminiu decorative sinterizate pentru ca sistemul să devină complet finisat. În caz de rupere, sau fisurare a sticlei înlocuirea se face foarte ușor, fără a deteriora sistemul, sau suprafața.




AVANTAJE:

- cel mai nou și cel mai sigur parapet din sticlă
- vizibilitate nelimitată
- aspect elegant
- întreținere extrem de ușoară
- viziune dintr-o nouă generație





**Seria
BV 8502**




**Rezultatul de la presiunea orizontală 1000 kg pe metru
în partea cea mai superioară a profilului**

greutate 6,167 kg/m


volum 0,0003532 m³

greutate de volum a aluminiului 2700 kg/m³

material EN AW 6063



Seria
BV 8502
Elemente



Cod: BV 8500

**PANOURI
LATERALE**



Cod: BV 8503



Contine:

Dibluri pentru podea - 2 buc.
Pumnal de apăsare a
sticlei - 1 buc.
Placa din PVC -1 buc.
Garnituri de cauciuc

**PANOU INIȚIAL
ȘI FINAL**





Cod: BV 8502





Seria BV 8502


**DETALII
DE MONTARE**



Cod: BV 8502




Cod: BV 8503




Cod: BV 8502K

Seria **BV 8502** SCHEMA DE MONTARE



1. Gaura pentru cutia profilului.



2. Instalarea panourilor de finisare și fixare cu șuruburi.




3. Instalarea cutiei în gaură și chituire în jurul ei.



4. Desenare de poziționare a profilelor pentru parapet. Găurirea găurilor pentru dibluri și montarea profilelor.




5. Instalarea suportul de plastic între profil și sticlă.



6. Aplicarea de silicon pe sticlă și profil.



7. Baterea pumnalului cu un sistem de batere.



8. Montarea panourilor laterale.



9. Aspect finalizat al parapetului.




IC 2500 este o consolă (o coloană) din oțel inoxidabil (inox), potrivită pentru balustrade de sticlă fără cadru cu aplicare universală pentru soluții de interior (scări, aterizări) și de exterior (scări, terase, piscine, zone deschise)

IC 2500

AVANTAJE:





- Sistem de nouă generație
- Senzație de stil, eleganță și estetică
- Rezistență și fiabilitate
- Practicitate excepțională și multifuncțională





Sistemul Spider este proiectat pentru montare laterală (instalare la distanță) **RS 3500** este foarte răspândit și practic. Potrivit pentru parapet din sticlă pentru scări ,spații interne și balcoane.

RS 3500





SOIU

ENTERPRISE

Seria
BV 9500



BV 9500 este un sistem de profile de aluminiu, ideal pentru construirea de balustrade de sticlă pe podea finisată. Atașarea profilelor de aluminiu se face cu șuruburi speciale de ancorare. **BV 9500** este unic prin faptul că permite ușor și fin să fie poziționat fiecare panou de sticlă cu ajutorul șuruburilor prevăzute în acest scop. Sistem cu vizibilitate fără restricții și fără a fi nevoie de un mâner în partea de sus. Acest lucru face sistemul rentabil din punct de vedere economic. Sistemul permite să fie executat cu triplex temperat din sticlă cu diferite grosimi de sticlă (12 mm, 16 mm, 20 mm). Înălțimea de balustradă este în concordanță cu cerințele de siguranță și nu este mai mică de 125 cm.

Profilele din aluminiu sunt acoperite cu capace din aluminiu sinterizate decorative pentru a putea sistemul să dobândească un aspect complet terminat. În cazul fisurării, sau spargerea geamului, schimbarea se face foarte ușor și rapid, fără demontarea sistemului, sau deteriorarea suprafeței.

BV 9500 este o soluție ideală pentru interior și exterior pentru acasă, clădiri de birou cu standarde arhitecturale ridicate, oferind un rezultat impresionant și funcțional, cu o vedere fără frontiere.

AVANTAJE :

Noua structură unică cu rezistență crescută

Potrivit pentru clădiri cu cerințe ridicate

Instalare mai ușoară și întreținere ușoară

Viziune de nouă generație și vizibilitate nelimitată





**Seria
BV 9500**




Rezultatul de la presiunea orizontală
1000kg/m in partea cea mai superioară
a profilului

greutate 8,900 kg/m3

volum 0,0033 m3

greutate de volum a aluminiului 2700 kg/m3

material EN AW 6063



Seria
BV 9500

Conține:

Fixare cu ancore chimice - 2 buc.

Șurub de fixare M6 -2 buc.


Suport din PVC- 2 buc.

Garnitură de cauciuc


ELEMENTE



Suport din PVC



Profil



Suport din PVC




Panou






**Seria
BV 9500**



MĂNERE





Code: WX 6022/12




Code: WX 6022/16




Code: WX 6022/20



Code: WX 6024/12



Code: WX 6024/16




Code: WX 6024/20



Code: WX 6023

PANOURI



Cod: WX 6022K



Cod: WX 6024K

FLANȘE




Cod: WX 6022S




Cod: WX 6024S

PROFILE



BV 8500



XV 7500



WZ 6500




MW 5500




GL 4500



BV 8502







BV 9500




IC 2500






IC 2500




BALUSTRADE DIN ALUMINIU







BALUSTRADE DIN PLEXIGLAS



PROFILE PENTRU BALUSTRADA					
FOTO	PRODUCT	CODE	UM	AMOUNT	EURO / UM
	Mana curenta D50 cu pană pentru sticlă	10487	PCS	1	23.40
	Mana curenta D50 x 2 mm	6531	PCS	1	26.40
	Mana curenta D50 x 1,8 mm	4819	PCS	1	22.80
	Mana curenta D50 x 1,5 mm	7803	PCS	1	19.20
	Mana curenta D50 x 1,35 mm	10765	PCS	1	18.00
	Montant D40 intarit	7825	PCS	1	21.60
	Clips pentru D40	6458	PCS	1	2.40
	Mana curenta D16 x 1,5 mm	7787	PCS	1	6
	Mana curenta D16 ECO	1683	PCS	1	4.20
	Mana curenta D 1,5 mm imitatie de lemn		PCS	1	34.80
	Montant D40 imitație îmbunătățită a lemnului		PCS	1	34.80
	Mana curenta D16 ECO Imitarea lemnului		PCS	1	6.6
	Mana curenta D30 cu o pană de direcție	10772	PCS	1	14.40

	Clips for D30	6581	PCS	1	2.8
	Profile 10 x 10 mm	10766	PCS	1	3.6
	Profil de pardoseala pentru sticlă	9969	PCS	1	45.60
	Balustradă - 60 x 25	10769	PCS	1	20.90
	Balustradă - 60 x 25 cu pană pentru sticlă		PCS	1	19.8
	Profil 40 x 40 intarit	10768	PCS	1	26.40

	Acoperire pentru 40 x 40	6837	PCS	1	3
	25 x 20 U profil pentru sticla 14 x 14	10770	PCS	1	12.00
	Profil - 25 x 20	10771	PCS	1	3
	Profil 14 x 14	10767	PCS	1	6.6

ACCESORII BALUSTRADA

Poza	Produs	CODE	UM	Cantitate	EURO / UM
------	--------	------	----	-----------	-----------

Inainte de intrarea in vigoare a noilor preturi.

NUANTE DE ELOX

→ Se pot livra pe comanda ferma in termen de 3 saptamani de la comanda si plata ELOXAT Bronze (Sampanie) si Auriu cu acoperire lucioasa (ininate de comanda verificati comanda minima impusa)



PERMENTENT IN STOC IMITATIE LEMN NUC!!!

DESPRE PROFILE IMITATIE LEMN...

NUNATE DE IMITATIE LEMN UZUALE: Lucios sau Mat				STEJAR AURIU WENGE NUC MAHON
				
<p>ALTE NUANTE VOPSIRE IN POLICROMIE IMITATIE LEMN CE SE POT EXECUTA (pentru alte nuante decat Stejar Auriu, Nuc, Wenghe, Mahon, termenul de executie / livrare se discuta pe fiecare proiect si nuanta in parte in functie de disponibilitatea in stocul producatorului pentru nuanta de vopsea solicitata)</p>				


→ Profilele imitatie lemn nu se regasesc in stoc, acestea se livreaza / executa pe comanda ferma. Termenul de livrare al profilelor vopsite in policromie Imitatie Lemn este de 12 zile lucratoare daca profilele sunt in stoc, respectiv 20 - 25 zile lucratoare daca profilele NU sunt in stoc la data comenzii.
→ Accesoriile pentru sistemele de balustrade imitatie lemn se livreaza numai eloxate

Pentru evitarea oricaror ERORI privind eventualele cantitati minime impuse de fabricant pentru comanda de profile IMITATIE LEMN, va rugam sa ne contactati!





APLICATII SISTEM BALUSTRADA ROTUNDA DIN ALUMINIU


SCARI, TERASE sau BALCOANE cu bare de siguranta orizontale. Fixare pe pardoseala sau lateral



SCARI, TERASE sau BALCOANE cu bare de siguranta verticale




SCARI, TERASE sau BALCOANE cu sticla. Tipuri de fixare sticla



PROFILE PENTRU BALUSTRADA

FOTO	PRODUCT	CODE	UM	AMOUNT	EURO / UM
	Mana curenta D50 cu pană pentru sticlă	10487	PCS	1	23.40
	Mana curenta D50 x 2 mm	6531	PCS	1	26.40
	Mana curenta D50 x 1,8 mm	4819	PCS	1	22.80
	Mana curenta D50 x 1,5 mm	7803	PCS	1	19.20
	Mana curenta D50 x 1,35 mm	10765	PCS	1	18.00
	Montant D40 intarit	7825	PCS	1	21.60
	Clips pentru D40	6458	PCS	1	2.40
	Mana curenta D16 x 1,5 mm	7787	PCS	1	6
	Mana curenta D16 ECO	1683	PCS	1	4.20
	Mana curenta D 1,5 mm imitatie de lemn		PCS	1	34.80
	Montant D40 imitație îmbunătățită a lemnului		PCS	1	34.80
	Mana curenta D16 ECO Imitarea lemnului		PCS	1	6.6
	Mana curenta D30 cu o pană de direcție	10772	PCS	1	14.40



	Clips for D30	6581	PCS	1	2.8
	Profile 10 x 10 mm	10766	PCS	1	3.6
	Profil de pardoseala pentru sticlă	9969	PCS	1	45.60
	Balustradă - 60 x 25	10769	PCS	1	20.90
	Balustradă - 60 x 25 cu pană pentru sticlă		PCS	1	19.8
	Profil 40 x 40 intarit	10768	PCS	1	26.40

	Acoperire pentru 40 x 40	6837	PCS	1	3
	25 x 20 U profil pentru sticla 14 x 14	10770	PCS	1	12.00
	Profil - 25 x 20	10771	PCS	1	3
	Profil 14 x 14	10767	PCS	1	6.6



ACCESORII BALUSTRADA










Poza	Produs	CODE	UM	Cantitate	EURO / UM
------	--------	------	----	-----------	-----------






	Conecator mobil crescent	KMS 36	PCS	1	1.5
	Conecator mobil crescent de mare capacitate ECO	KMS 36 ECO	PCS	1	1.2
	Conecator de la D40 la D50	KMS 38	PCS	1	1
	Conecator de la D40 la D50 ECO	KMS 38 ECO	PCS	1	0.85
	Conecator cilindru mobil de la D50 la D50	KMS 80	PCS	1	2.40
	Prindere de la D40 la D40	KMS 24	PCS	1	1
	Prindere de la D40 la D50	KMS 23	PCS	1	1
	Prindere de la D50 la D50	KMS 25	PCS	1	1.2
	Prindere de la D30 la D40	KMS 20	PCS	1	1.1
	Flanșă de perete D40 fără dinte	KMS 43	PCS	1	0.5
	Flanșă de perete D40 fără dinte ECO	KMS 43 ECO	PCS	1	0.44
	Ancora densa 20 cm	KMS 73	PCS	1	0.85


	Ancora VOID 22 cm	KMS 73-1	PCS	1	0.5
	Ancora VOID 40 cm	KMS 74-1	PCS	1	1









	Lipici 410 mm, ancora chimica	KMS 1101	PCS	1	4.80
	Pistol pentru ancora chimică	KMS 81	PCS	1	15.36
	Lipici 200 gr întăritor	KMS 82-4	PCS	1	3.6
	Consola de fixare laterală D40	KMS 99	PCS	1	3.36
	Profil unghi 90' pentru D 50	KMS 87	PCS	1	1.92
	Colier D50	KMS 07	PCS	1	0.4
	Profil unghi de îndoire D50 cu 90 ' - gulere introduse	KMS 100	PCS	1	3
	Profil 90 'pentru balustrada cu pană - sticlă	KMS 157	PCS	1	3.2
	Profil imbinare mobil pentru D50	KMS 53	PCS	1	N\A
	Profil imbinare mobil cu îmbinare de la D40 la D50	KMS 54	PCS	1	5.1
	Profil imbinare mobil pentru D30	KMS 107	PCS	1	5.1
	Profil de imbinare - la 90 'pentru D 16	KMS 52	PCS	1	0.6
	Profil mobil pentru D16	KMS 89	PCS	1	1.4

	Capat mana curenta pentru țevi pentru D50	KMS 14 - 1	PCS	1	0.8
	Capat mana curenta pentru țevi pentru D50 ECO	KMS 14-2 ECO	PCS	1	N\A
	Acoperire D50 pentru balustradă cu o pană	KMS 167	PCS	1	N\A






	Conector țevi pentru D16	KMS 20 - 1	PCS	1	0.23
	Conector țevi pentru D30 cu prindere externă	1000	PCS	1	1
	Colier mare pentru D50	KMS 07-1	PCS	1	0.5
	Colier pentru D30	KMS 09	PCS	1	0.62
	Colier D16	KMS 11	PCS	1	0.24
	Prindere de perete pentru D50	KMS 35-1	PCS	1	0.8
	String-ul pentru D16	KMS 66	PCS	1	0.53
	Set de suport pentru perete	KMS 111	PCS		N/A
	L suport la 90°	KMS 68	PCS	1	1






	Flanșă mobilă	KMS 112	PCS	1	3.36
	Flansa de perete pentru D30 cu 3 găuri	KMS 26	PCS	1	2
	Flanșă de perete pentru D40 cu 3 găuri	KMS 27	PCS	1	1.68
	Flanșă de perete pentru D50 cu 3 găuri	KMS 28	PCS	1	1.56
	Flanșă de perete pentru D16 cu 3 găuri	KMS 94	PCS	1	1.08
	Suport perete pentru D40	KMS 121	PCS	1	1.92
	Suport perete pentru D50	KMS 122	PCS	1	1.92
	Suport pentru sticla reglabil in două părți/*	KMS 143	PCS	1	1.68









	Suport de sticlă cu pană de oprire	KMS 56	PCS	1	0.58
	Suport de sticlă cu opritor	KMS 34	PCS	1	0.53
	Suport de sticlă cu opritor ECO	KMS 35 ECO	PCS	1	0.45
	Suport dublu pentru coloane	1620	PCS	1	1

	Suport de sticlă pentru coloane	1621	PCS	1	0.77
	Prindere dubla (spider)	KMS 118	PCS	1	3.36
	Prindere simpla (spider)	KMS 119	PCS	1	2.88
	Suport bile decorative pentru D50	KMS 69	PCS	1	4.56
	Suport bile decorative pentru D40	KMS 70	PCS	1	4.08
	Rozeta decorativa pentru D40	KMS 64-1	PCS	1	2.16
	Balamaua ușii	KMS 78	PCS	1	3
	Zăvor de ușă	KMS 79	PCS	1	3.96

ACCESORII PENTRU BALUSTRAZI

Poza	PRODUS	COD	UM	Cantitate	EURO / UM
	Conector mobil semilunar 40 x 40	KMS 48	PCS	1	1.92
	Conector mobil semilunar 40 x 40 ECO	KMS 48 ECO	PCS	1	1.56
	Conectorul racordului 40 x 40 - semilunar	KMS 47	PCS	1	1.44
	Conectorul racordului 40 x 40 - semilunar ECO	KMS 47 ECO	PCS	1	1.08
	Flanșă podea pentru 40 x 40	KMS 163	PCS	1	0.84

	Profil de îndoire cu unghi de 90' pentru 14 x 14	KMS 144	PCS	1	0.96
	Profil - unghi de îndoire 90 'fix cu pene pentru sticlă	BV 15 - 45	PCS	1	4.56
	Profil - unghi de înclinație stânga / dreapta pentru 60 x 25	KMS 155	PCS	1	9.24
	Profil - unghi în sus / în jos pentru 60 x 25	KMS 154	PCS	1	9.6
	Profil - Unghi de îndoire 60 x 25 super mobil	KMS 174	PCS	1	17.40

	Profil - 60 x 25 staționare și mobile	KMS 175	PCS	1	14.88
	String pentru 14 x 14	KMS 180	PCS	1	0.96
	Fixare laterală 40 x 40	KMS 125	PCS	1	5.16
	Flanșă de perete 60 x 25	KMS 151	PCS	1	1.92
	Capac pentru 60 x 25	KMS 152	PCS	1	1.92
	Capac pentru 60 x 25	KMS 146	PCS	1	0.45
	Colier pentru 60 x 25	KSM 156	PCS	1	0.84
	Colier pentru 14 x 14	KMS 2450	PCS	1	0.48
	Suport de sticlă cu dop pentru 40 x 40 post		PCS	1	0.48