

---

## PREZENTARE MASTER BUILD

Compania Master Build a fost infiintata in anul 2005.

Oferim servicii de constructii si montaj in domniul constructiilor rezidentiale si industriale, asigurand cu profesionalism consultanta, proiectare, reproiectare, verificare si executie.

Personalul Master Build este instruit si pregatit, avand pregatire universitara si efectuand continuu cursuri de pregatire si initiere sustinute de majoritatea producatorilor importanti de materiale de constructii din tara si strainatate.

Master Build activeaza in urmatoarele ramuri principale:

- “Productie structura secundara” : profile metalice cu pereti subtiri profilate la rece (Z, C, U, Σ, Ω)
- “Invelitori rezidentiale” : tigla metalica, tigla cu acoperire piatra, tigla ceramica si altele.
- “Anvelope industriale” : sisteme integrate de invelitori si fatade utilizand panouri sandwich, tabla cutata, casete structurale, vata minerala, membrane hidroizolante (bitum, PVC, TPO, EPDM, lichide) si altele.
- “Unitati de productie a energiei eoliene si fotovoltaice” : dezvoltarea proiectelor in vederea autorizarii, productia si montajul strcturii de sustinere a panourilor, amenajari, imprejmuiiri etc.

Colaboram cu furnizori de materie primia consacrați cum ar fi: Wuppermann Olanda, Voestalpine Austria și alții. Acest lucru ne permite să furnizăm produse de calitate superioară, produse formate din tablă cu canturile zincate din fabrică. De asemenea datorită faptului că structura de rezistență este în contact direct cu mediul natural sunt necesare măsuri de protecție anticorozivă specială. Stabilirea gradului de protecție anticorozivă va fi făcută în funcție de clasa de corozivitate a mediului în care se află construcția.

Compania **Master Build** se află în parteneriat cu un mare constructor din **Bulgaria**, constructor având un palmares important de proiecte eoliene și fotovoltaice în România și Bulgaria însumând peste **100MW putere instalată**.

Acest parteneriat ne permite să efectuăm lucrări la cheie, inclusiv posibilitate de finanțare în faza de construcție până la refinanțarea proiectului după o perioadă de aproximativ 5 luni.

Putem construi o gamă vastă de structuri de susținere a panourilor. Pornind de la structurile “monopala”, la cele liniare cu un singur picior, dar și liniare cu 2 picioare de sprijin. De asemenea putem oferi structuri cu unghiuri reglabile față de sol.

Pentru partea de fundații putem oferi 3 variante: cu stalpi elicoidali înșurubați, cu stalpi batuți (recomandați) și cu fundații izolate sau liniare din beton.

Asigurăm în bune condiții realizarea de amenajări ale terenului, platforme betonate pentru echipamente, alei de acces, împrejmuire.

Termenul de execuție pentru un proiect de 3MW putere instalată, de la partea de împrejmuire până la cea de record în rețea este de 35 zile, cu echipă formată din 60 oameni.

Detinem o gama standard de elemente de structura secundara Z, C, U, Σ, Ω, si de tinichigerie, dar putem executa si la comanda, in baza unei schite intocmite de catre dvs., elemente non standard, cu grosimi cuprinse intre 0,3 si 12mm.

Repererele cu grosimi de pana la 3mm pot fi executate cu lungimi de pana la lungimea de 8 m, ia cele cu grosimi de pana la 12mm in lungimi de maxim 3m.

Pentru a se pastra calitatea acestor produse, livram elementele de finisaj aoperite cu un film adeziv de protectie, care trebuie inlaturat dupa montaj.

**SECTIA PROFILARE TABLE SUBTIRI (PT) - dispune de o serie de utilaje:**

- Abkant BIMA 8 m lungime cu comanda numerica Touch500 si foarfeca cu role pentru tabla plana de otel/aluminiu cu grosimi pana la 3,00 mm, respectiv inox pana la 2,00 mm.

Abkant BIMA 6 m lungime cu comanda numerica Touch500 pentru tabla plana de otel/aluminiu cu grosimi pana la 2,00 mm, respectiv inox pana la 1,00 mm.

- Abkant BAYKAL APH 3.10 m lungime, pentru tabla plana cu grosimi de pana la 12mm

- Abkant Schechl 2 m lungime cu prisme si foarfeca cu role pentru tabla plana cu grosimea pana la 1,00 mm otel / 1,50 mm aluminiu

- Masina de decupat colturi IMAC cu unghi variabil 30°-140° pentru tabla de otel pana la 4,00 mm







Structura usoara si/sau secundara:

- Z C U Σ Ω ZI CI UI,
- profile cu aripi inegale,
- socluri luminatoare,
- cadre usi/ferestre/P.S.

Pentru detalii suplimentare si consultanta de specialitate va rugam nu ezitati sa ne contactati.

0756.999.111  
office@masterbuild.ro