

SANITARE

cuprins



	PAG.
Baterii sanitare FERRO	136
Baterii sanitare HANSGROHE	137
Accesorii de baie	138
Chiuvete de bucătărie și măști de chiuvetă	139
Cabine de duș	142
Sifoane și ventile	144
Sifoane pentru mașina de spălat	145
Canale de scurgere pentru duș cu grătar	146, 140
Coturi WC	147
Țevi de scurgere	147
Rezervoare WC aparante	148
Rezervoare WC îngropate	149
Capace WC	150
Vase WC	151

FERRO®

FREYA
BFR4B-granit

Model	BFR4B
Pipă	mobilă
Cartuş	ceramic
Comutator	duş/jet
Montare	1 orificiu

FERRO®

FREYA
BFR4S-granit

Model	BFR4S
Pipă	mobilă
Cartuş	ceramic
Comutator	duş/jet
Montare	1 orificiu

FERRO®

FREYA
BFR8B-granit

Model	BFR8B
Pipă	mobilă
Tip	duş extractabil
Cartuş	ceramic
Montare	1 orificiu

FERRO®

FREYA
BFR8S-granit

Model	BFR8S
Pipă	mobilă
Tip	duş extractabil
Cartuş	ceramic
Montare	1 orificiu

FERRO®

LUGIO
BLG4-crom

Model	BLG4
Pipă	mobilă
Cartuş	ceramic
Montare	1 orificiu

FERRO®

BASIC
BBC4-crom

Model	BBC4
Pipă	mobilă
Cartuş	ceramic
Montare	1 orificiu

FERRO®

VASTO
BVA60-crom

Model	BVA60
Ventil	metalic tijă
Cartuş	ceramic
Montare	1 orificiu

FERRO®

SAVIO
BSV60-crom

Model	BSV60
Ventil	plastic
Cartuş	ceramic
Montare	1 orificiu

FERRO®

RETRO
XR11-set crom

Model	XR11
Rozete	d.comandă
Comutator	cada/duş
Montare	perete

FERRO®

SAVIO
BSV10-crom

Model	XR11
Cartuş	ceramic
Comutator	cada/duş
Montare	perete

hansgrohe

**FOCUS**
baterie lavoar

Model	Focus 70
Material	metal cromat
Debit	5 l/min
Tip ventil	Push-open

hansgrohe

**FOCUS**
baterie lavoar tip bol

Model	Focus 190
Material	metal cromat
Debit	5 l/min
Tip ventil	Pop-up

hansgrohe

**LOGIS**
baterie lavoar

Model	Logis 70
Material	metal cromat
Debit	5 l/min
Tip ventil	Pop-up

hansgrohe

**LOGIS**
baterie lavoar

Model	Logis 100
Material	metal cromat
Debit	5 l/min
Tip ventil	Pop-up

hansgrohe

**TALIS**
baterie lavoar

Model	Talis 80
Material	metal cromat
Debit	5 l/min
Tip ventil	Push-open

hansgrohe

**METRIS**
baterie lavoar

Model	Metris 100
Material	alamă sanitară
Debit	5 l/min
Tip ventil	Push-open

hansgrohe

**LOGIS**
baterie cadă

Model	Logis
Material	metal cromat
Debit	17 l/min
Lățime	205 mm

hansgrohe

**LOGIS**
baterie duș

Model	Logis
Material	metal cromat
Montaj	încăstrat
Dimens.	Ø 150mm

hansgrohe

**LOGIS**
baterie bideu

Model	Logis 100
Material	metal cromat
Debit	7,2 l/min
Tip ventil	Pop-up

hansgrohe

**FOCUS**
baterie bideu

Model	Focus E2
Material	metal cromat
Debit	7,2 l/min
Tip ventil	Pop-up

FERRO®

AUDREY
portsăpun

Model ADo2
Material Crom + sticlă

FERRO®

AUDREY
portpahar

Model ADo3
Material Crom + sticlă

FERRO®

AUDREY
agățătoare dublă

Model ADo6
Material Crom

FERRO®

AUDREY
portpahar dublu

Model ADo4
Material Crom + sticlă

FERRO®

AUDREY
portprosop simplu

Model ADo7/ADo8
Material Crom
Dimens. 45/60 cm

FERRO®

AUDREY
portprosop dublu

Model ADo9/AD10
Material Crom
Dimens. 45/60 cm

FERRO®

AUDREY
portprosop drept.

Model AD11
Material Crom

FERRO®

AUDREY
poliță sticlă

Model AD13
Material Crom
Dimens. 46 cm

FERRO®

AUDREY
suport perie WC

Model AD14
Material Crom + sticlă

FERRO®

AUDREY
porthârtie igienică

Model AD15
Material Crom

FERRO®

AUDREY
suport perie WC

Model AD17
Material Crom

FERRO®

AUDREY
dozator săpun

Model AD34
Material Crom + sticlă



KIZZ granit

alb / nisip / grafit

FERRO®

Dimensiune	50 x 50 cm
Sifon inclus	✓
Montaj	pe blat
Cu preaplin	✓
Ventil automat	✓




BIZZY granit

alb / nisip / grafit

FERRO®

Dimensiune	Ø 52 cm
Sifon inclus	✓
Montaj	pe blat
Cu preaplin	✓
Ventil automat	✓



OZZY DUBLU granit

alb / nisip / grafit

FERRO®

Dimensiune	91 x 52 cm
Sifon inclus	✓
Montaj	pe blat
Cu preaplin	✓
Cu picurător	✓
Ventil automat	✓




KIZZ granit

alb / nisip / grafit

FERRO®

Dimensiune	81 x 50 cm
Sifon inclus	✓
Montaj	pe blat
Cu preaplin	✓
Cu picurător	✓
Ventil automat	✓



MASCĂ CHIUVETĂ PAL

Model	PAL
Dimensiune (mm)	800 x 500 x 820
Gama de culori	Cireș cod 601797 Alb cod 600936 Stejar cod 602589
Picioare ajustabile	✓



RIGOLĂ DE DUȘ cu grătar

Model	Clasa KS
Dimensiuni (mm)	500 sifon inox 600 sifon inox 700 sifon inox 800 sifon inox 900 sifon inox 1000 sifon inox
Caracteristici	Material din oțel inoxidabil Cadru oțel inoxidabil
Înălțime/ lățime / FI (mm)	58 / 70 / 40



Wave In



Greek



Smooth



Stripes



Rainbow



Wave




RIGOLĂ DE DUȘ cu acoperire ceramică

Model	Clasa KS
Dimensiuni (mm)	500 sifon inox 600 sifon inox 700 sifon inox 800 sifon inox 900 sifon inox 1000 sifon inox
Caracteristici	Material din oțel inoxidabil Cadru oțel inoxidabil
Înălțime/ lățime / FI (mm)	58 / 70 / 40

Accesorii:

- Manșetă hidroizolantă:
500/600/700/800/900/1000 mm





RIGOLĂ DE DUȘ DUPU

Avantaje:

- Material ABS, și oțel
- Piciorușe reglabile pe înălțime 8-11 cm
- Șurub de 3,5 cm

Model	DUPU
CN40-01	Canal de duș 40 cm
CN50-01	Canal de duș 50 cm
CN60-01	Canal de duș 60 cm
CN08-01	Canal de duș 80 cm

RIGOLĂ DE DUȘ kit DUPU

Avantaje:

- Material ABS și oțel inoxidabil
- Filtru schimbabil
- Evacuare Ø 50 mm
- Teacă 1 x 1 m / sifon



Model	DUPU
CN45-01 KIT	KIT grilaj 45 cm - teacă 1 mp
CN55-01 KIT	KIT grilaj 55 cm - teacă 1 mp
CN65-01 KIT	KIT grilaj 65 cm - teacă 1 mp
CN75-01 KIT	KIT grilaj 75 cm - teacă 1 mp

RIGOLĂ DE DUȘ kit DUPU

Avantaje:

- Material ABS, gresie și oțel inoxidabil
- Filtru schimbabil
- Evacuare Ø 50 mm
- Teacă 1 x 1 m / sifon

Model	DUPU
CN65-01 KITP	KITP gresie 65 cm - teacă 1 mp
CN75-01 KITP	KITP gresie 75 cm - teacă 1 mp
CN85-01 KITP	KITP gresie 85 cm - teacă 1 mp
CN95-01 KITP	KITP gresie 95 cm - teacă 1 mp





SCALA

CL106

SANOTECHNIK

Model	SCALA
Sticlă securizată	5 mm
Duze	6 buc.
Dotări	etajeră/ radio/ iluminare / scaun
Dimensiuni	90 x 90 x 215 cm



SCALA

CL96

SANOTECHNIK

Model	SCALA
Sticlă securizată	5 mm
Duze	6 buc.
Dotări	etajeră/ radio/ iluminare / scaun
Dimensiuni	90 x 90 x 215 cm



ROXANA

CL129

SANOTECHNIK

Model	ROXANA
Sticlă securizată	5 mm
Duze	8 buc.
Dotări	baterie/ dispersor mobil și fix
Dimensiuni	90 x 120 x 215 cm



TWIST

CL05

SANOTECHNIK

Model	TWIST
Sticlă securizată	5 mm
Duze	3 buc.
Dotări	dispersor mobil și fix /etajera de sticlă
Dimensiuni	80 x 80 x 210 cm



DREAM

CL98

SANOTECHNIK

Model	DREAM
Sticlă securizată	5 mm
Duze	6 buc.
Dotări	dispersor mobil și fix /etajera de sticlă /radio /ventilator
Dimensiuni	90 x 90 x 215 cm



TANGO

CL03

SANOTECHNIK

Model	TANGO
Sticlă securizată	5 mm
Duze	3 buc.
Dotări	dispersor mobil și fix /etajera de sticlă
Dimensiuni	90 x 90 x 210 cm

**MOZART**
CL90

SANOTECHNIK

Model MOZART**Sticlă securizată** 5 mm**Duze** 6 buc.**Dotări** dispersor fix și mobil /etajera de sticlă**Dimensiuni** 90 x 90 x 212 cm**RUMBA**
CL88

SANOTECHNIK

Model RUMBA**Sticlă securizată** 5 mm**Duze** 6 buc.**Dotări** dispersor fix și mobil /etajera de sticlă/ scaun**Dimensiuni** 90 x 90 x 215 cm**VARIO**
CL120 /CL121

SANOTECHNIK

Model VARIO**Sticlă securizată** 5 mm**Duze** 6 buc.**Panou** de comandă**Dotări** Iluminare cu LED, dispersor fix și mobil, suport, etajera, ventilator, radio+difuzor**Dimensiuni** 80 x 120 x 215 cm**VITA**
CL97

SANOTECHNIK

Model VITA**Sticlă securizată** 5 mm**Duze** 6 buc.**Dotări** etajera, radio, ventilator, iluminare**Dimensiuni** 90 x 90 x 215 cm**PUNTO**
CL01

SANOTECHNIK

Model PUNTO**Sticlă securizată** 4 mm**Duze** 6 buc.**Dotări** dispersor fix și mobil**Dimensiuni** 90 x 90 x 207 cm**PUNTO**
CL07

SANOTECHNIK

Model PUNTO**Sticlă securizată** 4 mm**Duze** 6 buc.**Dotări** dispersor fix și mobil**Dimensiuni** 90 x 90 x 209 cm



A331 ventil chiuvetă

Alca PLAST®

Model	A331
Ventil	6/4"
Sită inox (mm)	Ø70
Preaplin	Flexibil
Dop PVC	✓



A441P sifon+ventil chiuvetă

Alca PLAST®

Model	A441P
Sifon (mm)	53
Debit (l/min)	44
Sită inox (mm)	Ø70
Evacuare (mn)	Ø50
Racord M.S.	✓
Dop PVC	✓



A31 ventil lavoar

Alca PLAST®

Model	A31
Ventil	5/4"
Sită inox (mm)	Ø63
Dop PVC	✓



A41P sifon+ventil lavoar

Alca PLAST®

Model	A41P
Sifon (mm)	58
Debit (l/min)	57
Sită inox (mm)	Ø63
Evacuare (mn)	Ø40
Racord M.S.	✓
Dop PVC	✓



A33 ventil chiuvetă

Alca PLAST®

Model	A33
Ventil	6/4"
Sită inox (mm)	Ø70
Dop PVC	✓



A431 sifon lavoar

Alca PLAST®

Model	A431
Sifon (mm)	50
Debit (l/min)	34
Evacuare (mn)	Ø32
Piuliță	5/4"
Ornament metalic	✓



A391 ventil lavoar

Alca PLAST®

Model	A391
Ventil	5/4"
Preaplin	✓
Mecanism	click/clack
Dop	mic
Garnituri	2 x silicon



A392 ventil lavoar

Alca PLAST®

Model	A392
Ventil	5/4"
Preaplin	✓
Mecanism	click/clack
Dop	mare
Garnituri	2 x silicon

**A46-60**
sifon cادی**Alca PLAST®**

Model	A46-60
Sifon (mm)	50
Debit (l/min)	47
Evacuare (mm)	Ø60
Grilă inox	✓

**A504KM**
sifon+ventil cadă**Alca PLAST®**

Model	A504KM
Sifon (mm)	50
Debit (l/min)	48,6
Debit (l/min)	42
Evacuare (mm)	Ø52
Mecanism	click/clack

**A46-50**
sifon cادی**Alca PLAST®**

Model	A46-50
Sifon (mm)	50
Debit (l/min)	49
Evacuare (mm)	Ø52
Grilă inox	✓

**A55KM**
sifon+ventil cadă**Alca PLAST®**

Model	A55KM
Sifon (mm)	50
Debit (l/min)	51,6
Debit (l/min)	42
Evacuare (mm)	Ø52
Mecanism	automat

**APS1**
sifon mașină spălat**Alca PLAST®**

Model	APS1
Racord furtun	Ø19
Racord furtun	Ø23
Evacuare (mm)	Ø32
Bilă cu arc	✓
Cromat	✓

**APS2**
sifon mașină spălat**Alca PLAST®**

Model	APS2
Racord furtun	Ø19
Racord furtun	Ø23
Evacuare (mm)	Ø32
Bilă cu arc	✓
Material ABS	✓

**APS3**
sifon mașină spălat**Alca PLAST®**

Model	APS3
Racordare	Ø40,50
Capac	inox
Sifon (mm)	44
Debit (l/min)	16,8
Încăstrat	✓

**APS4**
sifon mașină spălat**Alca PLAST®**

Model	APS4
Racordare	Ø40,50
Capac	plastic
Sifon (mm)	44
Debit (l/min)	16,8
Încăstrat	✓



A31P ventil lavoar

Alca PLAST®

Model	A31P
Ventil	6/4"
Sită inox (mm)	Ø63
Racord M.S.	✓



ATSo01 robinet clătire pisoar

Alca PLAST®

Model	ATSo01
Timp clătire	8 sec.
Debit min.	1,5l
Material	metal crom



Alca PLAST®

APZ8

canal de scurgere pentru duș cu grătar perforat

Model	550M	650M	750M	850M	950M
Debit	27 l/min				
Grosimea min. a betonului	62 mm				
Hmax instalare	75-110 mm				
Evacuare	Ø40 mm				



Alca PLAST®

APZ9

canal de scurgere pentru duș cu grătar perforat

Model	550M	650M	750M	850M	950M
Debit	28 l/min				
Grosimea min. a betonului	62 mm				
Hmax de instalare	75-110 mm				
Evacuare	Ø40 mm				



Alca PLAST®

APZ10

canal de scurgere pentru duș cu grătar perforat

Model	550M	650M	750M	850M	950M
Debit	28 l/min				
Grosimea min. a betonului	62 mm				
Hmax de instalare	75-110 mm				
Evacuare	Ø40 mm				



Alca PLAST®

APZ11

canal de scurgere cu grătar antivandal

Modele	550M - 1150 M
Sifon	50 mm
Debit	60-68,8 l/min
Evacuare	Ø50 mm
Hmax de instalare	100-158 mm
Finisaj suprafață rigolă	lucios sau mat

**A97**
cot WC flexibil**Alca** PLAST®

Model	A97
Racordare	Ø80-110
Racordare	Ø100-120
Lungime reglabilă	280-550 mm

**A97**
cot WC flexibil**Alca** PLAST®

Model	A97
Racordare	Ø80-110
Racordare	Ø100-120
Lungime reglabilă	280-550 mm

**A90-90**
cot WC**Alca** PLAST®

Model	A90-90
Racordare	Ø110 mm
Cot	90°

**A90-90P4**
cot WC**Alca** PLAST®

Model	A90-90P4
Racordare	Ø110 mm
Racordare M.S.	Ø40 mm
Cot	90°

**A99**
cot WC fix**Alca** PLAST®

Model	A99
Racordare	Ø110 mm
Înălțime	100 mm
Material	PVC

**A990**
cot WC excentric**Alca** PLAST®

Model	A990
Racordare	Ø110 mm
Înălțime	100 mm
Diferență	20 mm
Material	PVC

**A75**
țevă flexibilă**Alca** PLAST®

Model	A99
Racordare	5/4 "
Racordare	40/32mm
Lungime reglabilă	350-800 mm

**A77**
țevă flexibilă**Alca** PLAST®

Model	A99
Racordare	6/4 "
Racordare	50/40mm
Lungime reglabilă	400-850 mm



A93 rezervor aparent

Alca PLAST®

Model	A93
Clătire DUAL	3-6 l
Acționare dublă	✓
Semiînălțime	✓
Flotor	1/2" 3/8"



A94 rezervor aparent

Alca PLAST®

Model	A94
Clătire	6-8 l
Acționare simplă	✓
Semiînălțime	✓
Flotor	1/2" 3/8"



LAGUNA rezervor aparent



Model	UNO
Volum	9 l
Acționare simplă	✓
Izolație	Anticondens
Material	ABS



RIO rezervor aparent

GEBERIT

Model	AP110
Volum	6-9 l
Acționare	start/stop
Izolație	Anticondens
Material	ABS



AP117 rezervor aparent

GEBERIT

Model	AP117
Volum	3-6 l
Acționare simplă	✓
Izolație	Anticondens
Material	ASA



AP116 rezervor aparent

GEBERIT

Model	AP116
Volum	3-6 l
Acționare simplă	✓
Izolație	Anticondens
Material	ABS



A16 flotor WC

Alca PLAST®

Model	A16
Filet	1/2"
Filet	metalic
Filet (mm)	38 lungime
Instalare	laterală
Material	ABS



A18 flotor WC

Alca PLAST®

Model	A18
Filet	1/2"
Filet	alamă
Filet (mm)	39 lungime
Instalare	verticală
Material	ABS

TECE:**TECE**

set rezervor încastat cu cadru și clapetă

Model	9400006	9400000
Capacitate rezervor	10 l	10 l
Cadru de montaj	Reglabil pe înălțime	Reglabil pe înălțime
Capacitate cadru	până la 400 kg	până la 400 kg
Supapa de evacuare	cu 4 setări pentru spălare mare (4,5/6/7,5/9)	cu 4 setări pentru spălare mare (4,5/6/7,5/9)
Clapeta de acționare	Crom	Albă
Membrana de izolare	între vas și perete	între vas și perete
Set de fixare	✓	✓
Set de conectare vas	✓	✓

■ GEBERIT**GEBERIT DUOFIX**

set rezervor încastat cu cadru și clapetă

Model	UP 182
Capacitate rezervor	9 l
Adâncime de instalare	12 cm
Cot de golire	Flexibil și fono-izolant
Volum de golire	ajustabil
Clapeta de acționare	Crom seria Delta 21
Set de fixare	✓
Autoportant	✓

TECE:**TECE 933000**
cadru metalic pentru bideu

Model	9330000
Cadru de montaj cu susținere proprie	vopsit electrostatic
Reglabil pe înălțime	între 0-200 mm
Bolțuri de susținere	2 x
Traversă de montaj	✓
Racord de scurgere	DN40/50



A60 antibacterian

Alca PLAST®

Model	A60
Tip balamale	plastic
Model	universal
Tip închidere	normală



CLUB diverse culori

wierquin

Model	CLUB
Tip balamale	plastic
Model	universal
Tip închidere	normală
Formă	Rotundă



D-CODE soft close

DURAVIT

Model	D-CODE
Tip balamale	inox
Material	Duroplast
Model	alungit
Tip închidere	soft



NOVA PRO duroplast

KOLO

Model	D-CODE
Tip balamale	metalice
Material	Duroplast
Tip închidere	normală



CWATP MDF alb

savinidue

Model	CWATP
Tip balamale	plastic
Model	universal
Tip închidere	normală



CWAT MDF div. culori

savinidue

Alte modele disponibile:

					
CWAT 28	CWAT 23	CWAT 04	CWAT 01	CWAT 05	CWAT 31

Model	CWAT
Tip balamale	metalice
Model	universal
Tip închidere	normală



CWATW MDF wenge

savinidue

Model	CWATW
Tip balamale	metalice
Model	universal
Tip închidere	normală



CWATANT MDF antichizat

savinidue

Model	CWAT
Tip balamale	metalice
Model	universal
Tip închidere	normală

**PRESIDENT**
set vas+rez.+capac**cersanit**

Model	CIL
Admisie	pe lateral
Evacuare	pe lateral
Rezervor	3/6 l
Capac	antibacterian
Dimens.	37 x 65 x 75 cm

**SENATOR**
set vas+rez.+capac**cersanit**

Model	CIL
Admisie	pe lateral
Evacuare	pe lateral
Rezervor	6 l
Capac	antibacterian
Dimens.	35 x 66 x 79 cm

**EASY**
vas wc suspendat**cersanit**

Model	EASY
Montaj	suspendat
Evacuare	orizontală
Material	porțelan
Dimens.	35 x 51 cm
Greutate	15 kg

Capac WC opțional

**PRESIDENT**
vas wc suspendat**cersanit**

Model	PRESIDENT
Montaj	suspendat
Evacuare	orizontală
Dimens.	35 x 52 cm
Greutate	14 kg

Capac WC opțional

**MONDIAL**
vas wc

Model	CIL
Montaj	pe pardoseală
Evacuare	laterală
Racord	110 mm

**MONDIAL**
vas wc

Model	CIV
Montaj	pe pardoseală
Evacuare	verticală
Racord	110 mm

**EKO**
bideu stativ**cersanit**

Model	EKO
Montaj	pe pardoseală
Model	cu preaplin
Forma	ovală
Dimens.	37 x 57 cm
Greutate	16,5 kg

**NEO ZOOM**
bideu suspendat**zoom**

Model	NEO
Montaj	suspendat
Evacuare	laterală
Forma	rotunjită
Dimens.	33 x 55 cm
Greutate	15 kg

Capac WC opțional



NOTES

A series of horizontal dashed lines for writing notes.



PARTENERI




Dolinex Service

- Poneri în funcțiune (P.I.F.)
- Autorizații de funcționare
- Verificări tehnice periodice centrale termice (V.T.P.)
- Service centrale termice
- Verificări și revizii instalații gaze naturale

Programări:

Telefon: 0233 22 90 99 / 0725 225 348

E-mail: dispecerat@dolinex.ro



**24
24 h**



Termo



Hidro



Solar



Clima



Gaz



Sanitare

Showroom

- **Piatra Neamț** - Telefon/Fax: +40 233 234 014
Str. Baltagului nr. 1
- **Piatra Neamț** - Telefon/Fax: +40 233 229 099
Str. Dimitrie Leonida nr. 111
- **Piatra Neamț** - Telefon/Fax: +40 233 212 042
Str. Fermelor nr.111
- **Roman** - Telefon/Fax: +40 233 748 833
Str. Ștefan cel Mare nr. 309
- **Tg. Neamț** - Telefon/Fax: +40 752 703 538
Str. Radu Teoharie nr. 18

Sediu central

Str. Dimitrie Leonida nr.111
Piatra Neamț - România
Telefon/Fax: +40 233 229 099
office@dolinex.ro

Depozit și showroom

Str. General Dăscălescu 386A
Piatra Neamț - România

www.dolinex.ro

Dolinex
partenerul tău în instalații