

# CATALOG DE PARDOSELI

COLECȚIA 2013-2014



MOCHETĂ DE CASĂ | MOCHETĂ PRINT | MOCHETĂ DE TRAFIC  
TRAVERSE | GAZON ARTIFICIAL ORNAMENTAL | COVER PVC  
COVERAȘE SCĂRI | PARCHET STRATIFICAT | AUTOCOLANTE  
TAPET | PODELE DE EXTERIOR

# SIMBOLURI STANDARD PENTRU PARDOSELI

**Clasa 21**  
Trafic casnic moderat



**Rezistență la decolorare (UV)**

EN 1307, EN 1470, EN 13297,  
EN 15114, EN ISO 105 B02

**Clasa 22**  
Trafic casnic mediu



**Încălzire prin pardoseală**

se pretează pentru încălzirea prin pardoseală  
EN 14041, EN 1815, EN 6356

**Clasa 22+**  
Trafic casnic mediu ridicat



**Absorbție fonică la impact**

EN ISO 140-8

**Clasa 23**  
Trafic casnic intens



**Utilizare la scări**

EN 1307, EN 1470, EN 13297,  
EN 1963, EN 15114, EN 14215

**Clasa 31**  
Trafic comercial moderat



**Rezistență la scaun cu rotile**

EN 1307, EN 1470, EN 13297  
EN 985, EN 15114, EN 425

**Clasa 32**  
Trafic comercial mediu



**Rezistență la foc**

EN 14041, EN 13501-1,  
EN ISO 119265-2, EN ISO 9239-1

**Clasa 33**  
Trafic comercial intens



**Rezistență la foc**

EN 14041, EN 13501-1,  
EN ISO 119265-2, EN ISO 9239-1

**Clasa 34**  
Trafic comercial intens ridicat



**Rezistență la foc**

EN 14041, EN 13501-1,  
EN ISO 119265-2, EN ISO 9239-1

**Clasa Confort 4**  
EN 1307, EN 14215



**Antiderapant**

EN 14041, EN 13893

**Clasa Confort3**  
EN 1307, EN 14215



**Stabilitate dimensională**

EN 669, EN 13329, EN 986,  
EN 1307, EN 1470, EN 13297


**Clasa Confort 2**  
EN 1307, EN 13297, EN 14215



**Rezistență la pete**

EN 423, EN 438

**Clasa Confort**  
EN 1307, EN 13297, EN 14215,  
EN 15114, EN 1470



## Legendă

00 Produs existent pe stoc

00 Produs adus la comandă



## 6 MOTIVE SERIOASE SĂ ALEGI MOCHETA



### IZOLEAZĂ FONIC

Zgomotele transmise prin tavan, pereți și pardoseli pot fi extrem de deranjante. Mocheta va absorbi aceste zgomote mai bine decât o pardoseală tare. Pardoselile moi (din textile) reduc transmiterea zgomotelor atât în încăperea în care se află, cât și în cele alăturate. Zgomotul pașilor pe mocheta este cu 22 decibeli mai redus decât pe o pardoseală de lemn.



### ECONOMIE DE ENERGIE ȘI BANI

O mocheta te ajută să faci o economie de până la 12% la costurile de încălzire. În primul rând, densitatea firelor și stratul de suport al mochetei rețin până la 10% din căldura care s-ar pierde printr-o pardoseală tare. Pe de altă parte, oamenii se simt mai confortabil în încăperile cu mocheta caldușoasă, pe care pot păși desculți, chiar dacă temperatura camerei este cu 2 grade mai scăzută.



### MAI SĂNĂTOS PENTRU PERSOANELE CU ALERGII

Mocheta reține praful fin și alergenii până la următoarea aspirare! Pentru persoanele alergice, praful fin din casă poate să agraveze problemele legate de inimă și sistemul vascular. Testele au demonstrat faptul că în camerele mochotate există cu 50% mai puțin praf în aer.



### SECURITATE: REDUCE RISCUL DE ALUNECARE

În comparație cu celelalte tipuri de pardoseli, mocheta este cea mai sigură în ceea ce privește rezistența la alunecare. În plus, un studiu făcut în Marea Britanie a demonstrat și faptul că forța medie de impact este considerabil mai mică în cazul mochetei și astfel se reduce semnificativ riscul accidentării.



### UȘOR DE MONTAT – CONFORT FĂRĂ EFORT!

Mocheta se instalează foarte repede și ușor. Poate fi lipită, montată pe un strat de confort adițional Underlay sau fixate cu acrylic (banda Velcro) sau bandă dublu adezivă.



### MENTENANȚĂ UȘOARĂ

Pur și simplu o aspiri. În cazul folosirii mochetei în interior, tehnologia modernă permite asigurarea unei rezistențe optime la uzură, murdărie și pete.

# FAPTE VERSUS PREJUDECĂȚI MOCHETĂ

## MOCHETA ESTE O METODĂ DE ACOPERIRE A PARDOSELILOR DEPĂȘITĂ ȘI DEMODATĂ

### GREȘIT!!!

Deși au o tradiție de peste două secole, mochetele s-au adaptat la cerințele pieței, modificându-și proprietățile funcționale și estetice și reușind astfel să aibă o existență lungă în procesul decorării spațiilor în care trăim. Diferitele designuri, texturi și culori permit includerea

tendințelor moderne în designul de interior, confirmând faptul că mochetele nu sunt doar rezultatul modei sau tendințelor, ci, mai mult, sunt un element inevitabil al unui interior modern.

## MOCHETA CAUZEAZĂ ALERGII

### GREȘIT!!!

Mocheta nu provoacă nicio alergie. Dezvoltarea tehnologiei moderne permite producția de materii prime antialergice. Acestea sunt folosite în producerea mochetelor noastre. Praful nu este aliatul mochetelor noastre. Reținerea prafului în mocheta reduce împrăștierea acestuia și previne acțiunea acestuia asupra corpului uman. De asemenea, există prejudecata conform

căreia mocheta este mediul ideal pentru acarienii. Mocheta nu favorizează înmulțirea acarienilor – temperatura, umiditatea ridicată, lipsa ventilației, precum și piesele de mobilier (saltele, piesele de mobilier tapițate), sunt condiții esențiale care favorizează apariția și înmulțirea acarienilor.

Mochetele sunt sigure și nu implică nici un risc pentru sănătate.

## MOCHETA ESTE GREU DE ÎNTREȚINUT

### GREȘIT!!!

Mocheta este făcută din materiale care ușurează întreținerea și îndepărtarea petelor și a murdăriei. Pentru a utiliza o mocheta pe termen lung și pentru a o păstra ca un martor îndelungat al unei vieți plăcute și confortabile, este necesar:

- să o întrețineți prin curățarea simplă cu aspiratorul.
- să îndepărtați eficient petele, în conformitate cu sugestiile producătorului.



## EXCLUSIVO



## Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Compoziție fir	100% PA Imprel
Suport	Duotex
Greutate fir	1.370 g /m <sup>2</sup>
Greutate totală	2.190 g /m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	176.000
Înălțime fir	8 mm
Înălțime totală	10 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	24 m ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 5.00 m pe bază de comandă

\* Disponibile doar la 4 m



Clasa 22

Clasa  
Corfort 4Izolarea prin  
pardosealăRezistență  
la focRezistență la  
decolorare (UV)

Anti-slip

## HARMONY



## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Compoziție fir	100% PA Imprel
Suport	Ultratex Quick+
Greutate fir	970 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.930 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	153.000
Înălțime fir	6 mm
Înălțime totală	8 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 ml ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 5.00 m pe bază de comandă



Clasa 22



Clasa Comfort 3



Încălzire prin pardoseală



Rezistență la foc




Rezistență la decolorare (UV)




Antidărușant

11




18



39



49



16



26



30



69



79



93

94

133



# SIMPHONY



## Legendă

00 Produs existent  
pe stoc

00 Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Compoziție fir	100% PA Imprel
Suport	Action Back
Greutate fir	1.380 g /m <sup>2</sup>
Greutate totală	2.130 g /m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	136.000
Înălțime fir	13 mm
Înălțime totală	15 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	28 m ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 5.00 m pe bază de comandă



Clasa 22



Clasa  
Confort 3



Rezistență  
la foc  
E1



Rezistență la  
decolorare (UV)



Antiderapant

## EUPHORIA



## Legendă

00 Produs existent pe stoc      00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Compoziție fir	100% PP
Suport	Duotex
Greutate fir	1.350 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	2.500 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	58.800
Înălțime fir	17 mm
Înălțime totală	19 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	24 ml ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 5.00 m pe bază de comandă



Clasa 22



Clasa Carpet 4



Antistatic



Indolizina prin perdeseeală



Rezistență la foc




Rezistență la decolorare (UV)



Antiderapant

595




650




940



600



640



780



895



920



# SERENITY



## Legendă

00 Produs existent pe stoc      00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Compoziție fir	100% PP
Suport	Duotex
Greutate fir	920 g /m <sup>2</sup>
Greutate totală	2.180 g /m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	110.880
Înălțime fir	9 mm
Înălțime totală	11.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 m ±10%



Clasa 22



Clasa Comfort 2



Antistatic



Încălzire prin  
radiașe



Rezistență  
la foc



Rezistență la  
decolorare (UV)



Antidérapant

## HEARTBREAKER



## Legendă

00 Produs existent  
pe stoc00 Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Compoziție fir	100% PP
Suport	Duotex
Greutate fir	1.800 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	2.900 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	45.150
Înălțime fir	17 mm
Înălțime totală	20 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	22 ml ±10%



Clasa 22

Clasa  
Carpet 5

Antistatic


Instalare prin  
găltoasăRezistență  
la focRezistență la  
decolorare (UV)

Antiderapant


600



720



900



185



195



780



940



980

MOCHETĂ  
CASAMOCHETĂ  
PRINT

TRAVERSE

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCOVOR PVC  
LINOLEUMCOVORAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

## CHIC



87



110




143



165



24



85



97



116



127



93

144

194



178



Legendă

00 Produs existent pe stoc      00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	5/64 Printed Cut-pile
Compoziție fir	100% PA Nylon Imprel
Suport	Păslă groasă
Greutate fir	580 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.590 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	307.000
Înălțime fir	5 mm
Înălțime totală	8 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	27 ml ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 5.00 m pe bază de comandă



Clasa 22+



Clasa 31

Clasa  
Confort 2Utilizare  
în soareRezistență  
la căldurăRezistență  
la focRezistență la  
decolorare (UV)

Anti-static

# FELINA



## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	5/64 Printed Cut-Pile
Compoziție fir	100% PA Nylon Imprel
Suport	Pâslă groasă
Greutate fir	580 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.590 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	307.000
Înălțime fir	5 mm
Înălțime totală	8 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	27 ml ±10%



Clasa 23+



Clasa 31



Clasa Comfort 2



Utilizare în scări



Încălzire prin pardoseală



Rezistență la foc




Rezistență la decolorare (UV)



Anti-drept

016




044



087



010



021




043



078



094



097

MOCHETĂ  
CASĂMOCHETĂ  
PRINT

TRAVERSE

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCOVOR PVC  
LINDLEUMCOVORAȘE  
SCĂRI

FOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR


# MESSINA



44



53



56



64



22



35



36



76



Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Scroll
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă groasă
Greutate fir	680 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.645 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	189.000
Înălțime fir	10 mm
Înălțime totală	13 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	25 ml ±10%



Clasa 22+

Clasa  
Confart 2Rezistență  
la  
pândesalăRezistență  
la  
focRezistență  
la  
decolorare (UV)

Antiîmpănari

# CARMA



## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	5/64 Scroll
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă
Greutate fir	420 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.350 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	197.000
Înălțime fir	6 mm
Înălțime totală	8 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	25 ml ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 5.00 m pe bază de comandă



Clasa 22



Clasa Certfort



Rezistență prin  
parfumează



Rezistență  
la foc



Rezistență la  
decolorare (UV)



Antidepozit

64



53



45



16



22



30



35



55



70



84

MOCHETĂ  
CASĂMOCHETĂ  
PRINT

TRAVERSE

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCÖVÖR PVC  
LINOLEUMCÖVÖRĂȘE  
SCĂRI

FOLII AUTOADEZIVE

TAPET

ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

# KASBAR



Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Scroll
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă
Greutate fir	450 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.300 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	181.700
Înălțime fir	9 mm
Înălțime totală	13 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	25 ml ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 5.00 m pe bază de comandă



Clasa 21

Clasa  
Confert 2Rezistență la  
decolorare (UV)Încălțare prin  
gârboșealăAbsorbție  
fonică la impactRezistență  
la foc

Anti-risipă

## SYROS



## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Scroll
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă
Greutate fir	460 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.300 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	158.000
Înălțime fir	8 mm
Înălțime totală	11 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	25 ml ±10%



Clasa 22+



Clasa Confort



Încălzire prin peroxidare



Absorbție fizică la impact



Rezistență la decolorare (UV)




Anti-drapant



Rezistență la foc



45



92



96


38



39



49




84



03



37




21



32



33

MOCHETĂ  
CASĂMOCHETĂ  
PRINT

TRAVERSE

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCÖVOR PVC  
LINDLEUMCÖVORAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR


# SAMBA



12004



12025



12078



## Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted
Compoziție fir	100% PP
Suport	Pâslă
Greutate fir	530 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.640 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	192.000
Înălțime fir	4 mm - 6 mm
Înălțime totală	10 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	20 ml ±10%



Clasa 22+

Clasa  
ConfortRezistență la  
scuzur cu roțileStabilitate  
dimensiuniiRezistență  
la pete

# NIRVANA



## Legendă

00 Produs existent pe stoc      00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	3/16 Cut-Pile
Compoziție fir	100% PP
Suport	Pâslă groasă
Greutate fir	1.325 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	2.500 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	42.000
Înălțime fir	45 mm
Înălțime totală	48 mm
Lățime rolă	2.00 m - 4.00 m
Lungime rolă	25 ml ±10%



Clasa 21



Clasa Confort 3



Stabilitate dimensională



Rezistență la pete

00128



01228



13928




14728




19928



47828




76728

MOCHETĂ  
CASĂMOCHETĂ  
PRINT


TRAVERSE

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCOVOR PVC  
LINDLEUMCOVORAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR


# ASTRA



81\*



82\*




84




91\*




96



194



21



70



78



85

86

93



Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Fine Loop-Pile
Compoziție fir	100% PP
Suport	AB
Greutate fir	360 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.130 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	160.000
Înălțime fir	2 mm
Înălțime totală	5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 ml ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 5.00 m pe bază de comandă

\*Produs disponibil și pe suport pâslă



Clasa 22

Clasa  
ComfortÎncălzire prin  
pardoseală

Antiîdroapă

Rezistență  
la foc

# VIRGINIA



## Legendă

00 Produs existent pe stoc      00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Cut-Pile
Compoziție fir	100% PP
Suport	Pâslă
Greutate fir	480 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.440 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	155.630
Înălțime fir	4 mm
Înălțime totală	7 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	25 ml ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 5.00 m pe bază de comandă



Clasa 22



Clasa Confort 2



Întreținere prin  
pansăsoală



Antiderapant



Rezistență  
la foc


020




090



094



114



052



070



071



075



076



078



141



176

MOCHETĂ  
CASĂMOCHETĂ  
PRINT

TRAVERSE

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCOVOR PVC  
LINOLEUMCOVORAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

# RHAPSODY



072



074



094



070



075



091



078



Legendă

00 Produs existent  
pe stoc00 Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	5/32 Multi Roll
Compoziție fir	100% PP
Suport	Pâslă
Greutate fir	500 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.500 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	98.280
Înălțime fir	5 mm
Înălțime totală	8 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	25 ml ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 5.00 m pe bază de comandă



Clasa 22

Clasa  
ComfortInstalare prin  
perfoareală

Antiîncălzire

Rezistență  
la foc

# OPUS



## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	3/16 Cut-Pile
Compoziție fir	100% PP
Suport	Pâslă
Greutate fir	580 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.550 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	42.000
Înălțime fir	10 mm
Înălțime totală	12.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	25 ml ± 10%

Produs disponibil și pe lățime de 5.00 m pe bază de comandă



Clasa 23



Clasa Comfort



Utilizare în săli



Antistatic



Încălțăminte prin pardoseală



Rezistență la foc



Rezistență la decolorare (UV)



Antiîderapant

195



600



640



780



460



560



685



850



860




910

MOCHETĂ  
CASĂMOCHETĂ  
PRINT

TRAVERSE

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCOVOR PVC  
LINDLEUMCOVORAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

# COKTAIL



Legendă

00 Produs existent pe stoc      00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	5/64 Scroll
Compoziție fir	100% PP
Suport	Pâslă
Greutate fir	430 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.320 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	158.000
Înălțime fir	6 mm
Înălțime totală	9 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	25 ml ±10%



Clasa 23



Clasa Comfort



Utilizare în școli



Antistatic



Încălzire prin pardoseală



Absorbție fizică la impact



Rezistență la foc



Rezistență la decolorare (UV)



Antidrapaj

# HIGHWAY



## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	5/64 Scroll
Compoziție fir	100% PP
Suport	Pâslă
Greutate fir	430g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.320g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	158.000
Înălțime fir	6 mm
Înălțime totală	9 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	25 ml ±10%



Clasa 23



Clasa Comfort



Utilizare la scări



Antistatic



Încălzire prin pardoseală



Absorbție fonică la impact



Rezistență la foc



Rezistență la decolorare (UV)



Antidragant

038



040



044



030



049



095

MOCHETĂ  
CASĂMOCHETĂ  
PRINT

TRAVERSE

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCOVOR PVC  
LINOLEUMCOVORAȘE  
SCĂRI

FOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

# COBRA



10



29



77



84



97



17



34



33



Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.200 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	155.000
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	6.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	36 ml ±10%



Clasa 22+

Clasa  
ConfortRezistență prin  
căldurăAbsorbție  
fonică la impactRezistență la  
decolorare (UV)Rezistență  
la foc

Antiîmpănțit

## BRAVISSIMO



## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă
Greutate fir	255 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.120 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	177.800
Înălțime fir	4 mm
Înălțime totală	6.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 ml ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 5.00 m pe bază de comandă



Clasa 21



Clasa Comfort



Rezistență la decolorare (UV)



Încalzire prin pardoseală



Absorbție fonică la impact



Rezistență la foc



Antiîderapant

213



417



827



106



504



609



881



900

MOCHETĂ  
PRINT

TRAVERSE

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCĂȘOR PVC  
LINOLEUMCĂȘORĂȘE  
ȘCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TĂPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

# QUADRI



822




881




101



106



316



504



506



601



611



791

827

900



910



## Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă
Greutate fir	280 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.070 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	177.800
Înălțime fir	4 mm
Înălțime totală	6.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 ml ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 5.00 m pe bază de comandă



Clasa 21

Clasa  
ConfortRezistență la  
decolorare (UV)Încălțire prin  
pandașoalăAbsorbție  
fonică la impact

Antidrapant

Rezistență  
la foc

# WASHINGTON



## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.200 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	155.000
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	6.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	36 ml ±10%



Clasa 22+



Clasa Comfort



Rezistență la decolorare (UV)



Încălțire prin pardoseală



Absorbție fonică la impact



Antistatant



Rezistență la foc

33



40



84



17



20



90

MOCHETĂ  
PRINT

TRAVERSE

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCÖVOR PVC  
LINDLEUMCÖVORAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

## LIMA



33



44



84



20



77



97



Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.200 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	155.000
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	6.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	36 ml ±10%

# FLORALA AMALIA



44

## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.200 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	155.000
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	6.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	36 ml ±10%



Clasa 22+



Clasa Comfort



Rezistență la decolorare (UV)



Încălțare prin pardoseală



Absorbție fonică la impact



Anti-drapant



Rezistență la foc

MOCHETĂ  
PRINT

TRAVERSE

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCOVOR PVC  
LINOLEUMCOVORAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

# FLORALA WILSTAR



44



## Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.200 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	155.000
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	6.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	36 ml ±10%



Clasă 22+

Clasă  
ConfortRezistență la  
decolorare (UV)Încalzire prin  
perfoareleAbsorbție  
fenică la impact

Antiderapant

Rezistență  
la foc

## POLKA



10



44



## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.200 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	155.000
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	6.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	36 ml ±10%



Clasă 22+



Clasă Comfort



Rezistență la decolorare (UV)



Încălțire prin pandesală



Absorbție lichid în îmbinare



Antistatic



Rezistență la foc

MOCHETĂ  
PRINT

TRAVERSE

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCOVOR PVC  
LINOLEUMCOVORAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

# PRINCESS



60



Legendă

## DATE TEHNICE

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.200 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	155.000
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	6.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	36 ml ±10%



Clasa 21



Clasa Comfort



Rezistență la decolorare (UV)



Rezistență prin gălăcioasă



Absorbția fonică la impact



Antistatic



Rezistență la foc

# WORLD OF CARS



## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.200 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	155.000
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	6.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	36 ml ±10%



Clasa 21



Clasa Comfort



Rezistență la decolorare (UV)



Încălzire prin pardoseală



Absorbție forță la impact



Antiderapant



Rezistență la foc

10



77

MOCHETĂ  
PRINT

TRAVERSE

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCOVOR PVC  
LINOLEUMCOVORAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

# WORLD OF CARS 2



97



Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.200 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	155.000
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	6.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	36 ml ± 10%



Clasa 22+

Clasa  
ConfortRezistență la  
decolorare (UV)Încălțire prin  
pendusațiiAbsorbție  
fonică la impact

Anti-derapant

Rezistență  
la foc

## LITTLE VILLAGE



90

## Legendă

00 Produs existent pe stoc      00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Păslă
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.200 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	155.000
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	6.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	36 ml ±10%



Clasa 21



Clasa Confort



Rezistență la decolorare (UV)



Încălzițe prin garfoasă



Absorbție fonică în impact



Antiiderapant



Rezistență la foc

MOCHETĂ  
PRINT

TRAVERSE

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCOVOR PVC  
LINOLEUMCOVORAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

## PLAYGROUND



965



Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Pâslă
Greutate fir	280 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.070 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	177.800
Înălțime fir	3.5 mm
Înălțime totală	6.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 ml ±10%




Clasa 21

Clasa  
CertifRezistență la  
decolorare (UV)Încălzire prin  
pânzăsealăAbsorbție  
fonică la impact

Antistatic

Rezistență  
la foc



## MOCHETĂ LA COMANDĂ

Mocheta reprezintă soluția cea mai confortabilă și practică pentru amenajarea pardoselilor din spații ca:

**living/ dormitor • hotel/ restaurant • birouri**

Modele, texturi și culori diverse

Disponibilă la 4 m și 5 m lățime

Termen de livrare 21 zile



**O MOCHETĂ DE CALITATE SUPERIOARĂ**



**soft@home**

- mochetă cu atingere delicată
- rămâne moale și catifelată

**imprel** by ITC

- fibre rezistente și elastice
- o claritate extraordinară a design-ului și un finisaj perfect
- un fir de mochetă cu o rezistență excepțională în timp

**protect plus**

- protecție sporită a fibrelor
- mentenanță fără probleme

**ultratexquick+**

- fără lipire la suprafețe de până la 50 mp
- îndepărtare ușoară și rapidă

# UNDERLAY (GREEN STEP)



## DATE TEHNICE

Grosime totală	8 mm
Lățime	1.37 m
Densitate	75 kg/m <sup>3</sup>
Lungime rolă	11 ml ±10%

Recomandăm utilizarea unui strat de suport Underlay sub mocheta, pentru extra-confort și o izolare termică suplimentară.

Fabricat din spumă poliuretanică, stratul de suport Underlay prezintă următoarele avantaje:

- este ideal pentru uz rezidențial, hoteluri, birouri, magazine, cămine de bătrâni, precum și în toate zonele comerciale cu trafic intens;
- durata de viață a stratului de Underlay este aceeași cu durata de viață a mochetei;
- protejează mocheta de uzura permanentă;
- asigură izolarea termică și fonică excelentă (nu este adecvat pentru încălzirea prin pardoseală);
- este reciclabil;
- este un produs ecologic;
- stratul de Underlay este permeabil și poate fi aplicat și pe lemn.



# PROTECȚIE PARDOSEALĂ

## DATE TEHNICE

Grosime	1.7 mm
Dimensiuni	75 x 120 cm

Folie de protecție împotriva uzurii și a murdăriei  
- recomandată în zonele de acțiune a scaunelor cu roțile.




Clasa 33



Rezistență la  
scara cu roțile



Încălțare prin  
pardoseală



# TRAVERSE ȚESUTE SUPER EXPRESS



Legendă

00 Produs existent pe stoc 00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Flatweave
Compoziție fir	100% PP
Greutate totală	1.100 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	63.000
Înălțime totală	8 mm
Lățime rolă	0.8 m - 1.00 m
Lungime rolă	30 ml ±10%

# CARNABY



Legendă

00 Produs existent pe stoc 00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Support	Gel
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.260 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	165.500
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	5.4 mm
Lățime rolă	0.67m - 0.80 m - 1.00 m
Lungime rolă	30 ml ±10%

702-J05-E



9880-J05-E



702-J84-N



9880-J84-D



19



41



84



## MARGERITE



Legendă

00 Produs existent pe stoc

00 Produs adus la comandă

### DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Gel
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.260 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	165.500
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	5.4 mm
Lățime rolă	0.67m - 0.80 m - 1.00 m
Lungime rolă	30 ml ± 10%

21



84



10



## FERIA



Legendă

00 Produs existent pe stoc

00 Produs adus la comandă

### DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Gel
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.230 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	165.500
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	5.4 mm
Lățime rolă	0.67m - 0.80 m - 1 m - 1.20 m
Lungime rolă	30 ml ± 10%

40



84



33



# JENA



Legendă

00 Produs existent pe stoc 00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Gel
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.230 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	165.500
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	5.4 mm
Lățime rolă	0.67m - 0.80 m - 1.00 m - 1.20 m
Lungime rolă	30 ml ± 10%

# BIDJAR





Legendă

00 Produs existent pe stoc 00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Gel
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.230 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	165.500
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	5.4 mm
Lățime rolă	0.67m - 1.00 m
Lungime rolă	30 ml ± 10%



# INCA




Legendă

00 Produs existent pe stoc

00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Gel
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.230 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	165.500
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	5.4 mm
Lățime rolă	0.67m - 0.80 m - 1.00 m
Lungime rolă	30 ml ± 10%



# BOMBAY




Legendă

00 Produs existent pe stoc

00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Gel
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.260 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	165.500
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	5.4 mm
Lățime rolă	0.67m - 0.80 m - 1.00 m
Lungime rolă	30 ml ± 10%



# CHEOPS




Legendă


00 Produs existent pe stoc 00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Gel
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.230 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	165.500
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	5.4 mm
Lățime rolă	0.67m - 0.80 m - 1.00 m - 1.20 m
Lungime rolă	30 ml ± 10%



# CORRIDO




Legendă


00 Produs existent pe stoc 00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	1/10 Tufted, Loop-Pile
Compoziție fir	100% PA
Suport	Gel
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.230 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	165.500
Înălțime fir	3 mm
Înălțime totală	5.4 mm
Lățime rolă	0.67m - 0.80 m - 1.00 m
Lungime rolă	30 ml ± 10%



## ZENITH CAUCIUC



## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Needle Felt
Compoziție fir	100% PP
Suport	Cauciuc
Greutate fir	410 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.620 g/m <sup>2</sup>
Înălțime fir	3.0 mm
Înălțime totală	5.8 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 ml ± 10%



Clasa 23+



Clasa Comfort



Antistatic



Încălzire prin pedalează



Antiderapant



Rezistență la foc

## ZENITH PRECOAT



## Legendă

00 Produs existent pe stoc      00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Needle Felt
Compoziție fir	100% PP
Suport	Precoat
Greutate fir	410 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.370 g/m <sup>2</sup>
Înălțime fir	3.0 mm
Înălțime totală	5.8 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	40 ml ±10%



Clasa 21



Clasa Comfort



Antistatic




Antiderapant



Resistență la foc

22



32



40



50



68



80



86



14



15



30

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCOVOR PVC  
LINDLEUMCOVORAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

## CHEVY CAUCIUC




2236



3353



5507



6651



7729



7764



1142




3372



5539



7760



## Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Needle Felt
Compoziție fir	100% PP
Suport	Cauciuc
Greutate fir	450 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.500 g/m <sup>2</sup>
Înălțime fir	3.2 mm
Înălțime totală	4 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 ml ± 10%

Rezistență  
la foc

Antiîdersport

## CHEVY PRECOAT



## Legendă

00 Produs existent pe stoc      00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Needle Felt
Compoziție fir	100% PP
Suport	Precoat
Greutate fir	450 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.170 g/m <sup>2</sup>
Înălțime fir	3.2 mm
Înălțime totală	4 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 ml ±10%

■ Produsul se livrează pe bază de comandă. Comandă minimă 860 m<sup>2</sup>



Rezistență la foc



Antiîmpănșit

2236



3353



5507



7729



7764



6651



1142



3372



5539



7760

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCOVOR PVC  
LINOLEUMCOVORAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

## INDEX



## Legendă

00 Produs existent pe stoc      00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Needle Felt
Compoziție fir	100% PP
Suport	Latex
Greutate fir	250 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	290 g/m <sup>2</sup>
Înălțime fir	1.5 mm
Înălțime totală	3.65 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	75 ml ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 2 m, pe bază de comandă.

## FESTIVAL



3032



## Legendă


00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Needle Felt
Compoziție fir	100% PP
Suport	Latex
Greutate fir	250 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	300 g/m <sup>2</sup>
Înălțime fir	1 mm
Înălțime totală	2 mm
Lățime rolă	2.00 m
Lungime rolă	50 ml ±10%

MOCHETĂ  
DE TRAFICGAZON  
ARTIFICIALCOVOR PVC  
LINOLEUMCOVORAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

# VECTRA



Legendă

00 Produs existent  
pe stoc

**00** Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Needle Felt
Compoziție fir	100% PP
Suport	Cauciuc
Greutate fir	600 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.700 g/m <sup>2</sup>
Înălțime fir	5 mm
Înălțime totală	7 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 ml ±10%

# PODIUM VELUR



## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Needle Felt
Compoziție fir	100% PP
Suport	Precoat
Greutate fir	250 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	760 g/m <sup>2</sup>
Înălțime fir	1 mm
Înălțime totală	2.6 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 ml ±10%

produs disponibil și pe lățime de 2.00 m și 3.00 m pe bază de comandă



### Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs ordi la comandă



## MOCHETA PENTRU TÂRGURI ȘI EVENIMENTE SPECIALE

Mocheta PODIUM VELUR este un produs destinat utilizării la târguri și alte evenimente speciale (nunți, botezuri, conferințe, decernări de premii, festivaluri etc.) Mocheta PODIUM VELUR are un preț extrem de avantajos și este disponibilă într-o gamă foarte largă de culori pentru a fi în ton cu tema oricărui eveniment.

Toate culorile prezentate sunt livrabile la nivel de rolă în maxim 3 săptămâni de la data comenzii.

Pentru a vă bucura de toate avantajele mochetei, este necesară instalarea acesteia în mod adecvat. Recomandăm montarea mochetei prin lipire pe întreaga suprafață.

Înainte de montarea mochetei, trebuie pregătită suprafața pe care se va monta, astfel:

- îndepărtarea mochetei montată anterior, alinierea bazei, nivelarea tuturor crăpăturilor și denivelărilor podelei.
- curățarea suprafeței și efectuarea testului de umiditate al pardoselii/suprafeței și pereților, acestea trebuie să fie uscate - temperatura optimă a camerei este de minim 15°C, iar umiditatea relativă a aerului nu trebuie să depășească 70%.
- mocheta și adezivul care se vor utiliza în montaj vor fi acclimatizate la temperatura camerei în care se vor monta.
- mocheta se va derula, pentru a se adapta la temperatura camerei, cu cel puțin 24 de ore înainte de montare.

## MONTAREA MOCHETEI PRIN LIPIRE PE ÎNTREAGA SUPRAFAȚĂ



### PASUL 1

Calcularea dimensiunii necesare a mochetei pentru montare constă în:

1. Măsurarea dimensiunilor suprafeței pe care se va monta mocheta.
2. Realizarea schemei pardoselii, prin marcarea spațiilor pentru uși, scări, proeminențe etc.
3. Pe schema realizată, este necesar să adăugați 5-10 cm la lungimea și lățimea calculată, necesari pentru tăierile de precizie și adaptarea mochetei.

### PASUL 2

În conformitate cu schema de montare, măsurătorile se realizează pe partea din spate a mochetei. Cu ajutorul unei rigle și al unui cutter, se taie mocheta după măsurători.



### PASUL 3

Se aplică adeziv pe pardoseala care reprezintă baza. Este recomandat ca adezivul să fie întins uniform pe bază. De asemenea, se recomandă utilizarea de adezivi pe bază de apă.

### PASUL 4

Surplusul de mocheta se taie cu cutterul, pentru o mai bună potrivire.




### PASUL 5

După pasul anterior, se recomandă utilizarea unui așa-zis „fier de călcat” – un obiect plat și solid care se trece peste mocheta pentru a o nivela pe cât posibil deasupra pardoselii.

### PASUL 6 și 6a

În cazul în care mocheta are un model, iar montajul se face din mai multe componente (fâșii de covor), este necesar să acordați atenție potrivirii modelului. Din acest motiv este necesar să pregătiți fâșii de mocheta care sunt cu 10-15 cm mai lungi decât cele calculate în plan. La instalarea fâșiiilor următoare, resturile (surplusul de mocheta) se taie, pentru o mai bună potrivire a modelului.



### PASUL 7

Mocheta instalată trebuie curățată, iar apoi este gata de folosire. Puteți călca pe mocheta imediat după instalare, însă se recomandă să nu aduceți mobila în cameră timp de 24 de ore de la instalare.

# PRESTON



## Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Tufted
Compoziție fir	100% PP
Suport	Marine
Greutate fir	300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	960 g/m <sup>2</sup>
Înălțime fir	4 mm
Înălțime totală	6.5 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 ml ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 2.00 m pe bază de comandă

Recomandat pentru: terase, piscine, loc de joacă

GAZON  
ARTIFICIALCOVOR PVC  
LINOLEUMCOVORAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

# MANCHESTER



## Legendă

## DATE TEHNICE

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

Procedeu de fabricație	Tufted
Compoziție fir	100% PP
Suport	Marine
Greutate fir	450 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.080 g/m <sup>2</sup>
Înălțime fir	12 mm
Înălțime totală	14 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 ml ± 10%

Recomandat pentru: terase, piscine, loc de joacă

# HOCKEY



## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Needle Felt
Compoziție fir	60% PP, 40% PES
Suport	Precoat
Greutate fir	260 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	860 g/m <sup>2</sup>
Înălțime fir	2 mm
Înălțime totală	4.2 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	40 ml ± 10%

Produs disponibil și pe lățime de 2.00 m pe bază de comandă  
 Recomandat pentru: terase, piscine, loc de joacă



Clasa 21



Clasa Conform 2



Antistatic



Rezistență la foc



Antisderapant

GAZON  
ARTIFICIAL

COVOR PVC  
LINOLEUM

COVORAȘE  
SCĂRI

FOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

# SPRING



7000



6000



### Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Tufted
Compoziție fir	100% PP
Suport	Marine
Greutate fir	440 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.050 g/m <sup>2</sup>
Înălțime fir	6 mm
Înălțime totală	7 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 ml ± 10%

Recomandat pentru: terase, piscine, loc de joacă

## COMFORT



## Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Tufted
Compoziție fir	100%PP
Suport	Marine
Greutate fir	480 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.140g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	91.350
Înălțime fir	7 mm
Înălțime totală	9 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	20 ml - 25ml ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 2.00 m pe bază de comandă  
Recomandat pentru: terase, piscine, loc de joacă

21



20



45




69



75



78



80



81

GAZON  
ARTIFICIALCOVOR PVC  
LINDLEUMCOVORAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

# AVATAR



Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Tufted
Compoziție fir	100% PP
Suport	Marine
Greutate fir	975 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	1.727 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	12.600
Înălțime fir	25 mm
Înălțime totală	28 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	20 ml - 25 ml ±10%

Recomandat pentru: terase, piscine, loc de joacă

## NOA



Verde

## Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă


## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	5/16"Tufting
Compoziție fir	100%PP
Suport	Precoat
Greutate fir	1.150 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	2.340 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	13.230
Înălțime fir	20 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	25 ml ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 2.00 m pe bază de comandă

GAZON  
ARTIFICIALCĂPȘI PVC  
LINDLEUMCĂPȘI  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

# ATLAS




Albastru




Negru



Roșu



Verde



Maro



Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Tufted
Compoziție fir	100% PE
Suport	Marine
Greutate fir	1.300 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	2.464 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	17.640
Înălțime fir	25 mm
Înălțime totală	28 mm
Lățime rolă	2.00 m - 4.00 m
Lungime rolă	20 ml - 25 ml ±10%
Culoare	Diverse

## ARIZONA



## Legendă

00 Produs existent pe stoc      00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Procedeu de fabricație	Tufted
Compoziție fir	100%PP
Suport	Marine
Greutate fir	1.050 g/m <sup>2</sup>
Greutate totală	2.058 g/m <sup>2</sup>
Nr. noduri/m <sup>2</sup>	177.800
Înălțime fir	26 mm
Înălțime totală	28 mm
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	20 ml - 25 ml ±10%

Produs disponibil și pe lățime de 2.00 m pe bază de comandă  
 Recomandat pentru: landscaping, loc de joacă, penthouse, terase

GAZON  
ARTIFICIALCOVER PVC  
LINDLEUMCOVERAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

# SUPER S



## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Clasa trafic	23 Trafic casnic intens
Grosime totală	3 mm
Strat de uzură	0.25 mm
Greutate totală	1.900 g/m <sup>2</sup>
Lăţime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 ml ±10%
Garanţie	15 ani

Produs disponibil și pe lățime de 2.00 m și 3.00 m pe bază de comandă

Broadway 1



Concorde 1



Trevi 1



Madison 1



Concorde 20



Samba 10




# PREMIUM



Davos 1



Montana 4



Soho 3



Akron 11



Amelia 3



Bavaria 3



Montana 5



Aston 1



Shelton 1



## Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Clasă trafic	23/31 Trafic casnic intens
Grosime totală	3.2 mm
Strat de uzură	0.3 mm
Greutate totală	2.300 g/m <sup>2</sup>
Lățime rolă	2.00 m - 3.00 m - 4.00 m
Lungime rolă pentru lățime 4.00 m	25 ml ±10%
Lungime rolă pentru lățime 2.00 m - 3.00 m	28 ml ±10%
Garanție	15 ani

## OLYMPIC



## Legendă

00 Produs existent  
pe stoc00 Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Clasă trafic	22 Trafic casnic mediu
Grosime totală	2.7 mm
Strat de uzură	0.15 mm
Greutate totală	1.700 g/m <sup>2</sup>
Lăţime rolă	4.00 m
Lungime rolă	33 ml ±10%

Produs disponibil și pe lăţime de 2.00 m, 3.00 m și 3.50 m pe bază de comandă

Chateaulin 8



Capri 2



Domino 1



Florida 1



Gambit 1



London 1



Manege 2




Nil 3



Terens 4



Rona 1

COVER PVC  
LINOLEUMCOVERAȘE  
SCĂRIFOLII AUTOADEZIVE  
TAPET  
ȘTERGĂTOARE ȘI PREȘURI  
DE INTERIOR ȘI EXTERIOR

# EVOLUTION



Luara 2



Rialto 30



Tobago 2



Venezia 2



## Legendă

00

Produs existent  
pe stoc

00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Clasă trafic	22 Trafic casnic mediu
Grosime totală	2.7 mm
Strat de uzură	0.20 mm
Greutate totală	1.750 g/m <sup>2</sup>
Lățime rolă	2.00 m - 3.00 m - 4.00 m
Lungime rolă	33 ml ±10%
Garanție	15 ani

Produs disponibil și pe lățime de 2.00 m și 3.00 m pe bază de comandă

# OPTIMA



## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Clasă trafic	22 Trafic casnic mediu
Grosime totală	1.4 mm
Strat de uzură	0.2 mm
Greutate totală	1.400 g/m <sup>2</sup>
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă	30 ml ±10%
Garanție	8 ani

Produs disponibil și pe lățime de 2.00 m și 3.00 m pe bază de comandă

Broadway 2



Samba 12



Madison 1



Milan 2



Rialto 3



Trevi 1



# SONATA



Adagio 2



Allegro 1



Andante 2



Karpatia 1



Krit 2



Madrigal 2



Rhapsody 1



Terem 1



Toccata 2



Tula 1



## Legendă

00 Produs existent pe stoc      00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Clasă trafic	21 Trafic casnic mediu
Grosime totală	2.5 mm
Strat de uzură	0.15 mm
Greutate totală	1.650 g/m <sup>2</sup>
Lăţime rolă	2.00 m
Lungime rolă	40 ml ±10%
Garanţie	5 ani

# SPARTA



## Legendă

00 Produs existent  
pe stoc

00 Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Clasă trafic	21 Trafic casnic mediu
Grosime totală	2.5 mm
Strat de uzură	0.15 mm
Greutate totală	1.600 g/m <sup>2</sup>
Lățime rolă	2.00 m - 3.00 m - 4.00 m
Lungime rolă	38 ml ±10%

Lima 2



Champagne 1



Atos 1



Voronstov 1



Madisson 1



Pompeea 2



# GRABOFLEX TERRANA ECO

4101-263



4138-251



4136-253



4152-251



4171-251



4172-253



4173-254



4181-259




4195-255



4201-254



4215-254



4219-267



4120-288



4585-254



Legendă

00

Produs existent  
pe stoc


00

Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Clasă trafic	21 Trafic casnic mediu	
Grosime totală	EN 428	3 mm
Strat de uzură	EN 429	0.15 mm
Greutate totală	EN 430	1.570 g/m <sup>2</sup>
Lățime rolă	EN 426	2.00 m - 3 mm - 4 mm
Lungime rolă	EN 426	25 ml ± 10%
Garanție	EN 653	5 ani

4345-252



4342-255



# GRABOFLEX TERRANA 16 S



4138-251



4185-254



4201-254



4345-255



## Legendă

00 Produs existent  
pe stoc


00 Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Clasă trafic	21 Trafic casnic mediu
Grosime totală	1.2 mm
Strat de uzură	0.12 mm
Greutate totală	1.150 g/m <sup>2</sup>
Lățime rolă	4 mm
Lungime rolă	25 ml ±10%
Garanție	5 ani

Produs disponibil și pe lățime de 2.00 m și 3.00 m pe bază de comandă

# TARKETT CRYSTAL



575-2004



575-2005



575-2009



575-2016



Legendă

## DATE TEHNICE

00 Produs existent  
pe stoc00 Produs adus  
la comandă

Clasă trafic	EN 685	23/34 Trafic comercial intens ridicat
Grosime totală	EN 428	2 mm
Strat de uzură	EN 429	0.6 mm
Greutate totală	EN 430	2.300 g/m <sup>2</sup>
Lățime rolă	EN 426	2.00 m
Lungime rolă	EN 426	25 ml ±10%
Rezistență la foc		B1**
Absorbție fonică		12 dB
Clasă de abraziune		T
Garanție	EN 653	15 ani

# SMART



## Legendă

00 Produs existent pe stoc    00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Clasă trafic	23/32 Trafic comercial mediu
Grosime totală	2.2 mm
Strat de uzură	0.5 mm
Greutate totală	2.200 g/m <sup>2</sup>
Lățime rolă	4.00 m
Lungime rolă pentru 2.50, 3.00 și 3.50 m	30 ml ±10%
Lungime rolă pentru 4.00 m	25 ml ±10%
Garanție	10 ani

Produs disponibil și pe lățime de 2.50 m, 3.00 m și 3.50 m pe bază de comandă



Clasă 32

Clasă 23

Grosime totală



Instalare prin  
parțeseală


121600



121602




121605



121604




121606



# FORCE



Canasta 3



Gres 2



Gres 3



Samba 12



Canasta 6



Canasta 7



Gres 1



Montana 1



Montana 2



Montana 3



Trevi 2



## Legendă

00 Produs existent  
pe stoc00 Produs adus  
la comandă

## DATE TEHNICE

Clasă trafic	23/33/42 Trafic comercial intens ridicat	
Grosime totală	EN 428	2.5 mm
Strat de uzură	EN 429	0.6 mm
Greutate totală	EN 430	2.500 g/m <sup>2</sup>
Lățime rolă	EN 426	4.00 m
Lungime rolă	EN 426	25 ml ± 10%
Rezistență la foc	B1**	
Absorbție fonică	13 dB	
Clasă de abraziune	T	
Garanție	EN 653	15 ani

Produs disponibil și la lățime de 2.00 m pe lungime de 22 ml/rolă și la lățime de 3.00 m pe lungime de 30 ml/rolă pe bază de comandă

Rezistență  
la foc

Antidenapant



Artistic

Încalzire prin  
pardoseală

# JAZZ



## Legendă

00 Produs existent pe stoc      00 Produs adus la comandă

## DATE TEHNICE

Clasă trafic	EN 653	23/31	Trafic comercial moderat
Grosime totală	EN 428		2 mm
Strat de uzură	EN 429		0.4 mm
Greutate totală			1.600 g/m <sup>2</sup>
Lățime rolă	EN 426		4.00 m
Lungime rolă	EN 426		30 ml ±10%
Rezistență la foc	EN 13501-1		Bfl S1
Absorbție fonică	EN ISO 717/2		17dB
Clasă de abraziune	EN 13893		DS

\*Produs disponibil și pe lățime de 2.00 m și 3.00 m pe bază de comandă



Clasă 23



Clasă 31



Rezistență la decolorare (UV)



Stabilitate dimensională



Încălțăminte prin pardoseală



Rezistență la deformare prin apăsare



Rezistență la foc



Anti-derapant



Absorbție fonică la impact




Rezistență la șcură cu roțile

09M




39L



79D



93M



\*49D




\*57M



Legendă

00 Produs existent pe stoc


00 Produs adus la comandă



LUNGIME BARĂ 2,5 m

ACCESORII	
Colț interior PP50-1-***	
Colț exterior PP50-3-***	
Terminație PP50-5-***	

(\*\*\*= cod culoare)



SECȚIUNE

PLINTĂ MOCHETĂ

COD PRODUS: PP50-0-\*\*\*

DATE TEHNICE

Material: PVC

Bandă adezivă pentru fixarea mochetei

Permite mascarea cablurilor


Finisarea se alege asortată cu mocheta sau în culoare contrastantă

Fixare ușoară, fără piese intermediare

100 ALB	102 BEJ DESCHIS	103 MERE	104 MARO	105 MARO ÎNCHIS	106 GRI DESCHIS
107 GRI	108 GRAFIT	109 NEGRU	110 VERDE ÎNCHIS	112 BLEUMARIN	113 ALBASTRU
114 BORDO	150 PIN	151 STEJAR	152 MAHON		

PLINTĂ PENTRU COVER PVC

Plintă FLEXIBILĂ



SECȚIUNE

DATE TEHNICE

Fixare optimă pentru marginile covorului PVC


Protejează pereții în timpul curățării covorului PVC

Etanșează colțurile încăperii

COD

PP11-0\*\*

PP30-0\*\* - autoadezivă



LUNGIME ROLĂ 25 m

01 ALB	03 BEJ	08 MARO	09 GRI	12 NEGRU	13 ALBASTRU
--------	--------	---------	--------	----------	-------------



PROFIL DE ÎNCHIDERE PENTRU COVER PVC

DATE TEHNICE

Cod PPEL3.5\*4-1\*\*

Lungime 400 cm

Material PVC



17 ALB	30 BEJ	38 GRI DESCHIS	46 GRI ÎNCHIS
--------	--------	----------------	---------------

Legendă

00 Produs existent pe stoc

00 Produs adus la comandă

### PROFILE PENTRU COVER PVC

## PLINTA PERFECTA

COD PRODUS: PP62-0-1\*\*


#### DATE TEHNICE

Cod	PP62-0-1**
Compoziție material	PVC înfoliat
Lungime	250 cm
Mod de ambalare	40 buc/cutie

Plinta Perfecta - noul lider de piață

**Avantaje și beneficii:**

Sistem foarte facil de instalare a accesoriilor.



#### ACCESORII

Colț interior PP62-M1-1**	
Colț exterior PP62-M3-1**	
Terminație stânga/dreapta PP62-M5-1** L/P	
Element de legătură PP62-M2-1**	



- MARGINI CAUCIUCATE FLEXIBILE** | Marginile flexibile acționează ca niște garnituri, reducând semnificativ infiltrarea murdăriei în spatele plintei și mulându-se perfect pe suprafața peretelui și a pardoselei.
- FLEXIBILITATEA PLINTEI** | Plinta Perfecta este ideală în cazul pereților ușor curbați. În ciuda construcției originale, din două secțiuni separate, stabilitatea este garantată.
- ESTETICĂ ȘI FUNCȚIONALITATE** | Profilul mai îngust are un aport suplimentar în estetica finisajului interior. Ușurința în instalare a plintei și accesoriilor face Perfecta extrem de apreciată de către montatori și beneficiari.
- GAMĂ LARGĂ DE CULORI** | Decourile au fost concepute pentru a se armoniza cu cele mai populare modele de parchet, de la cei mai cunoscuți producători.





\* Plus multe alte culori

## PROFIL SCAFĂ 15/15mm și 25/25mm (la comandă)

- Se folosește la montajul PVC, pentru consolidarea razei de curbură la colțul interior.

#### DATE TEHNICE

Cod	PP17-012 <b>25/25</b> ; PSHK25*25*25
Lungime	250 cm; 250 cm; 25 m
Material	PVC



## PROFIL OPRITOR MOCHETĂ PENTRU TREPTE

Detalii set: 2 bare x 120cm, 4 suportți bară, 4 șuruburi, 4 capace PVC negre

#### DATE TEHNICE

Cod	PM27240*
Lungime	120 cm
Material	Aluminiu





**Mocheta Gilau**  
**Tel: 0740 093 022, 0264 371 161**  
**Mail: [dancri@mochetgilau.ro](mailto:dancri@mochetgilau.ro)**  
**Web: [mochetgilau.ro](http://mochetgilau.ro)**