



# Echipamente Office Printing Business

2013

Xerox România este subsidiară a companiei **Xerox**, având o activitate pe piața locală de 45 de ani. Compania oferă **servicii complete de management al documentelor** pentru clienții săi, asigurând un set de beneficii precum reducerea costurilor, preluarea riscurilor de către Xerox și optimizarea proceselor de business care includ documente.

Alături de cei **5 distribuitori, 30 de concesionari și peste 200 de reselleri autorizați**, Xerox România oferă atât companiilor, cât și clienților individuali **soluții, echipamente și media de tipărire** pentru administrarea eficientă a documentelor.



Pentru mai multe informații, vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro) și pagina noastră de Facebook [www.facebook.com/XeroxRomania](http://www.facebook.com/XeroxRomania).

## Avantaje competitive oferite de Xerox 5

## Imprimante alb - negru 8

### Format A4

Phaser 3010	9
Phaser 3160	10
Phaser 3250	11
Phaser 3320	12
Phaser 3600	13
Phaser 4600 / 4620	14

### Format A3

Phaser 5335 / 5550	15
--------------------	----

## Imprimante color 16

Phaser 6000 / 6010	17
Phaser 6500	18
Phaser 6600	19
ColorQube 8570 / 8870	20
Phaser 6700	21
Phaser 7100	22

### Format A3

Phaser 7500	23
-------------	----

## Multifuncționale alb - negru 24

### Format A4

WorkCentre 3045	25
WorkCentre 3210 / 3220	26
WorkCentre 3315 / 3325	27
WorkCentre 3550	28
Phaser 3635	29

### Format A3

WorkCentre 5019	30
WorkCentre 5222	31

## Multifuncționale color 32

WorkCentre 6015	33
WorkCentre 6505	34
WorkCentre 6605	35


## Scanere 36

## Galerie foto imprimante și multifuncționale 38

## Consumabile 40

Consumabile imprimante	41
Consumabile multifuncționale	44

## Contact 46



Avantaje competitive  
oferite de Xerox

### **Adobe PostScript 3**

PostScript este un limbaj de descriere a paginii care acționează ca un translator intern pentru echipamentele de imprimare. Cu ajutorul limbajului real Adobe PostScript 3, echipamentul poate reproduce cele mai clare culori și grafica documentului într-un mod foarte realist.

### **Auditron**

Funcția Auditron controlează și activează limite pentru lucrările de copiere, în funcție de utilizator sau grup de lucru pentru un control eficient al costurilor. Administratorul poate limita proprietățile de imprimare color sau alb-negru sau poate descărca diferite rapoarte de utilizare a echipamentului.

Echipamentele cu funcția Auditron sunt utilizate în general la nivel de departamente sau sucursale.

### **Black Trapping**

Ideală pentru obținerea unor texte clare și lizibile indiferent dacă sunt imprimate cu negru pe fundaluri color sau color pe fundaluri negre.

### **Bypass Print**

Funcția de imprimare Bypass vă permite să introduceți anumite documente printre documentele aflate în curs de imprimare, fără a întrerupe funcționarea echipamentului.

### **Color by Words**

Color by Words este un software de corecție a culorilor înainte de imprimare, care îți pune la dispoziție un meniu intuitiv din care să alegi diferite modificări de culoare. Astfel vei putea imprima imaginile în culorile și la calitatea dorită.

### **Culori PANTONE**

Echipamentele cu această funcție oferă o paletă predefinită de culori Pantone. Se asigură astfel corelația dintre intențiile dumneavoastră și calitatea culorilor, critică în cazul documentelor importante, cum ar fi un antet cu logo-ul companiei.

### **Cuptor IH**

Echipamentele ce utilizează încălzirea cuptorului prin inducție (IH), consumă considerabil mai puțină energie în modul de așteptare, iar timpul de start-up este considerabil redus.

### **Energy Star**

Imprimantele și echipamentele multifuncționale Xerox respectă standardele Energy Star.

Utilizându-le, economisiți curent și protejați astfel mediul înconjurător.

### **Fax către e-mail**

Cu această funcție, faxurile primite pot fi redirectionate în mod automat către căsuța de email, astfel încât să puteți primi faxuri oriunde aveți acces la internet.

### **ID Card Copy**

Această funcție permite ca ambele fețe ale unui document compact de dimensiuni reduse (carte de identitate, permis de conducere, etc) să fie copiate pe o singură coală de hârtie.

### **Intelligent Ready**

Tehnologia Intelligent Ready identifică modelul de utilizare și activează modul economic atunci când probabilitatea ca imprimanta să fie folosită este foarte mică. Astfel, urmărește modul în care echipamentul este utilizat, acesta din urmă fiind pregătit automat chiar înainte de imprimarea primei pagini din zi.

### **LAN Fax**

Echipamentele multifuncționale cu funcția de LAN Fax permite trimiterea documentelor prin fax direct de pe computer.

## **LED Scanner**

Scannerul inovator cu tehnologie LED consumă cu o treime mai puțină energie decât o lampă convențională cu xenon și poate atinge o viteză de scanare de până la 70 imagini / minut.

## **Opțiuni de finisare**

Reduceți costurile de externalizare. Obțineți cu propriul echipament o finisare de înaltă performanță, fie că vă doriți pliante, broșuri capsate sau chiar materiale publicitare până la mărimea SRA3, prin echiparea dispozitivului cu opțiunile de finisare dorite.

## **PCL**

PCL (Printer Command Language) este un limbaj de descriere a paginii cu rolul de protocol de imprimare, ca și limbajul Adobe PostScript. Imprimantele color și echipamentele multifuncționale sunt dotate cu versiunile 5c, 5e și PCL 6.

## **Run Black**

Funcția Run Black oferă posibilitatea unei imprimante sau unui echipament multifuncțional de a imprima documente alb-negru fără întrerupere chiar și atunci când unul dintre cartușele color s-a epuizat.

## **Scanarea în rețea**

În scopul de a accelera și facilita arhivarea digitală, echipamentele multifuncționale din rețea pot scana și trimite documentele direct la server sau la PC, cu ajutorul protocolului SMB.

## **Scanare color**

Echipamentele multifuncționale au posibilitatea de a scana color documentele păstrând întreaga gamă de culori.

## **Scanare către e-mail**

Trimiteți documentele scanate direct în Inbox de la panoul frontal folosind funcția Scan to email.

## **Scanare/imprimare pe USB**

Portul USB cu care sunt echipate majoritatea echipamentelor multifuncționale permite conectarea oricărui dispozitiv de memorie USB. Vă permite să salvați sau să imprimați de la orice dispozitiv de memorie USB. Scanați documente tipărite și salvați-le pe memoria USB, sau imprimați direct fără utilizarea computerului.

## **Securitate Xerox**

Imprimantele și multifuncționalele Xerox sunt dotate cu o serie de funcții de securitate avansată care ajută la protejarea datelor de pe dispozitiv și din rețea.

Protocoloalele 802.1X, HTTPS, IPsec, IPv6, SNMPv3, SSL etc și alte funcții de securitate (scanarea către email prin autentificare, suprascriere, imprimare securizată, primire securizată fax) sunt destinate să protejeze documentele, echipamentele, hard disk-ul și rețeaua.

## **Smart RIP**

Funcția Smart RIP vă permite tipărirea primei pagini dintr-un document, în timp ce restul paginilor sunt încă în curs de procesare.

## **Tehnologia HI-Q LED**

Motorul de imprimare HI-Q LED se bazează pe aceeași tehnologie revoluționară cu care sunt dotate unele echipamente poligrafice din segmentul high-end. Datorită acestei tehnologii, echipamentele au un design compact, produc printuri de o calitate excepțională, sunt mai silențioase și mai eficiente energetic decât echipamentele cu tehnologie laser din aceeași clasă.

## **Tehnologia Solid Ink**

Concepută încă de la început pentru imprimare color de înaltă performanță în mediile de birou, această tehnologie și-a demonstrat din plin fiabilitatea în cei peste 20 de ani de când există. Cerneala solidă este

ușor de folosit, produce culori de o calitate ireproșabilă, superioară în cazul tehnologiei laser, generează mai puține deșeuri, fiind accesibilă firmelor mici și companiilor multinaționale deopotrivă.

Batoanele de cerneală solidă Xerox® au fost special concepute fără cartuș, pentru o utilizare cât mai simplă. Fiecare culoare are propria sa formă, fiind ușor de încărcat și completat în orice moment – fără întreruperea producției.

Cerneala solidă nu este toxică, poate fi manevrată în siguranță și nu pătează hainele, pielea sau mobila. Echipamentele cu tehnologie Solid Ink facilitează imprimarea documentelor color la un volum ridicat, un aspect foarte important în cazul în care se folosește hârtie reciclată. Avantajul utilizării acestei tehnologii se reflectă direct în costurile reduse de imprimare ce amortizează valoarea investiției.

### **Trimiterea / primirea de fax color**

Echipamentele multifuncționale ce pot recepționa și trimite faxuri color contribuie la o comunicare mai clară.

### **Xerox® CentreWare® IS**

Cu Xerox® CentreWare® IS, administrarea de la distanță a echipamentului este posibilă chiar din browserul computerului. Acest software inovativ este ideal pentru instalarea, configurarea, administrarea și monitorizarea echipamentelor integrate în rețea. Veți avea acces imediat la o diversitate de funcții, inclusiv starea lucrărilor și a imprimantei, actualizarea volumului de toner, disponibilitatea media, informații detaliate, procedura de instalare, administrarea rețelei și multe altele.

### **Xerox EA Toner**

Tonerul Xerox Emulsion Aggregate High Grade(EA HG) a apărut pe piață pentru a asigura imagini mai clare și o calitate excepțională a imprimării. Tonerul EA se topește la o temperatură mult mai mică decât cea aplicabilă tonerului obișnuit, generând o economie de energie mai mare. În plus, particulele tonerului sunt concepute să fie egale ca dimensiune și formă, producând linii bine definite și detalii perfecte. Tonerul EA îmbunătățește calitatea produsului final și produce cu 65 % mai puțin dioxid de carbon.

### **Xerox PhaserSMART®**

Platforma [www.phasersmart.com](http://www.phasersmart.com) asigură acces 24/7 la Xerox Knowledge Base și soluții rapide pentru reluarea imediată a activităților.

### **Xerox Print Around**

Funcția exclusivă Xerox Print Around blochează o comandă care necesită resurse și imprimă următoarea comandă din coadă. Astfel, vă permite să mențineți fluiditatea operațiilor prin mutarea lucrării dumneavoastră în fața documentelor blocate în coada de imprimare.

### **Xerox Scan to PC Desktop®**

O soluție software ce vă oferă instrumente de scanare, arhivare, editare și organizare a documentelor

- Nuance® PaperPort SE 11.0 – aplicație pentru vizualizarea imaginilor și managementul fișierelor
- OmniPage® 16 SE (pentru instalare desktop) – aplicație OCR și pentru conversia fișierelor
- Image Retriever – recuperează automat imaginile scanate la echipamente Xerox WorkCentre

### **Xerox SMARTsend™**

Programul software de scanare ce vă permite să trimiteți documente către destinații multiple - email, directoare sau alte echipamente - folosind un flux de lucru predefinit.

### **Xerox Standard Accounting (XSA)**

Aplicația Xerox Standard Accounting include funcții de contorizare ce vă permit să urmăriți și să verificați modul în care a fost utilizat echipamentul pentru fiecare funcție în parte, pentru un control mai eficient al costurilor. Folosită la nivel de utilizator, grup sau departament, XSA vă permite să monitorizați și controlați numărul de copii și imprimări, scanarea în rețea și via email și funcția de fax, pentru fiecare utilizator în parte. Administrarea se face remote prin Xerox® CentreWare® Internet Services Embedded Web Server. Rapoartele pot fi vizualizate online, exportate în excel sau imprimate.



Imprimante alb-negru

# Phaser 3010

Format A4  
20 pagini / minut  
1 utilizator

## Avantaj competitiv

- Costuri reduse de utilizare
- Dimensiune ideală, design compact
- Imprimare la superlativ prin motorul Hi-Q Led
- Ușor de instalat și utilizat



**Dimensiuni:**  
358 × 197 × 208 mm; 4,6 kg

## Caracteristici

	Phaser 3010B
Echipament	3010V_B
Volum lunar maxim	Până la 30.000 pagini/lună
Imprimare automată fata-verso	Manuală
Capacitate hârtie standard	150 coli
Rezoluție	1200 × 1200 dpi
Limbaaj de imprimare	Host-based
Conectivitate	USB 2.0
Memorie (standard/maximă)	64 MB
Kit de start	Imprimanta este livrată cu cartuș toner pentru 700 de coli

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R02180	Cartuș toner	1.000
106R02182	Cartuș toner capacitate mare	2.300



Cartuș toner capacitate standard



# Phaser 3160

Format A4  
24 pagini / minut  
1 - 5 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Rețea Ethernet standard
- Capacitate de alimentare generoasă de 250 de coli
- Economisiți hârtie prin funcția N-up
- Operare silențioasă



**Dimensiuni:**  
360 x 389 x 230 mm; 7.46 kg

## Caracteristici

	Phaser 3160N
Echipament	100N02712
Volu lunar maxim	Până la 15.000 pagini/lună
Imprimare automată față - verso	Manuală
Capacitate hârtie	Tava principală: 250 coli; Dimensiuni: A4, A5 Tava manuală: 1 coală; Dimensiuni: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm
Rezoluție	600 x 600 dpi, până la 1200 x 1200 calitate îmbunătățită a imaginii
Limbaje de imprimare	PCL®6/PCL5e, Epson/IBM, GDI
Conectivitate	USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet, IPV6, IPV4
Memorie (std/max)	64 MB
Kit de start	Imprimanta este livrată cu cartuș toner de 1000 de pagini

## Consumabile

Articol	Denumire	Capacitate (pagini)
108R00908	Cartuș toner	1.500
108R00909	Cartuș toner capacitate mare	2.500



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# Phaser 3250

Format A4  
28 pagini / minut  
5 - 10 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Imprimare automată față-verso
- Dimensiuni reduse, compatibilă cu spațiile de birouri restrânse
- Imprimare pe o gamă largă de media cu dimensiuni variabile
- Consum redus de energie



**Dimensiuni:**  
364 x 369,4 x 239,2 mm; 11,88 kg

## Caracteristici

	Phaser 3250DN
Echipament	3250V_DN
Volum maxim lunar	Până la 30.000 pagini/lună
Imprimare automată față - verso	Standard
Capacitate hârtie standard	251 coli
Rezoluție	Până la 1200 dpi, calitate îmbunătățită a imaginii
Limbaje de imprimare	Compatibilitate PostScript® 3™, emulare PCL® 6 și 5e, IBM Pro Printer, Epson, GDI
Conectivitate	10/100 BaseTX Ethernet, USB 2.0
Memorie (std/max)	32 MB / 160 MB
Kit de start	Imprimanta este livrată cu cartuș toner de 2000 de coli

## Consumabile

Articol	Denumire	Capacitate (pagini)
106R01373	Cartuș toner	3.500
106R01374	Cartuș toner capacitate mare	5.000

## Opțiuni de extindere

- Tavă 250 coli, 098N02194
- Memorie 128 MB, 098N02195



Editor Choice Award  
pentru imprimantă laser  
de birou.  
Better Buys for Business  
Iunie 2008 (USA)



Produsul Anului  
Categorii imprimante  
alb-negru de birou.  
Buyers Laboratory Inc  
Mai 2008 (USA)



Imprimantă alb-negru LASER

# Phaser 3320



Format A4  
35 pagini / minut  
5 - 10 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Conectivitate Wi-Fi integrată
- Imprimare automată față-verso
- Imprimare securizată, filtrarea adreselor IP, Isec și SNMPv3 prin funcții de securitate avansată
- Tavă manuală de 50 de coli



**Dimensiuni:**  
366 x 368 x 257 mm, 9,9 kg

## Caracteristici

	Phaser 3320DNI
Echipament	3320V_DNI
Volum maxim lunar	Până la 80.000 pagini/lună
Imprimare automată față-verso	Standard
Capacitate standard hârtie	300 coli
Rezoluție	600 x 600 dpi, până la 1200 x 1200 calitate îmbunătățită a imaginii
Limbaje de imprimare	Emulări PCL® 5e și 6, PostScript® 3™, PDF
Conectivitate	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi
Memorie (standard/maximă)	128 MB / 384 MB
Kit de start	Imprimanta se livrează cu cartuș toner de 5000 de pagini

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R02304	Cartuș toner	5.000
106R02306	Cartuș toner capacitate mare	11.000

## Opțiuni de extindere

- Tavă suplimentară de hârtie pentru 520 de coli, 497N01412
- Memorie de 256 MB, 098N02189



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# Phaser 3600

Format A4  
38 pagini / minut  
5 - 25 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Costuri reduse de utilizare
- Rețea Ethernet standard
- Imprimare securizată
- Unelte performante de administrare prin serverul web intern Xerox CentreWare IS



**Dimensiuni:**  
399 x 463 x 383 mm; 17,65 kg

## Caracteristici

	Phaser 3600N
Echipament	3600V_N
Volum maxim lunar	Până la 200.000 pagini/lună
Imprimare automată față-verso	Opțională
Capacitate standard hârtie	600 coli
Rezoluție	Până la 1200 x 1200 calitate îmbunătățită a imaginii
Limbaje de imprimare	Compatibilitate PostScript® 3™, emulare PCL®6 și 5e
Conectivitate	10/100Base-TX Ethernet, Paralel, USB 2.0
Memorie (std/max)	128 MB / 512 MB
Kit de start	Imprimanta se livrează cu cartuș toner de 7000 de pagini

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R01370	Cartuș toner	7.000
106R01371	Cartuș toner capacitate mare	14.000

## Opțiuni de extindere

- Modul Duplex, 097S03756
- Tavă de alimentare de 500 de coli, 097N01673
- 128 MB de memorie, 097S03760
- 256 MB de memorie, 097S03761
- Adaptor de rețea wireless, 097S03741

**Better Buys  
for Business**

Editor Choice Award  
pentru imprimantă laser  
de birou.  
Better Buys for Business  
Iunie 2008 (USA)



# Phaser 4600/4620

Format A4

52 pagini / minut(Phaser 4600)

62 pagini / minut (Phaser 4620)

5 - 25 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Cea mai bună viteză din aceasta clasă de echipamente
- Funcționare ultra-silențioasă
- Funcții de securitate avansată
- Unelte performante de administrare prin serverul web intern Xerox CentreWare IS



**Dimensiuni:**  
476 x 541 x 420 mm; 46 kg

## Caracteristici

	Phaser 4600N	Phaser 4620DN
Echipament	4600V_N	4620V_DN
Volum maxim lunar	Până la 275.000 pagini/lună	
Imprimare automată față -verso	Opțională	Standard
Capacitate hartie standard	650 coli	
Rezoluție	600 x 600 dpi, până la 1200 x 1200 dpi calitate îmbunătățită a imaginii	
Limbaj de imprimare	PCL® 6, PCL 5e, emulare PostScript 3, PDF, Epson	
Conectivitate	10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, opțional wireless 802.11n	
Memorie (standard/maximă)	256 MB / 768 MB	
Kit de start	Cartuș toner (capacitate de imprimare 13.000 de pagini) Cartuș cilindru (capacitate de imprimare 80.000 de pagini)	

## Consumabile

Cod produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R01534	Cartuș toner	13.000
106R01536	Cartuș toner capacitate mare	30.000
008R12941	Cartuș cu capse	3x15.000

## Opțiuni de extindere

- Kit unitate hard disc: 160 GB, 097N01879
- Tavă de hârtie cu capacitate de 550 de coli, 097N01874
- Dispozitiv de alimentare de mare capacitate pentru 2.000 decoli (cu stand), 097N01875
- Modul de finisare/capsator, 097N01876
- Cutie poștală cu 4 bene, 097N01877
- Stand, 097N01916
- Memorie de 512 MB, 097N01878
- Adaptor de rețea wireless internă, 097N01880
- Modul de imprimare duplex, 097N01923



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# Phaser 5335/5550

Format A3

35 pagini / minut (Phaser 5335)

50 pagini / minut (Phaser 5550)

5 - 25 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Combinația perfectă între performanță, calitatea imprimării și costurile de utilizare
- Ușor de instalat cu Xerox Installer
- Cele mai noi protocoale de securitate incluse
- Control strict al costurilor de utilizare prin uneltele software incluse



Phaser 5335



Phaser 5550

### Dimensiuni:

459 x 506 x 375.3 mm; 23,5 kg (Phaser 5335)

640 x 525 x 498 mm; 41 kg (Phaser 5550)

## Caracteristici

	Phaser 5335	Phaser 5550B	Phaser 5550N
Echipament	100S12632	5550V_B	5550V_N
Volum maxim lunar	Până la 100.000 pagini/lună	Până la 300.000 pagini/lună	
Imprimare automată față - verso	Opțională		
Capacitate hârtie standard	700 coli	1.100 coli	
Rezoluție	1200 x 1200 dpi		
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL® 5e, emulare PCL 6, ESC / P	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 / emulare PCL® 5e, direct PDF (cu hard disk-ul opțional)	
Conectivitate	10/100 Base-TX Ethernet, paralel, USB 2.0	Paralel, USB 2.0	10/100/1000 Base-T Ethernet, paralel, USB 2.0
Memorie(standard/maximă)	64 MB / 576 MB	256 MB / 1 GB	
Kit de start	Imprimanta se livrează cu cartuș toner de 6000 de pagini	Cartuș toner (capacitate de imprimare 35.000 de pagini) Cartuș cilindru (capacitate de imprimare 60.000 de pagini)	

## Consumabile

### Phaser 5335

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
113R00737	Cartuș toner	10.000
108R00772	Unitate de întreținere	100.000

### Phaser 5550 B/N

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R01294	Cartuș toner	30.000
113R00670	Cilindru	60.000
109R00732	Unitate de întreținere	300.000
008R12941	Cutie capse	15.000



Editor Choice Award  
pentru imprimantă laser  
de birou.  
Better Buys for Business  
Iunie 2008 (USA)



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)



Imprimante color

# Phaser 6000/6010

Format A4

10 ppm color / 12 ppm alb - negru (Phaser 6000)

12 ppm color / 15 ppm alb - negru (Phaser 6010)

1-5 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Culori unice specifice tehnologiei Hi-Q LED
- Dimensiune ideală, design compact
- Consum redus de energie
- Funcționare ultra-silențioasă



Phaser 6000B



Phaser 6010N

### Dimensiuni:

394 x 304 x 233 mm; 10,7 kg

## Caracteristici

	Phaser 6000B	Phaser 6010N
Echipament	6000V_B	6010V_N
Volum lunar maxim	Până la 30.000 pagini / lună	
Imprimare automată față-verso	Manual	
Capacitate hârtie standard	150 coli	160 coli
Rezoluție	600 x 600 x 4 dpi	
Procesor	192 MHz	
Conectivitate	USB 2.0	10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0
Memorie (std/max)	64 MB	128 MB
Kit de start	Imprimanta este livrată cu cartușe toner color și negru de 500 pagini	

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R01634	Cartuș toner Black	2.000
106R01631	Cartuș toner Cyan	1.000
106R01632	Cartuș toner Magenta	1.000
106R01633	Cartuș toner Yellow	1.000



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# Phaser 6500

Format A4

23 pagini / minut color și alb-negru

5 - 10 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Întotdeauna culoarea potrivită cu simulările color Pantone® și tehnologia Xerox de corecție a culorilor
- Rețea Ethernet standard
- Imprimare față verso automată opțională
- Funcția Run Black vă permite să imprimați în continuare până la înlocuirea tonerului.



**Dimensiuni:**

404 x 426 x 416 mm; 18.2kg

## Caracteristici

	Phaser 6500N	Phaser 6500DN*
Echipament	6500V_N	6500V_N + 097S04069
Volum lunar maxim	Până la 40.000 pagini/lună	
Imprimare automată față-verso	Opțională	Standard
Capacitate hârtie	251 coli	
Rezoluție	600 x 600 x 4 dpi	
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL® 6	
Conectivitate	USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet	
Memorie (std/max)	256 MB / 768 MB	
Kit de start	Imprimanta este livrată cu cartușe toner color și negru de 1000 pagini	

\*Configurație obținută prin achiziția echipamentului împreună cu opțiunea de unitate duplex.

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R01598	Cartuș toner Cyan	1.000
106R01599	Cartuș toner Magenta	1.000
106R01600	Cartuș toner Yellow	1.000
106R01604	Cartuș toner Black capacitate mare	3.000
106R01601	Cartuș toner Cyan capacitate mare	2.500
106R01602	Cartuș toner Magenta capacitate mare	2.500
106R01603	Cartuș toner Yellow capacitate mare	2.500

## Opțiuni de extindere

- Tavă 250 coli, 097S04070
- Kit productivitate, 097S04269
- Unitate duplex, 097S04069



# Phaser 6600

Format A4

35 pagini / minut color și alb-negru

5 - 25 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Imprimare față-verso automată standard (configurația 6600DN)
- Rețea Ethernet standard, conectivitatea Wi-Fi opțională
- Limbaj True Adobe® PostScript® 3™
- Funcție de imprimare de pe dispozitivele mobile



**Dimensiuni:**  
430 x 488 x 384 mm; 25,5 kg

## Caracteristici

	Phaser 6600N	Phaser 6600DN
Echipment	6600V_N	6600V_DN
Volu lunar maxim	Până la 80.000 pagini/lună	
Imprimare automată față-verso	Opțională	Standard
Capacitate hartie standard	Tavă multifuncțională: 150 coli; Tava 1: 550 coli	
Rezoluție	600 x 600 x 4 dpi (1200 x 1200 calitate îmbunătățită a imaginii)	
Limbaje de imprimare	True Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL5/6, XPS, PDF	
Conectivitate	USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, opțional Wi-Fi (802.11 n/g/b)	
Memorie (std/max)	256 MB / 768 MB	
Kit de start	Cartușe toner CMY pentru 2.000 pagini; Cartuș toner K pentru 3000 pagini	

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R02252	Cartuș toner Black	3.000
106R02249	Cartuș toner Cyan	2.000
106R02250	Cartuș tonerMagenta	2.000
106R02251	Cartuș toner Yellow	2.000
106R02236	Cartuș toner Black capacitate mare	8.000
106R02233	Cartuș toner Cyan capacitate mare	6.000
106R02234	Cartuș toner Magenta capacitate mare	6.000
106R02235	Cartuș toner Yellow capacitate mare	6.000
108R01121	Unitate de Formare Imagini	60.000
108R01124	Cartușul de Toner Rezidual	30.000

## Opțiuni de extindere

- Tavă pentru 550 de coli, 097S04400
- Kit de productivitate (Memorie 512 MB), 097S04269
- Kit de productivitate (HDD de 160 GB), 097S04403
- Adaptor de rețea wireless, 097S04409



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# ColorQube™ 8570/8870

Format A4  
40 pagini / minut  
5 - 25 utilizatori



## Avantaj competitiv

- Culori impecabile produse de cerneala solidă
- Funcția Color By Words
- Setările EarthSmart concepute pentru protejarea mediului
- Software GreenPrint integrat pentru a imprima doar paginile dorite

### Dimensiuni:

8570N: 406 x 521 x 368 mm; 27,4 kg  
8570DN: 406 x 521 x 368 mm; 27,4 kg  
8570DT: 406 x 521 x 495 mm; 32,6 kg  
8870DN: 540 x 559 x 673 mm; 34 kg

## Caracteristici

	ColorQube 8570 N	ColorQube 8570 DN	ColorQube 8570 DT*	ColorQube 8870 DN
Echipament	8570_AN	8570_ADN	8570_ADN + 097504142	8870_ADN
Volum lunar maxim	Până la 85.000 pagini / lună			Până la 120.000 pagini / lună
Imprimare automată față-verso	Opțională	Standard		
Capacitate hârtie standard	625 coli		1.150 coli	625 coli
Rezoluție	2400 FinePoint™			
Limboje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL® 5c, PDF			
Conectivitate	10/100/1000 Base-TX Ethernet, USB 2.0, IPv6			
Memorie (std / max)	512 MB / 2 GB			
Kit de start	Solid Ink Rainbow Pack plus un baton de cerneală solidă din fiecare culoare (capacitate totală : 3.000 pagini / culoare <sup>1</sup> )			

\*Configurație obținută prin achiziția echipamentului împreună cu opțiunea de tavă suplimentară.

<sup>1</sup> Pagini standard. Valoare declarată conform ISO/IEC 24711. Durata de viață poate varia în funcție de imagine, suprafața imprimată și modul de imprimare.

## Consumabile

### ColorQube 8570

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
108R00936	Cerneală Cyan (2 buc/pachet)	4.400
108R00937	Cerneală Magenta (2 buc/pachet)	4.400
108R00938	Cerneală Yellow (2 buc/pachet)	4.400
108R00939	Cerneală Black (2 buc/pachet)	4.300
108R00940	Cerneală Black (4 buc/pachet)	8.600
109R00784	Unitate de întreținere capacitate standard	10.000
109R00783	Unitate de întreținere capacitate mare	30.000

### ColorQube 8870

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
108R00958	Cerneală Cyan (6 buc/pachet)	17.300
108R00959	Cerneală Magenta (6 buc/pachet)	17.300
108R00960	Cerneală Yellow (6 buc/pachet)	17.300
108R00961	Cerneală Black (6 buc/pachet)	16.700
109R00784	Unitate de întreținere capacitate standard	10.000
109R00783	Unitate de întreținere capacitate mare	30.000



# Phaser 6700

Format A4

45 pagini / minut color și alb - negru

5 - 25 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Calitate superioară a culorilor prin rezoluția de 2400 x 1200 dpi și funcția Colour By Words
- Funcție opțională de imprimare securizată prin PIN
- Interfață utilizator cu ecran tactil color de 109 mm / 4.3 inchi



### Dimensiuni:

560 x 516 x 429 mm, greutate: 42,2 kg:

## Caracteristici

	Phaser 6700N	Phaser 6700DN
Echipament	6700V_N	6700V_DN
Volum lunar maxim	Până la 120.000 pagini / lună	
Imprimare automată față-verso	Opțională	Standard
Capacitate hârtie standard	700 coli	
Rezoluție	2400 x 1200 dpi	
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL® 6 / PCL® 5e, PDF direct (cu unitate hard disc opțională)	
Conectivitate	10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, wireless extern opional, Apple Bonjour®	
Memorie (std/max)	1 GB / 2 GB	
Kit de start	Cartușe toner CMY pentru 5000 pagini; Cartuș toner K pentru 7100 pagini	

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R01511	Cartuș toner Cyan	5.000
106R01512	Cartuș toner Magenta	5.000
106R01513	Cartuș toner Yellow	5.000
106R01514	Cartuș toner Black	7.100
106R01523	Cartuș toner Cyan capacitate mare	12.000
106R01524	Cartuș toner Magenta capacitate mare	12.000
106R01525	Cartuș toner Yellow capacitate mare	12.000
106R01526	Cartuș toner Black capacitate mare	18.000
108R00971	Cyan Imaging Unit	50.000
108R00972	Magenta Imaging Unit	50.000
108R00973	Yellow Imaging Unit	50.000
108R00974	Black Imaging Unit	50.000
108R00975	Cartuș toner rezidual	25.000

## Opțiuni de extindere

- Tavă cu capacitate de 500 de coli, 097S04150
- Tavă cu capacitate de 1.100 de coli, 097S04151
- Stand, 097S04245
- Kit de productivitate cu unitate hard disc, 097S04179
- Modul de finisare de birou, stivuitoar de 1000 de coli și capsare 50 de coli, 097S04152
- Adaptor de rețea wireless, 097S03741



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# Phaser 7100

Format A3

30 pagini / minut color și alb - negru

5 - 10 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Dimensiune ideală, design compact
- Rezoluție reală de imprimare 1200 x 1200 dpi
- Limbaj True Adobe®PostScript® 3™
- Rețea Ethernet standard, conectivitatea Wi-Fi opțională
- Imprimare față-verso automată opțională
- Imprimare până la dimensiuni de 297x1200mm



### Dimensiuni:

499.5 x 538 x 406 mm; 44 kg

## Caracteristici

	Phaser 7100N	Phaser 7100DN*
Echipament	7100V_N	7100V_N + 097S04486
Volum lunar maxim	Până la 52.000 pagini/tună	
Imprimare automată față - verso	Opțională	Standard
Capacitate hârtie standard	400 coli	
Rezoluție	Reală 1.200 x 1.200 dpi	
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS	
Conectivitate	10/100 Base-T Ethernet, USB 2.0, wireless extern opțional	
Memorie (std/max)	1 GB / 2 GB	
Kit de start	Cartușe toner CMY pentru 3000 pagini; Cartuș toner K pentru 5000 coli	

\*Configurație obținută prin achiziția echipamentului împreună cu opțiunea de unitate duplex.

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R02606	Cartuș toner Cyan	4.500
106R02607	Cartuș toner Magenta	4.500
106R02608	Cartuș toner Yellow	4.500
106R02612	Cartuș toner Black capacitate mare	10.000
106R02609	Cartuș toner Cyan capacitate mare	9.000
106R02610	Cartuș toner Magenta capacitate mare	9.000
106R02611	Cartuș toner Yellow capacitate mare	9.000
106R02624	Cartuș toner rezidual	24.000
108R01148	Unitate cilindru de imagine	24.000
108R01151	Unitate cilindru de imagine – Black	24.000

## Opțiuni de extindere

- Dispozitiv de alimentare pentru 550 coli, 097S04485
- Upgrade imprimare față-verso automată, 097S04486
- Cărucior pentru sistem, cu sertar de depozitare, 097S04245
- Upgrade memorie 1 GB, 097S04488
- Kit de productivitate cu unitate hard disc de 40 GB, 097S04487
- Adaptor de rețea wireless, 097S03741



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# Phaser 7500

Format A3

35 pagini / minut color și alb - negru

5-25 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Dimensiuni de imprimare până la SRA3
- Funcții de ajustare avansată a culorilor
- Capacitate hârtie de până la 2.100 coli
- Capacitate de extindere de la un echipament compact de birou la un echipament de producție



### Dimensiuni:

499.5 x 538 x 406 mm; 44 kg

## Caracteristici

	Phaser 7500N	Phaser 7500DN	Phaser 7500DNZ
Echipament	7500V_N	7500V_DN	7500V_DNZ
Volum maxim lunar	Până la 150.000 pagini/lună		
Imprimare automată față - verso	Opțională	Standard	
Capacitate hârtie standard	600 coli		
Rezoluție	1200 x 1200 dpi		
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c		
Conectivitate	10/100/1000BaseTX Ethernet , USB 2.0		
Memorie (std/max)	512 MB / 2 GB		
Kit de start	Cartușe toner CMY pentru 9.600 coli; cartuș toner K pentru 19.800 coli		

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R01440	Cartuș toner Cyan	9.600
106R01441	Cartuș toner Magenta	9.600
106R01442	Cartuș toner Yellow	9.600
106R01443	Cartuș toner Cyan capacitate mare	17.800
106R01444	Cartuș toner Magenta capacitate mare	17.800
106R01445	Cartuș toner Yellow capacitate mare	17.800
106R01446	Cartuș toner Black capacitate mare	19.800
108R00861	Cilindru	80.000
108R00865	Cartuș toner rezidual	20.000
115R00062	Cuptor și kit de curățare	100.000

## Opțiuni de extindere

- Memorie 512 MB, 097S03635
- Memorie 1 GB, 097S04025
- Unitate duplex, 097S04026
- Tavă 500 coli, 097S04023
- Tavă 1500 coli, 097S04024
- Stand, 097S03873
- Kit productivitate, 097S04027
- Adaptor pentru conectare în rețele wireless – Transformator European, 097S03741





Echipamente  
multifuncționale  
alb-negru

# WorkCentre 3045

Copiere / Imprimare / Scanare / Fax / E-mail  
 Format A4  
 24 pagini / minut  
 1- 5 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Costuri optime de operare
  - Scanare color
  - Imprimare la superlativ prin motorul Hi-Q Led
  - Wi-Fi integrat\*
- (\*doar pentru modelul 3045Ni)



**Dimensiuni:**  
 3045B: 410 x 389 x 318 mm, 9,9 kg

## Caracteristici

	WorkCentre 3045B	WorkCentre 3045NI
Echipament	3045V_B	3045V_NI
ADF	Ecran	15 coli
Volum maxim lunar	Până la 30.000 pagini/lună	
Imprimare automată față-verso	Manuală	
Capacitate standard hârtie	150 coli	
Rezoluție	1200 x 1200 dpi	
Limbaje de imprimare	Host-based	
Conectivitate	USB 2.0	10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi
Memorie (std/max)	128 MB	
Scanare - specificații	USB-Scan to Folder, max. 1200 x 1200 dpi, 8-bit tonuri de gri, PDF / JPEG / TIFF	Scanare USB / director / e-mail / rețea (SMB, FTP), locale max. 1200 x 1200 dpi, 8-bit tonuri de gri, PDF / JPEG / TIFF
Copiere - specificații	Sortarea, suprimarea automată de fundal, control contrast, copiere carduri de identitate, copiere carte, ștergerea marginile, copiere mai multe pagini pe o singură pagină, modul foto	
Fax - specificații	-	33,6 kbit / s MH / MR / format MMR / JBIG, reapelare automată, adresă (până la 99 de numere cu apelare rapidă, 6 cadrane de grup), butoane one-touch
Kit de start	Echipamentul se livrează cu cartuș toner de 700 de pagini	

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R02180	Cartuș toner	1.000
106R02182	Cartuș toner capacitate mare	2.300



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# WorkCentre 3210/3220

Imprimare / Copiere / Scanare / Fax

Format A4

24 pagini / minut (WorkCentre 3210)

28 pagini / minut (WorkCentre 3220)

5 - 10 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Funcții avansate de scanare și fax
- Redirecționare fax către email, primire fax față-verso\*
- Scanare către memorie USB
- Funcția ID Card Copy

(\*doar pentru WC3220)



### Dimensiuni:

445,2 x 410,5 x 395,3 mm; 13,8 kg

## Caracteristici

	WorkCentre 3210	WorkCentre 3220
Echipament	3210V_N	3220V_DN
ADF	50 coli	
Volum maxim lunar	Până la 30.000 pagini/lună	Până la 50.000 pagini/lună
Imprimare automată față - verso	Manuală	Standard
Capacitate hârtie standard	251 coli	
Rezoluție	600 x 600 dpi (1200 x 1200 calitate îmbunătățită a imaginii)	
Limbaje de printare	Emulări PCL® 6 și PCL®5e, GDI	Emulări PCL® 6 și PCL®5e, PDF 1.4, compatibilitate PostScript® 3™
Conectivitate	10/100 Base-TX Ethernet, USB 2.0	
Memorie (standard/maximă)	128 MB / 384 MB	
Scanare - specificații	Scanare către aplicație, scanare din rețea către PC, scanare către memorie USB	Scanare către aplicație, scanare din rețea către PC, scanare către memorie USB, scanare către email
Copiere - specificații	Imprimarea primei pagini 11 secunde; rezoluție: Până la 600 x 600 dpi (1200 x 1200 interpolat)	
	Funcții: micșorare/mărire (25 – 400%), ștergere automată a fundalului, 3 nivele de contrast, colajonare (doar ADF), copiere carduri de identitate, N-Up (2-up, 4-up), clonare (doar platan), copiere poster (doar platan)	
Fax - specificații	Fax integrat (33.6 Kbps cu compresie MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)	
	Funcții: primire securizată fax, PC/LAN Fax (doar trimiteri), redirecționare fax, blocare faxuri nedorite, agenda, micșorare automată, ton de apel distinctiv, transmitere către destinații multiple, până la 200 numere de grup, 200 numere de apelare rapidă, fax întârziat, primire în memorie, trimitere fax color, rapoarte fax, rezoluție până la 300 x 300 dpi	
	-	Redirecționare fax către email, primire fax față-verso
Kit de start	Echipamentul se livrează cu cartuș toner de 2000 de pagini	

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R01485	Cartuș toner	2.000
106R01487	Cartuș toner capacitate mare	4.100

## Opțiuni de extindere

- 256 MB de memorie, 098N02189
- Tavă de 250 de coli, 098N02204



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# WorkCentre 3315/3325

Copiere / Imprimare / Scanare / Fax / E-mail  
 Format A4  
 31 pagini / minut (WorkCentre 3315)  
 35 pagini / minut (WorkCentre 3325)  
 5 - 10 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Imprimare și copiere automată față-verso
- Wi-Fi integrat
- Funcții avansate de scanare și fax
- Port USB amplasat frontal

(\*la WC 3325)



### Dimensiuni:

424 x 422 x 417 mm; 14,4 kg (3315)  
 469 x 458 x 447 mm; 16,6 kg (3325)

## Caracteristici

	WorkCentre 3315DN	WorkCentre 3325DNI
Echipament	3315V_DN	3325V_DNI
Volu lunar maxim	Până la 50.000 pagini/lună	Până la 80.000 pagini/lună
Imprimare automată față - verso	Standard	
Capacitate hârtie standard	300 coli	
Rezoluție	Până la 600 x 600 dpi (calitatea imaginii 1200 x 1200)	
Limbaje de imprimare	Emulări PCL® 5e și 6, PostScript® 3™, PDF	Emulări PCL® 5e și 6, PostScript® 3™, PDF, XPS®
Conectivitate	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	USB 2.0, 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi
Memorie (standard/maximă)	128 MB/384 MB	256 MB/768 MB
Scanare - specificații	Scanare către e-mail, USB, PC local, PC în rețea, rezoluție până la 4800 x 4800 dpi, 24-bit color/ 8-bit alb-negru, PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină și cu mai multe pagini), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition	Scanare către e-mail, USB, folder, FTP, SMB, PC local, PC în rețea, unitate hard disk locală, rezoluție până la 4800 x 4800 dpi, 24-bit color/ 8-bit alb-negru, PDF/JPEG/TIFF (cu o singură pagină și cu mai multe pagini), Xerox® Scan to PC Desktop® Personal Edition.
Copiere - specificații	Până la 600 x 600 dpi Funcții: copiere, ștergere automată fond, control culorii închise, copiere carduri de identitate, deplasare margini, N-up, construire lucrare, mod foto, preprogramare	Până la 600 x 600 dpi Funcții: ștergere automată fond, control culorii închise, copiere carduri de identitate, deplasare margini, creare broșuri, copiere carte cu ștergerea zonei centrale, ștergere margine, N-up, întrerupere lucrare, construire lucrare, mod foto, preprogramare, copiere poster
Fax - specificații	33,6 Kbps cu comprimare MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, agendă cu adrese (până la 200 de numere de apelare rapidă, 209 numere de apelare în grup), rezoluție până la 300 x 300 dpi, reapelare automată, micșorare automată, trimitere faxuri color, trimitere întârziată, redirectionare fax către e-mail/fax, protecție împotriva faxurilor nedorite, recepție în memorie, fax PC (doar Windows), fax securizat	
Kit de start	Echipamentul se livrează cu cartuș toner de 2300 de pagini	Echipamentul se livrează cu cartuș toner de 5000 de pagini

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R02308	Cartuș toner (3315)	2.300
106R02310	Cartuș toner capacitate mare (3315)	5.000
106R02310	Cartuș toner (3325)	5.000
106R02312	Cartuș toner capacitate mare (3325)	11.000

## Opțiuni de extindere

- Tavă suplimentară de 520 coli, 497N01412
- Memorie de 256 MB (3315), 098N02189
- Memorie de 512 MB (3325), 097N01878



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# WorkCentre 3550

Imprimare / Copiere / Scanare / Fax

Format A4

33 pagini / minut

5 - 25 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Dispozitiv automat de alimentare față-verso
- Funcții concepute pentru economisirea resurselor
- Funcții performante de scanare și fax
- Funcții de securitate avansată
- Posibilitate de conectare a hard-disk-ului extern



## Caracteristici

**Dimensiuni:****582 x 488 x 553 mm; 23,4 kg**

	WorkCentre 3550XD
Echipment	3550V_XD
ADF	60 coli
Volum maxim lunar	Până la 75.000 pagini/lună
Imprimare automată față - verso	Standard
Capacitate standard hârtie	560 coli
Rezoluție	600 x 600 dpi
Limbaje de imprimare	Emulare PCL® 6 / 5e, compatibil PostScript® 3™
Conectivitate	USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet
Memorie (standard/maximă)	256 MB/512 MB
Scanare - specificații	Scanare către email (include până la 200 adrese, dimensiune maximă mesaj 10 MB), scanare în rețea către PC, scanare către FTP și SMB, scanare către aplicații inclusiv OCR (aplicație OCR inclusă), scanare către dispozitiv de memorie USB
Copiere - specificații	Copierea primei pagini: 10 secunde Rezoluție 600 x 600 dpi (până la 1200 x 1200 calitate îmbunătățită a imaginii). Copiere automată față-verso, micșorare/mărire, ștergere fundal, colationare (doar de la DADF), copiere carduri de identitate, N-up (2-up/4-up), copiere cărți, creare broșuri, copiere tip poster (doar de la platan)
Fax - specificații	33.6 Kbps cu compresie MH/MR/MMR/JBIG/JPEG Transmitere fax color, fax față-verso, transmitere către fax/email și server (FTP, SMB), PC și LAN Fax (doar transmitere), primire securizată, agendă de adrese, re-apelare automată, re-apelarea ultimului număr, ton de apel distinctiv, interfață telefon extern, jurnal, rapoarte de confirmare, listă de apelare automată, blocarea faxurilor nedorite, baterie backup, până la 209 grupuri de destinații, transmitere întârziată a faxurilor, stocarea faxuri primite în memorie, micșorarea automată a fișierelor, memorie fax 7 MB
Kit de start	Echipmentul se livrează cu cartuș toner de 5000 de pagini

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R01529	Cartuș de toner	5.000
106R01531	Cartuș de toner capacitate mare	11.000

## Opțiuni de extindere

- Tavă 500 coli, 098N02190
- Memorie 256 MB, 098N02189
- Stand, 097N01674
- Interfață dispozitive externe, 097N01676
- Adaptor rețea wireless– Transformator european, 097S03741



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# Phaser 3635

Imprimare / Copiere / Scanare / Fax / Email

Format A4

33 pagini / minut

5 - 25 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Dispozitiv automat de alimentare față-verso
- Hard disk intern de 80 GB
- Funcții de imprimare și scanare pe dispozitive de memorie USB
- Panoul touch screen color de 178 mm
- Aplicația Xerox Standard Accounting – control eficient al costurilor
- Capsator integrat. Permite capsarea rapidă a documentelor (configurația 3635MFP/X)



### Dimensiuni:

472 x 478 x 543 mm; 22,1 kg

### Caracteristici

	Phaser 3635MFPV/S	Phaser 3635MFPV/X
Echipament	3635MFPV_SD	3635MFPV_XD
Dispozitiv automat de alimentare față-verso	50 coli	
Volum maxim lunar	Până la 75.000 pagini/lună	
Imprimare automată față - verso	Standard	
Capacitate standard hârtie	550 coli	
Rezoluție	1200 dpi	
Limbaje de imprimare	Compatibil PostScript® 3™, emulări PCL® 6 și 5e	
Conectivitate	10/100 BaseT Ethernet, USB 2.0	
Memorie	256 MB / 512 MB plus hard disk 80 GB	
Scanare - specificații	Scanare către Email, scanare în rețea, scanare către memorie USB, până la 4,800 dpi (interpolat); Formate de fișiere: PDF, JPEG, TIFF, Multi-page TIFF; Xerox Scan to PC Desktop® Personal Edition (Include 1 licență OmniPage®, PaperPort® și Image Retriever pentru scanare în rețea), scanare color, FTP, HTTP, HTTPS, SMB	
Copiere - specificații	Copierea primei pagini în 9 secunde, Rezoluție 600 x 600 dpi, copiere automată față-verso, colajonare, micșorare/mărire 25 - 400 % de pe platan și ADF, copiere cărți, originale de dimensiuni diferite, ștergere margini, creare broșuri, coperti, selectare automată a hârtiei, separatoare transparente, Multi-Up, copiere cărți de identitate, salvare pe hard disk, ștergere fundal	
Fax - specificații		Fax (33.6 Kbps compresie MH, MR, MMR, JPEG și JBIG), LAN Fax. Până la 600 x 600 dpi (superfine), transmisie fax color, agendă adrese, prioritizare transmisie, rapoarte, listă numere indezirabile, prevenire faxuri indezirabile, ștergere fundal, căsuțe poștale, transmisie către fax/Email, fax securizat
Kit de start	Echipamentul se livrează cu cartuș toner de 5000 de pagini	

### Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
108R00794	Cartuș de toner	5.000
108R00796	Cartuș de toner capacitate mare	10.000
108R00823	Cartuș capse	3.000

### Opțiuni de extindere

- Activare contorizare în rețea, 098S04928
- Activare server fax în rețea, 098S04931
- Memorie adițională 256 MB, 098N02189
- Tavă de hârtie, 098N02190
- Stand, 097N01674
- Dispozitiv interfață externă, 097N01676
- Dispozitiv conectare rețea wireless, 097S03741



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# WorkCentre 5019/5021

Imprimare / Copiere / Scanare

Format A3

18 pagini / minut (WorkCentre 5019)

20 pagini / minut (WorkCentre 5021)

5 -10 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Productivitate la preț avantajos
- Instalare și configurare rapidă și simplă
- Contorizare copiere – controlează accesul și ține evidența utilizării



WorkCentre 5019



WorkCentre 5021

### Dimensiuni:

5019/5021: 595 x 569 x 496 mm; min. 30 kg

5021D: 595 x 569 x 581 mm; min. 36 kg

## Caracteristici

	WorkCentre 5019	WorkCentre 5021	WorkCentre 5021D
Echipament	5019V_B	5021V_B	5021V_U
Voluim maxim lunar	Până la 24.500 pagini/lună	Până la 31.700 pagini/lună	
Imprimare automată față-verso	Manuală		Standard
Alimentare hârtie standard	Tavă manuală: 100 coli; dimensiuni: A5-A3 Tava 1: 250 coli; dimensiuni: B5-A3		Dispozitiv automat de alimentare față-verso: 110 coli; dimensiuni: A5-A3 Tavă manuală: 100 coli; dimensiuni: A5-A3 Tavă 1: 250 coli; dimensiuni: B5-A3
Rezoluție	600 x 600 dpi		
Limbaje de imprimare	HBPL		
Conectivitate	USB 2.0		
Memorie (std/max)	128 MB		
Scanare - specificații	Scanare către PC, scanare către aplicații TWAIN, Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (1 licență), TIFF, PDF, BMP; software OCR: ABBYY FineReader™, suport pentru Linux Scan (disponibil după lansare), construirea lucrării, rezoluție până la 600 x 600 dpi		
Copiere - specificații	Copierea primei pagini 7,5 secunde, rezoluție 600 x 600 dpi. Funcții de copiere: micșorare/mărire, N-up, copiere carduri de identitate, mai deschis/măi închis, rotire automată.		
Kit de start	Echipamentul se livrează cu toner de 2500 de pagini		

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
006R01573	Cartuș toner	9.000
013R00670	Cilindru	80.000

## Opțiuni de extindere

- Tavă opțională de 500 de coli, 497K11610
- Stand (5021), 497K11620



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# WorkCentre 5222

Imprimare / Copiere / Scanare / Fax

Format A3

22 pagini / minut

5 - 10 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Funcții pentru controlul costurilor prin aplicația Auditron
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)
- Dispozitiv opțional de finisare
- Siguranța absolută prin funcțiile complete de securitate avansată



### Dimensiuni:

640 x 652 x 1113 mm, 97 kg

## Caracteristici

	WorkCentre® 5222 Copiator	WorkCentre® 5222 Imprimantă / Copiator
Volum maxim lunar	Până la 70.000 pagini pe lună	
Imprimare automată față-verso	Standard	
Capacitate hârtie standard	1.100 coli	1.100 coli
Rezoluție	Până la 600 x 600 dpi	
Limbaje de imprimare	Opțional	PCL® 6, PCL 5e, Adobe® PostScript® 3™ (opțional)
Conectivitate	Opțional	10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0
Memorie (standard/maxim)	256 MB / 512 MB	256 MB / 512 MB
Scanare - specificații	Necesita kit de imprimare	Formate de fișiere: PDF, TIFF, mai multe pagini TIFF, XPS, Scan to Mailbox, PC, Scan to Home, Job Flow Sheets
Copiere - specificații	Copierea primei pagini 4,3 secunde, rezoluție (max) până la 600 x 600 dpi, colonație, separatoare, copiere cărți, broșurare, coperti, poster, adnotări, ștanțare Bates, filigran, copiere carduri de identitate, N-up, Build Job, Sample Job, Image Overlay, suprapuneri de imagine.	
Fax - specificații	Fax la echipament. LAN Fax,* trimitere fax la destinații multiple, fax securizat, Cod F, prioritizare la distanță, rapoarte	Internet Fax. LAN Fax,* trimitere fax la destinații multiple, fax securizat, Cod F, prioritizare la distanță, rapoarte
Contorizare	Auditron-copiere	Auditron – copiere, imprimare, scanare, fax; Xerox Standard Accounting – copiere, imprimare, fax

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R01413	Cartuș toner	35.000/52.000
101R00434	Cilindru	80.000
008R12941	Cartuș Rezerve Capse	3x5000
008R12964	Cartuș Capse	5000

## Opțiuni de extindere

- Opțiune stand mobil pe roți, 497K02900
- Opțiune 2 tăvi suplimentare, 500 coli fiecare, 097S03928
- Ieșire hârtie: tavă laterală 100 coli, 497K03640
- Dispozitiv de finisare integrat: Tavă de ieșire 500 coli, capsare 50 coli, într-o singură poziție, 097S03908
- Dispozitivul automat de alimentare duplex de 75 de coli, doar pentru configurația cu platan, 097S03557 - DADF
- Kit de imprimare valabil doar pentru varianta de copiator, include 256 MB RAM și Hard Disk de 40 GB, 498K19020
- HDD de 40 GB valabil doar pentru varianta de copiator, 497K03940
- Kit fax, o linie, 498K17950



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)



Echipamente  
multifuncționale color

CRAYONS

# WorkCentre 6015

Copiere / Imprimare / Scanare / Fax / E-mail  
 Format A4  
 12 pagini / minut color  
 15 pagini / minut alb-negru  
 1 - 5 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Culori unice specifice tehnologiei Hi-Q LED
- Simulări de culoare compactă calibrate PANTONE®
- Conexiune USB, rețea sau Wi-Fi
- Funcționare extra-silențioasă
- Port USB amplasat frontal



**Dimensiuni:**  
 410 x 389 x 337 mm; 15 kg

## Caracteristici

	WorkCentre 6015B	WorkCentre 6015N	WorkCentre 6015NI
Echipament	6015V_B	6015V_N	6015V_NI
Dispozitiv pentru alimentare automată (ADF)	Ecran	15 coli	
Volum lunar maxim	Până la 30.000 pagini/lună		
Imprimare automată față-verso	Manuală		
Capacitate hârtie standard	Tava principală: 150 coli, Tava manuală: 10 coli		
Rezoluție	1200 x 2400 dpi		
Limbaje de imprimare	Host-based		
Conectivitate	USB 2.0	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet	USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi
Memorie (std/max)	128 MB		
Scanare - specificații	-		Scanare către rețea, e-mail, USB
	Rezoluție până la 1200 x 1200 dpi, 24-bit color/8-bit alb-negru, PDF/JPEG/TIFF		
Copiere - specificații	Copierea primei pagini în 37 secunde color/20 secunde alb-negru		
	Rezoluție copiere de 600 x 600 dpi		
Fax - specificații	-		Colaționare, micșorare/mărire, ștergere automată fond, control culori închise, copiere cărți, ștergere margini, mod foto, N-up
	33,6 Kbps cu compresie MH/MR/MMR/JBIG, reapelare automată, micșorare automată, agendă cu adrese (până la 8 numere de apelare cu o atingere, 99 de adrese), transmitere întârziată, primire de la distanță (cu telefon extern), barieră împotriva faxurilor nedorite, reapelare ultimul număr, recepție în memorie, interogare		
Kit de start	Echipamentul este livrat cu cartușe toner color și negru de 500 pagini		

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R01631	Cartuș toner Cyan	1.000
106R01632	Cartuș toner Magenta	1.000
106R01633	Cartuș toner Yellow	1.000
106R01634	Cartuș toner Black	2.000



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# WorkCentre 6505

Copiere / Imprimare / Scanare / Fax / Email

Format A4

23 pagini/minut color și alb-negru

5 - 10 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Întotdeauna culoarea potrivită cu simulările color Pantone® și tehnologia Xerox de corecție a culorilor
- Limbaj True Adobe® PostScript® 3™
- Rețea Ethernet standard
- Funcții avansate de scanare



**Dimensiuni:**  
430 x 544 x 584 mm; 28,4 kg

## Caracteristici

	WorkCentre 6505N	WorkCentre 6505DN*
Echipament	6505V_N	6505V_N+097S04069
Dispozitiv pentru alimentare automată (ADF):	35 coli	
Volum lunar maxim	Până la 40.000 pagini/lună	
Imprimare automată față-verso	Opțională	Standard
Capacitate hârtie standard	286 coli	
Rezoluție	600 x 600 x 4 dpi	
Limbaje de imprimare	Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL® 6	
Conectivitate	USB 2.0, 10/100 Base-TX Ethernet	
Memorie(std/max)	256 MB / 768 MB	
Scanner - specificații	Rezoluție de până la 1200 x 1200 dpi, 24-bit color / 8-bit alb-negru, PDF / JPEG / TIFF (cu una sau mai multe pagini) / XDW Scanare către email (agenda locală sau LDAP), scanare în rețea prin FTP(server) și SMB (server sau computer), scanare către aplicații inclusiv OCR, dispozitive de memorie USB	
Copiere - specificații	20 secunde color / 13 secunde alb-negru Rezoluție 600 x 600 dpi	
Fax - specificații	Copiere 1 față - 2 fețe, micșorare/mărire (25% -400%), N-up, redimensionare automată, colțonașe, copiere carduri de identitate 33.6 Kbps cu compresie MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, primire securizată ajustare luminozitate, verificare fax la distanță, primire de la distanță (cu telefon extern), protecție împotriva faxurilor nedorite, transmitere întârziată, transmitere către destinații multipli, agendă (până la 200 numere apelare rapidă, 6 numere de grup), rezoluție până la 400 x 400 dpi	
Kit de start	Echipamentul este livrat cu cartușe toner color și negru de 1000 pagini	

\*Configurație obținută prin achiziția echipamentului împreună cu opțiunea de unitate duplex.

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R01598	Cartuș toner Cyan	1.000
106R01599	Cartuș toner Magenta	1.000
106R01600	Cartuș toner Yellow	1.000
106R01604	Cartuș toner Black capacitate mare	3.000
106R01601	Cartuș toner Cyan capacitate mare	2.500
106R01602	Cartuș toner Magenta capacitate mare	2.500
106R01603	Cartuș toner Yellow capacitate mare	2.500

## Opțiuni de extindere

- Tavă 250 de coli, 097S04264
- Kit de productivitate, 097S04269
- Duplex, 097S04069
- Adaptor de rețea wireless, 097S03741



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# WorkCentre 6605

Imprimare / Copiere / Scanare / Fax / E-mail  
 Format A4  
 35 pagini/minut color și alb-negru  
 5 - 10 utilizatori

## Avantaj competitiv

- Dispozitiv automat de alimentare față-verso cu capacitate de 50 de coli
- Limbaj True Adobe® PostScript® 3™
- Scanarea către e-mail
- Ecran tactil inovator de 4.3 inch



**Dimensiuni:**  
430 x 528 x 560 mm; 32,5 kg

## Caracteristici

	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
Echipament	6605V_N	6605V_DN
Volum lunar maxim	Până la 80.000 pagini/lună	
Imprimare automată față - verso	Opțională	Standard
Capacitate hârtie standard	Tavă manuală: 150 coli; 1 Tavă: 550 coli, DADF: 50 coli	
Rezoluție	600 x 600 x 4 dpi (calitate îmbunătățită a imaginii 1200 x 1200)	
Limbaje de imprimare	True Adobe® PostScript® 3™, emulare PCL5/6, XPS, PDF	
Conectivitate	USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, Wi-Fi opțional (802.11 n/g/b)	
Memorie (standard/maximă)	512 MB / 1 GB	
Scanare - specificații	Scanare TWAIN/WIA via USB sau rețea, scanare către computer via SMB, scanare către server via FTP, scanare către e-mail cu suport LDAP, scanare către dispozitiv de memorie USB, scanare WSD	
Copiere - specificații	Până la 600 x 600 dpi, micșorare/mărire (25 % - 400 %), mai deschis/mai închis, saturatie culori, conturare, balans culori, expunere automată, până la 99 copii, copiere 2 pagini pe aceeași coală, ajustare automată, clonare, colționare (până la 50 de pagini)	
Fax - specificații	Comprimare MH/MR/MMR/JBIG, respingere faxuri nedorite, detectare ton de apel caracteristic, redirecționare fax și imprimare locală, interogare faxuri primite, pornire întârziată (până la 24 de ore), trimiteri la mai multe destinații (până la 200), agendă cu adrese fax (până la 200 de numere cu apelare rapidă), recepționare securizată a faxurilor	
Kit de start	Cartușe de toner (CMY) pentru 2000 de coli, cartuș de toner (K) pentru 3000 de coli	

## Consumabile

Cod Produs	Denumire	Capacitate (pagini)
106R02252	Cartuș toner Black	3.000
106R02249	Cartuș toner Cyan	2.000
106R02250	Cartuș toner Magenta	2.000
106R02251	Cartuș toner Yellow	2.000
106R02236	Cartuș toner Black capacitate mare	8.000
106R02233	Cartuș toner Cyan capacitate mare	6.000
106R02234	Cartuș toner Magenta capacitate mare	6.000
106R02235	Cartuș toner Yellow capacitate mare	6.000
108R01121	Unitate de Formare Imagini	60.000
108R01124	Cartuș de Toner Rezidual	30.000

## Opțiuni de extindere

- Tavă de 550 de coli, 097S04400
- Kit de productivitate (512 MB RAM), 097S04269
- Kit de productivitate (HDD 160 GB), 097S04403
- Adaptor de rețea wireless, 097S04409



Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# Scanere



	A3					Rețea	A4 Departmental / Workgroup/ Personal	
	ADF			ADF Platan				
	DocuMate 4799	DocuMate 4790	DocuMate 4760	DocuMate 752	DocuMate 4830	DocuMate 3920	DocuMate 3640	DocuMate 3220
Cod Produs	100N02825/ 100N02782 (Pro)	100N02824 / 100N02781 (Pro)	100N02794 / 100N02795 (Pro)	003R98074 / 003R98738 (Pro)	100N02872	003R92565	003R92152 / 003R92156 (Pro)	003R92564
Scanare simplu/ duplex	Duplex A3	Duplex A3	Duplex A3	Duplex A3	Duplex A3	Duplex A4	Duplex A4	Duplex A4
ppm / ipm 200 dpi A/N	112 ppm / 224 ppm	90 ppm / 180 ipm	80 ppm / 160 ipm	60 ppm / 120 ipm	30 ppm / 60 ipm	20 ppm / 14 ipm	40 ppm / 80 ipm	23 ppm / 46 ipm
ppm / ipm 150 dpi color	112 ppm / 224 ppm	90 ppm / 180 ipm	80 ppm / 160 ipm	35 ppm / 70 ipm	30 ppm / 60 ipm	10 ppm / 10 ipm	40 ppm / 80 ipm	13 ppm / 26 ipm
Conectare în rețea	NetScan 2000	NetScan 2000	NetScan 2000	NetScan 2000	NetScan 2000	Integrat	NetScan 2000	NetScan 2000
Scanare	Da	Da	Da	Da	Da	Nu	Da	Da
Driver certificat	Da	Da	Da	Da	Da	Nu	Da	TWAIN
Interfață	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	Ethernet 10Base T / 100Base TX auto-registra- tion	USB 2.0	USB 2.0
Capacitate ADF (pagini)	350	200	150	120	75	50	80	65
Rezoluție	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi
Dimensiuni hârtie (minim)	48 x 70 mm	48 x 70 mm	51 x 76 mm	102 x 152 mm	102 x 105 mm	148 x 211 mm	13 x 13 mm	4 x 4 mm
Dimensiuni hârtie (maxim)	297 x 2540 mm	297 x 2540 mm	297 x 965 mm	297 x 432 mm	297 x 2972 mm	216 x 356 mm	216 x 914 mm	222 x 965 mm
Grosimea hârtiei	20 – 157 g/mp	20 – 157 g/mp	28 – 413 g/mp	60 – 105 g/mp	53 – 105 g/mp	60 – 105 g/mp	60 – 105 g/mp	60 – 120 g/m2
Scanare ID Card	Nu	Nu	Da ++	Platan	Platan	Platan	Platan	Platan
Adâncimea culorii	24	24	24	24	24	24	24	24
Greutate	25 kg	18 kg	9 kg	19,9 kg	12 kg	10,2 kg	11,4 kg	4,6 kg
Evitare dublă alimentare cu ultrasunete	3 Senzori	Da	Da	Nu	Da	Nu	Da	Nu
Scanner mobil detașabil	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Compatibilitate MAC	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Da
Volum zilnic (pagini)	40.000	15.000	5.000	5.000	3.000	1.000	5.000	1.500
Aplicatii standard:								
Procesare imagini	VRS+	VRS+	VRS+	VRS+	VRS+	-	VRS+	VRS+
Nuance PaperPort	Nu	Nu	Nu	Da	Nu	Da**	Nu	Da
Nuance OCR	OmniPage Pro	OmniPage Pro	OmniPage Pro	OmniPage Pro	OmniPage Pro	Da**	OmniPage Pro	OmniPage Pro
NewSoft Presto! BizCard	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nou
Nuance PDF Converter:	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da

\* 75 g/m2 + VRS Professional disponibil numai ca un upgrade

\*\* proiecte de specificații

++ Rezultatele pot varia datorită finisării, a suprafeței în relief sau ridicate, tipului de card



	A4 Departmental / Workgroup / Personal					Mobil		Platan	
	ADF							A3	A4
	DocuMate 5445/60	DocuMate 3460	DocuMate 4440	DocuMate 3125	DocuMate 3115	Travel Scanner 150	Xerox Mobile Scanner	DocuMate 4700	Xerox 7600i
Cod Produs	100N02883 (5445) 100N02884 (5460)	003R92568 / 003R92582 (Pro)	100N02783	100N02793	003R92566	100N02792	497N01316	100N02873	497N01425
Scanare simplex/ duplex	Duplex A4	Duplex A4	Duplex A4	Duplex A4	Duplex A4	Simplex A4	Simplex A4	Simplex A3	Simplex A4
ppm / ipm 200 dpi A/N	45 ppm/90 ipm (5445) / 60 ppm/120ipm (5460)	60 ppm / 120 ipm	40 ppm / 80 ipm	25 ppm / 44 ipm	15 ppm / 30 ipm	10 sec/page	10 sec/page	3.5 sec/A3 page	-
ppm / ipm 150 dpi color	45 ppm/90 ipm (5445) / 60 ppm/120ipm (5460)	60 ppm / 120 ipm	40 ppm / 80 ipm	25 ppm / 44 ipm	15 ppm / 30 ipm	10 sec/page	10 sec/page	3.5 sec/A3 page	-
Conectare în rețea	via NetScan 2000	via NetScan 2000	via NetScan 2000	via NetScan 2000	via NetScan 2000	-	via NetScan 2000	via NetScan 2000	via NetScan 2000
Scanare	Da	Da	Da	Da	Da	-	Da	Da	Da
Driver certificat	Da	Da	Da	Da	TWAIN	TWAIN	-	Da	Twain
Interfață	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0	USB 2.0
Capacitate ADF (pagini)	75	50	50	50	20	-	-	-	-
Rezoluție	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi	300 dpi	600 dpi	1200 dpi
Dimensiuni hârtie (minim)	48 x 70 mm	89 x 51 mm	86 x 51 mm	51 x 74 mm	56 x 89 mm	51 x 76 mm	51 x 51 mm	102 x 105 mm	-
Dimensiuni hârtie (maxim)	216 x 2540 mm	216 x 965 mm	216 x 965 mm	216 x 965 mm	216 x 965 mm	216 x 356 mm	216 x 356 mm	297 x 432 mm	216 x 297 mm
Grosimea hârtiei	19 – 206 g/mp	34 –127 g/mp	28 – 400 g/mp	49 –120 g/ mp	60 – 107 g/mp	68 – 120 g/mp	53 – 105 g/mp	-	-
Scanare ID Card	Da	Da ++	Da ++	Nu	Da+	Nu	Da	Platan	Platan
Adâncimea culorii	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Greutate	4 Kg	4.3 Kg	3.6 Kg	2.3 Kg	1.8 Kg	0.34 Kg	638g	7 Kg	1.62 Kg
Evitare dublă alimentare cu ultrasunete	Da	Da	Da	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu	Nu
Scanner mobil detașabil	Nu	Nu	Nu	Nu	Da	Nu	-	Nu	Nu
Compatibilitate MAC	Nu	Nu	Nu	Nu	Da	Nu	Da	Nu	Nu
Volum zilnic (pagini)	4.000	3.000	4.000	3.000	500	-	-	1.000	-
Aplicatii stand-ard:									
Procesare imagini	Acuity	VRS+	VRS	Acuity	VRS	Acuity	-	Acuity	Acuity
Nuance Paper-Port	Nu	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da
Nuance OCR	Da	OmniPage Pro	OmniPage Pro	OmniPage Pro	OmniPage Pro	OmniPage Pro	Da	OmniPage Pro	OmniPage Pro
NewSoft Presto! BizCard	Nu	Nu	Nu	Nu	Da	Da	Da	Nu	Nu
Nuance PDF Converter:		Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da	Da-

## Imprimante alb - negru

### Format A4

Phaser 3010



20 ppm  
1 utilizatori

Phaser 3160



24 ppm  
1 - 5 utilizatori

Phaser 3250



35 ppm  
28 pagini / minut

Phaser 3320



35 ppm  
5 - 10 utilizatori

Phaser 3600



38 ppm  
5 - 25 utilizatori

Phaser  
4600/4620



52 - 62 ppm  
5 - 25 utilizatori

### Format A3

Phaser 5335



35 ppm  
5 - 25 utilizatori

Phaser 5550



50 ppm  
5 - 25 utilizatori

## Imprimante color

### Format A4

Phaser 6000



10 ppm color  
12 ppm alb - negru  
1-5 utilizatori

Phaser 6010



12 ppm color  
15 ppm alb - negru  
1-5 utilizatori

Phaser 6500



23 ppm  
color și alb-negru  
5 - 10 utilizatori

Phaser 6600



35 ppm  
color și alb-negru  
5 - 25 utilizatori

ColorQube™  
8570/8870



40 ppm  
5 - 25 utilizatori

Phaser 6700



45 ppm  
color și alb - negru  
5 - 25 utilizatori

### Format A3

Phaser 7100



30 ppm  
color și alb - negru  
5 - 10 utilizatori

Phaser 7500



35 ppm  
color și alb - negru  
5-25 utilizatori

## Multifuncționale alb - negru

### Format A4

WorkCentre  
3045



24 ppm  
1 - 5 utilizatori

WorkCentre  
3210/3220



24-28 ppm  
5 - 10 utilizatori

WorkCentre  
3315/3325



31-35 ppm  
5 - 10 utilizatori

WorkCentre  
3550



33 ppm  
5 - 25 utilizatori

Phaser 3635



33 ppm  
5 - 25 utilizatori

### Format A3

WorkCentre 5019



18 ppm  
5-10 utilizatori

WorkCentre 5021



20 ppm  
5-10 utilizatori

WorkCentre 5022



20 ppm  
5-10 utilizatori

## Multifuncționale color

### Format A4

WorkCentre  
6015



12 ppm color  
15 ppm alb-negru  
1 - 5 utilizatori

WorkCentre  
6505



23 ppm  
color și alb-negru  
5 - 10 utilizatori

WorkCentre  
6605



35 ppm  
color și alb-negru  
5 - 10 utilizatori



Consumabile



Atunci când alegeți consumabilele Xerox, alegeți peste 70 de ani de inovație în tehnologie și implicit:

- Funcționare fără probleme
- Fiabilitate totală
- Acuratețea și consistența culorilor
- Valoare pe termen lung
- Conformitate cu legislația muncii și mediului

## Consumabile

Imprimante alb - negru



Cod Produs	Capacitate (pagini)	Phaser 3010	Phaser 3160	Phaser 3250	Phaser 3320	Phaser 3600	Phaser 4600/4620	Phaser 5335/5550
106R02180 ●	1.000	✓						
106R02182 ●	2.300	✓						
108R00908 ●	1.500		✓					
108R00909 ●	2.500		✓					
106R01373 ●	3.500			✓				
106R01374 ●	5.000			✓				
106R02304 ●	5.000				✓			
106R02306 ●	11.000				✓			
106R01370 ●	7.000					✓		
106R01371 ●	14.000					✓		
106R01534 ●	13.000						✓	
106R01536 ●	30.000						✓	
113R00737 ●	10.000							✓
106R01294 ●	30.000							✓*

\*Pentru Phaser 5550



[www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)  
[www.facebook.com/XeroxRomania](https://www.facebook.com/XeroxRomania)

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# Consumabile

## Imprimante color



Cod Produs	Capacitate (pagini)	Phaser 6000B/6010N	Phaser 6500	Phaser 6600	ColorQube 8570
106RO1634 ●	2.000	✓			
106RO1631 ●	1.000	✓			
106RO1632 ●	1.000	✓			
106RO1633 ●	1.000	✓			
106RO1598 ●	1.000		✓		
106RO1599 ●	1.000		✓		
106RO1600 ●	1.000		✓		
106RO1604 ●	3.000		✓		
106RO1601 ●	2.500		✓		
106RO1602 ●	2.500		✓		
106RO1603 ●	2.500		✓		
106RO2252 ●	3.000			✓	
106RO2249 ●	2.000			✓	
106RO2250 ●	2.000			✓	
106RO2251 ●	2.000			✓	
106RO2236 ●	8.000			✓	
106RO2233 ●	6.000			✓	
106RO2234 ●	6.000			✓	
106RO2235 ●	6.000			✓	
108RO00940 ●	8.600				✓
108RO00936 ●	4.400				✓
108RO00937 ●	4.400				✓
108RO00938 ●	4.300				✓
108RO00939 ●	4300				✓



[www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)  
[www.facebook.com/XeroxRomania](https://www.facebook.com/XeroxRomania)

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la tel. 021 30 33 500 sau să vizitați [www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)

# Consumabile

## Imprimante color



Cod Produs	Capacitate (pagini)	ColorQube 8870	Phaser 6700	Phaser 7100	Phaser 7500
108RO00958 ●	17.300	✓			
108RO00959 ●	17.300	✓			
108RO00960 ●	17.300	✓			
108RO00961 ●	16.700	✓			
106RO01511 ●	5.000		✓		
106RO01512 ●	5.000		✓		
106RO01513 ●	5.000		✓		
106RO01514 ●	7.100		✓		
106RO01523 ●	12.000		✓		
106RO01524 ●	12.000		✓		
106RO01525 ●	12.000		✓		
106RO01526 ●	18.000		✓		
106RO2606 ●	4.500			✓	
106RO2607 ●	4.500			✓	
106RO2608 ●	4.500			✓	
106RO2612 ●	10.000			✓	
106RO2609 ●	9.000			✓	
106RO2610 ●	9.000			✓	
106RO2611 ●	9.000			✓	
106RO1440 ●	9.600				✓
106RO1441 ●	9.600				✓
106RO1442 ●	9.600				✓
106RO1443 ●	17.800				✓
106RO1444 ●	17.800				✓
106RO1445 ●	17.800				✓
106RO1446 ●	19.800				✓

# Consumabile

## Multifuncționale alb - negru



Cod Produs	Capacitate (pagini)	WorkCentre 3045	WorkCentre 3210/3220	WorkCentre 3315/3325	WorkCentre 3550	WorkCentre 3635 MFP	WorkCentre 5019/5021	WorkCentre 5022
106R02180 ●	1.000	✓						
106R02182 ●	2.300	✓						
106R01485 ●	2.000		✓					
106R01487 ●	4.000		✓					
106R02308 ●	2.300			✓				
106R02310 ●	5.000			✓				
106R02312 ●	11.000			✓				
106R01529 ●	5.000				✓			
106R01531 ●	11.000				✓			
108R00794 ●	5.000					✓		
108R00796 ●	10.000					✓		
006R01573 ●	9.000						✓	
106R01413 ●	35.000/ 52.000							✓



[www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)  
[www.facebook.com/XeroxRomania](https://www.facebook.com/XeroxRomania)

# Consumabile

## Multifunzionale color



Cod Produs	Capacitate (pagini)	WorkCentre 6015	WorkCentre 6505	WorkCentre 6605
106R01634 ●	2.000	✓		
106R01631 ●	1.000	✓		
106R01632 ●	1.000	✓		
106R01633 ●	1.000	✓		
106R01598 ●	1.000		✓	
106R01599 ●	1.000		✓	
106R01600 ●	1.000		✓	
106R01604 ●	3.000		✓	
106R01601 ●	2.500		✓	
106R01602 ●	2.500		✓	
106R01603 ●	2.500		✓	
106R02252 ●	3.000			✓
106R02249 ●	2.000			✓
106R02250 ●	2.000			✓
106R02251 ●	2.000			✓
106R02236 ●	8.000			✓
106R02233 ●	6.000			✓
106R02234 ●	6.000			✓
106R02235 ●	6.000			✓



## Contact

Xerox România

Floreasca Business Park  
Calea Floreasca nr 169 A, etaj 6, Clădire B, Sector 1,  
București  
Cod postal 014459

Tel: +40 21 30 33 500



[www.xerox.ro](http://www.xerox.ro)  
[www.facebook.com/XeroxRomania](https://www.facebook.com/XeroxRomania)