

PAJERO
FERESTRELE FAC CASELE



DESPRE NOI

FERESTRE

PREMIUM


Anul 2002 a fost momentul in care PAJERO a aparut pe piata tamplariei din PVC si Aluminiu. Afacere de familie care a prosperat datorita seriozitatii si calitatii materialelor folosite de noi.

Obiectivul nostru ramane acelasi :
Furnizarea de tâmplărie PVC si Aluminiu de cea mai înaltă calitate și bazată pe cea mai nouă tehnologie precum și servicii de montaj si consultanta.

CUPRINS

FERESTRE SI USI PREMIUM

- Pvc
- Aluminiu
- Feronerie
- Culori
- Modele paneluri ornamentale
- Usi de garaj automatizate
- Sisteme de umbrire
- Plase contra insectelor



INTOARCE TELEFONUL PENTRU O VIZUALIZARE MAI BUNA

FERESTRE

PREMIUM

TEHNOLOGIA SALAMANDER

SISTEMELE DE PROFILE INCORPORATE IN PRODUSELE OFERITE DE NOI, REPREZINTĂ VÂRFUL TEHNOLOGIEI ACTUALE

Sistemele de ferestre și uși corespund celor mai noi cerințe în materie de design, izolare termică și fonică și **respect pentru mediu inconjurator.**

Bogăția de variante de forme și culori, multiplele soluții speciale, stabilitatea superioară a formei, siguranța funcționării și durata de viață fac din fereastra Salamander din material sintetic, componenta ideală pentru mințile creative.

Obiectivul nostru ramane același :

Furnizarea de tâmplărie PVC și Aluminiu de cea mai înaltă calitate și bazată pe cea mai nouă tehnologie precum și servicii de montaj și consultanță.

PROPRIETATI:

- Garnitură de bătaie
- Adâncime constructivă de 76 mm
- Sistem bazat pe 7 camere de izolare termică
- Coeficient de transfer termic al profilului U_f : 1,1 W/(m²k)
- Coeficient termic al ferestrei în ansamblu U_w de până la 0,77 W/(m²k)
- Posibilitate de vitraje cu grosimea de până la 48 mm.
- Permeabilitate la aer de până la clasa 4.
- Etanșeitate la apă de până la clasa 9A.
- Rezistență la vânt de până la clasa 4.
- Rezistență la efracție de până la clasa RC2.
- Clasa de izolare fonică : 5.



**FERESTRELE SI USILE
REALIZATE IN SISTEMUL DE
PROFILE SALAMANDER
STREAMLINE 76 COMBINA
AVANTAJELE UNICE OFERITE
DE ACESTA CU O FERONERIE
PERFORMANTA DE ULTIMA
GENERATIE - ROTO NX**



SALAMANDER 76 STREAMLINE 76



PROFIL PREMIUM



PROTECȚIA CLIMATULUI
EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
PROTECȚIA MEDIULUI

FEREAȘTRA CARE CORESPUNDE CELOR MAI MARI EXIGENȚE

SALAMANDER BLUEVOLUTION 92

PROPRIETATI:

- Garnitură de bătaie și garnitură mediană suplimentară
- Adâncime constructivă de 92 mm
- Sistem bazat pe 6 camere de izolare termică
- Coeficient de transfer termic al profilului U_f : 0,91 W/(m²k)
- Coeficient termic al ferestrei în ansamblu U_w de până la 0,72 W/(m²k)
- Posibilitate de vitraje cu grosimea de până la 60 mm.
- Permeabilitate la aer de până la clasa 4.
- Etanșeitate la apă de până la clasa 9A.
- Rezistență la vânt de până la clasa 4.
- Rezistență la efracție de până la clasa RC2.
- Clasa de izolare fonică : 5.
- Lățime vizibilă redusă de numai 118 mm



SISTEMUL DE PROFIL
BLUEVOLUTION 92
REUNEȘTE O TEHNOLOGIE
DE AVANGARDĂ CU
DESIGNUL MODERN ȘI
FUNCȚIONAL, CREÂND O
NOUĂ GENERAȚIE DE
FERESTRE DE PRIMĂ
CLASĂ.

FERONERIE

ROTO NX

ÎNTOTDEAUNA DECIZIA CORECTĂ

ULTIMA
TEHNOLOGIE
IN DOMENIUL
DE FERONERIE

● EFICIENȚĂ

● CONFORT

● SIGURANȚĂ

● DESIGN

BALAMALE ASCUNSE

MECANISM CONTRAACȚIONĂRII GREȘITE A FERESTREI

MINIM DE 15000 CICLURI DE FUNCTIONARE

MÂNERELE ÎN TEHNOLOGIE SEKUSTIK

MICROVENTILAȚIA DE SECURITATE ÎN PLAN PARALEL

SISTEME DE DESCHIDERE LA DISTANȚĂ

SISTEME DE PRAGURI AUTOMATE



Roto

LĂSAȚI-VĂ IMAGINAȚIA SĂ VĂ FIE GHID ATUNCI CÂND VĂ ALEGETI CULOAREA FERESTRELOR


Decoruri standard



COLOREAZA-TI LUMEA



NUSSBAUM 21



**ANTHRAZITGRAU
70**



MOOREICHE 25



POLAREICHE 43



**GOLDEN OAK
51**

**CULOARE ȘI LUȚIU
UNICE ÎN PIAȚĂ!**

AVETI POSIBILITATEA PENTRU COMBINATIA A DOUA NUANTE DIFERITE PENTRU INTERIORUL SI EXTERIORUL ACELUIASI CADRU AL FERESTREI




COLOREAZA-TI LUMEA

DECORURI SPECIALE


Lasă-te inspirat de gama largă de culori **Salamander**




ACHATGRAU 72



ANTHRAZITGRAU
88 SATIN




BASALTGRAU 74



BASALTGRAU 84
SATIN




BASALTGRAU 84
SATIABERGKIEFER




CREME 59



ALUX DB 703 37
PREMIUM



QUARZGRAU 90
SATIN




SCHIEFERGRAU
MATT



SCHWARZBRAUN 71



SIGNALGRAU 87
SATIN



STAHLBLAU 11



STREIFEN
DOUGLASIE 27




TIAMA 62 PREMIUM



VERMONT 60
PREMIUM



VINTAGE OAK 41




WHITE ASH




GINGER OAK 28




GRAU 02




JET BLACK MATT 18
PREMIUM



LICHTGRAU 73



METBRUSH
ANTHRAZIT 67
PREMIUM




MERANTI 61
PREMIUM



WEINROT 19




WEISS ANTIK 39



DUNKELGRÜN 03



METBRUSH ALU 69
PREMIUM



METBRUSH ALU 69
PREMIUM




NEBRASKA 33
PREMIUM



OREGON



QUARZGRAU 78



SCHIEFERGRAU
12



Cu profilele Salamander, nimic nu e imposibil

Modele de paneluri decorative cu forme clare, proporții geometrice atent realizate pentru modelele de sticlă sablată, armonie între materiale cu ajutorul sticlei topite, detalii și accente care fac diferența pentru o ușa extraordinară.

PANELURI ORNAMENTALE

Aceste panouri decorative sunt un accesoriu important pentru proiectarea ușilor și a casei, deoarece oferă un design special pentru ușa și casa dvs. Puteți personaliza modelul panoului decorativ alegând modelul, culoarea, grosimea, sticla, accesoriile opționale. Sticla topită este o combinație de două sau mai multe sticle, care sunt fuzionate între ele prin încălzire la temperatură ridicată pentru a oferi un aspect plăcut, culori translucide și luminoase



**SERIA
DRU**



DRU 1



DRU 2



DRU 3



DRU 4



DRU 5

SERIA DRU



DRU 6



DRU 7



DRU 8





DRU 9



DRU 10



DRU 11



Sticlă Cristal și Fir cu Plumb

SERIA DRU



DRU 12



DRU 14



DRU 13



Sticlă Fuzionată



101



102



103



104

**SERIA
FLAT**



105



106



107



108



109

110

111




112

113

114

115

**SERIA
FLAT**



117



118



119



120



121



122



123



124

**SERIA
FLAT**

SERIA AMBUTISAT

Rebeca



Paula



Carmen




Celia



Cleopatra



Cora



Corina



Dalia



SERIA AMPUTISAT



Culoare

Dea



Dora



Doris



Ella



Ema



Greta



**SERIA
AMBUTISAT**

Ioana



Lea



Mara



Marina



Marta



Dea



**SERIA
AMBUTISAT**

Selena



Renata



Vera



Petra



Sanda


















Sara



Siria



**SERIA
AMPUTISAT**

 <p>1800</p> <p>800</p>	 <p>1800</p> <p>800</p>	 <p>1800</p> <p>800</p>	 <p>1800</p> <p>800</p>	 <p>1800</p> <p>400</p>	 <p>1800</p> <p>400</p>	 <p>1800</p> <p>800</p>					
<p>Măner pătrat Inox Dimensiuni: 40x800 40x1000 40x1200 40x1400 40x1600 40x1800</p>	<p>Măner pătrat RAL 9005 Dimensiuni: 40x800 40x1000 40x1200 40x1400 40x1600 40x1800</p>	<p>Măner rotund Inox Dimensiuni: 30x800 30x1000 30x1200 30x1400 30x1600 30x1800</p>	<p>Măner rotund RAL 9005 Dimensiuni: 30x800 30x1000 30x1200 30x1400 30x1600 30x1800</p>	<p>Măner rotund 45 Inox Dimensiuni: 30x400 30x1200 30x600 30x1400 30x800 30x1600 30x1000 30x1800</p>	<p>Măner rotund 45 Inox Dimensiuni: 30x400 30x1200 30x600 30x1400 30x800 30x1600 30x1000 30x1800</p>	<p>Măner rotund Inox + Lemn Dimensiuni: 40x800 40x1000 40x1200 40x1400 40x1600 40x1800</p>	<p>Măner curbat Inox Dimension: 30x800</p>	<p>Măner curbat RAL 9005 Dimension: 30x800</p>			
 <p>Clanță ovală</p>	 <p>Clanță rotundă</p>	 <p>Clanță pătrată</p>									

PROPRIETATI

- Actionare telecomanda
- Panou tip sandwich 40 mm grosime
- Panouri cu sistem de antiptindere degete
- Panourile se produc la inaltimi de 500mm si 610mm, astfel putem sa configuram usi pentru orice cota de gol al garajului.
- Interior si exterior tabla otel 0.5 mm vopsita electostatic sau infoliata imitatie lemn
- Şine galvanizate 1.5 mm grosime
- Siguranță contra ruperii arcurilor
- Acces pietonal (la cerere)
- Balamale laterale cu suportii role si balamale intermediare
- Garnitura etansare perimetrala
- Maner negru aplicat

MODELE DE USI CASETAT DUNGAT LISSE

CULORI DISPONIBILE

ALB

ANTRACIT

MAHON

NUC

STEJAR AURIU

WENGHE

USI DE GARAJ



SISTEME DE UMBRIRE

RULOURI APLICATE ȘI RULOURI APLICATE TENCUIBILE

- Rulourile aplicate sunt confecționate integral din aluminiu.
- Caseta utilizată standard are capacul în partea inferioară la 45°.
- Culori disponibile: alb, maro, nuc, stejar auriu, mooreiche, antracit.
- La cerere se pot vopsi și înfolia alte nuante, termenul fiind de maxim șase săptămâni.
- Toate plasele sunt echipate cu frână
- Rulourile aplicate tencuibile sunt asemănătoare ca dimensiune și formă cu cele aplicate. Diferența fiind partea frontală a casetei pe care se aplică o șină de tencuire care iese 15 mm în exteriorul casetei, iar vizitarea se face prin partea inferioară a casetei.
- Capacul de vizitare a ruloului tencuibil este de 20°.
- Caseta Rondo este un model de casetă oval la exterior. Pentru acest tip de casetă s-a optat pentru modelul extrudat cu grosimea pereților de 2 mm.
- Culoarea casetei Rondo poate fi alb, maro, antracit sau altă culoare RAL. Nu se pot infolia imitații de lemn.

RULOURI SUPRAPUSE ȘI RULOURI SUPRAPUSE TENCUIBILE

- Rulourile suprapuse sunt confecționate din PVC cu excepția lamelor care sunt din aluminiu.
- Sistemul Elite XT este un sistem de top de producție germană.
- Sistemul are certificare inclusiv pentru case pasive.
- Pentru tâmplăria de aluminiu sau opțional, rulourile se pot echipa cu ghidaje de aluminiu.
- Acționarea se poate face motorizat sau manual.
- Plasa de insecte este protejată de o caseta de aluminiu ceea ce îi oferă o durabilitate ridicată.
- Toate plasele sunt echipate cu frână

ACȚIONAREA RULOURILOR

- Rulourile – suprapuse sau aplicate – pot fi acționate manual – șnur, panglică sau manivelă – sau motorizat
- Pentru rulourile motorizate sunt disponibile două sisteme de automatizare:
- Motoare Smart Home cu un raport foarte bun preț / calitate
- Motoare Somfy (Ilmo2, Oximo IO, Oximo RS1000) ca și gamă premium.
- Motorizările Oximo permit integrarea în două tipuri de sisteme de casă inteligentă:
- Connexoon – unitate de comandă care permite managementul sistemelor de umbră pentru ferestre de la distanță, prin intermediul aplicației pentru mobil.
- Tahoma – unitatea de comandă TaHoma oferă serviciile necesare pentru centralizarea, controlul, ghidarea și programarea, în avans și de la distanță, a echipamentelor conectate dintr-o locuință.



PLASE CONTRA INSECTELOR

SUNT DISPONIBILE IN VARIANTELE ALB, MARO DE BAZA, VOPSITE IN CULORI RAL, SAU VOPSITE IN CULORI IMITATIE LEMN (STEJAR AURIU, BRAD SI MAHON).
MATERIALUL DIN CARE SUNT CONFECTIONATE PLASELE ESTE FIBRA DE STICLA

TIPURI DE PLASE

- Plase fixe
- Plase mobile tip rulou cu caseta laterala
- Plase mobile tip rulou cu caseta sus
- Plasa tip usa
- Plase culisante

Plase fixe

- Sunt realizate din profile din aluminiu 9x30 si sunt prevăzute cu mânerașe rotative pentru fixare. Sunt coplanare cu tocul ferestrei.
- Plase mobile tip rulou cu caseta laterala – sunt prevăzute pentru uși de balcon
- Pentru a se putea monta in condiții optime pe laterala cu caseta e recomandat sa fie liber tocul ferestrei 45 mm, 15 mm pe partea opusa si 32 mm sus respective jos. Sunt disponibile in variantele alb, maro de baza, vopsite in culori RAL, sau vopsite in culori imitație lemn (stejar auriu, brad si mahon).

Plase mobile tip rulou cu caseta sus

- Pentru a se putea monta optim este necesar un spațiu liber din rama ferestrelor de minim 45 mm partea superioara, de 32 mm pe laterale si de 15 mm in partea inferioara.
- Sunt disponibile in variantele alb, maro de baza, vopsite in culori RAL, sau vopsite in culori imitație lemn (stejar auriu, brad si mahon).

Plase tip usa

- Recomandate pentru usi . Profilul utilizat are dimensiunile 40x20.
- Culorile disponibile: alb, maro, nuc, stejar auriu, mooreiche, antracit, polareiche
- Latimea maxima - 1200 cm
- Inaltime maxima - 2500 mm
- Suprafata maxima - 2.25 mp

Plase culisante

- Culorile disponibile: alb, maro, nuc, stejar auriu, mooreiche, antracit, polareiche
- Latimea maxima - 1200 cm
- Inaltime maxima - 2500 mm
- Inaltime maxima - 2500 mm
- Se poate alege si varianta de plasa culisanta dubla daca din motive tehnice plasa se monteaza distantata de tamplarie. In acest caz avem doua cercevele de dimensiuni egale care culiseaza pe o sina dubla





S.C. PAJERO COM S.R.L

CUI : RO10046056

Numar registru comertului : J24/772/1997

Adresa showroom: Romania, Maramures, Baia Mare,
B-dul Decebal nr. 4

Mobil: 0730-330.909 / 0730-330.910 / 0755-593.049

Telefon/Fax: 0362- 806.484

Email: office@pajeroint.ro

Website: www.pajeroint.ro