

CATALOG 2014

corpuri de iluminat

ridl

LIGHTING SOLUTIONS

ROM-INDUSTRIE & DESIGN LICHT

Str Bujorilor 117, 300431 Timisoara

RO 6688708 J35/3748/1994

www.ridl.ro +40 256 215 699

1. Corpuri de iluminat pentru INTERIOR

- OFFICE / HOME

50-50 WALL pag. 2,4

50-50 PENDANT pag. 3,4

BARCODE WALL pag. 5,7

BARCODE PENDANT pag. 6,7

- BATHROOM

STRIPE pag. 8,9

SINGLE pag. 10,11

MESH pag. 12,13

DOUBLE C pag. 14,15

2. Corpuri de iluminat pentru EXTERIOR

BASE SQUARE 400 pag. 16,17

LIGHTHOUSE pag. 18

ARCH 1 pag. 19

ARCH 2 pag. 20

PEER TUBE 3L / 3S pag. 21,22

PEER AROUND 4L / 4S pag. 23,24

PEER REFLECT 5L / 5S pag. 25,26

PEER AROUND Q 8-60 pag. 27

PEER SLIM 14 pag. 28

DIMENSIUNI

- 600x120mm T5 14W
- 900x120mm T5 21W
- 1200x120mm T5 28W
- 1500x120mm T5 35W

CULORI

- ALB
- ROSU
- ALBASTRU

DESCRIERE

50-50 WALL imbină sticla de tip oglindă cu cea matuită. Partea matuită a corpului este disponibil în diferite culori. Acest produs elegant și discret are un grad de protecție IP44, însemnând o protecție ridicată la praf și apă.



50-50 PENDANT

IP20

DIMENSIUNI

- 600x120mm T5 14W
- 900x120mm T5 21W
- 1200x120mm T5 28W
- 1500x120mm T5 35W

CULORI

- ALB
- ROSU
- ALBASTRU



DESCRIERE

50-50 PENDANT imbină sticla de tip oglindă cu cea matuită. Partea matuită a corpului este disponibil în diferite culori. Acest produs are un grad de protecție IP20.



50-50 WALL / PENDANT

331067	50-50 Wall rot/red	600x120mm, T5, 14W,	65,00
331072	50-50 Wall rot/red	900x120mm, T5, 21W,	70,00
331073	50-50 Wall blau/blue	900x120mm, T5, 21W,	70,00
331076	50-50 Wall weiss/whi	1200x120mm, T5, 28W	84,00
331077	50-50 Wall rot/red	1200x120mm, T5, 28W	84,00
331078	50-50 Wall blau/blue	1200x120mm, T5, 28W	84,00
331081	50-50 Wall weiss/whi	1500x120mm, T5,35W,	105,00
331082	50-50 Wallrot/red	1500x120mm, T5,35W,	105,00
331083	50-50 Wall blau/blue	1500x120mm, T5,35W,	105,00
331115	50-50 Pendant weiss/	600x120mm, T5, 14W,	78,00
331116	50-50 Pendant rot/re	600x120mm, T5, 14W,	78,00
331117	50-50 Pendant blau/b	600x120mm, T5, 14W,	78,00
331120	50-50 Pendant weiss/	900x120mm, T5, 21W,	97,00
331121	50-50 Pendant rot/re	900x120mm, T5, 21W,	97,00
331122	50-50 Pendant blau/b	900x120mm, T5, 21W,	97,00
331125	50-50 Pendant weiss/	1200x120mm, T5, 28W	120,00
331126	50-50 Pendant rot/re	1200x120mm, T5, 28W	120,00
331127	50-50 Pendant blau/b	1200x120mm, T5, 28W	120,00



BARCODE WALL

IP44

DIMENSIUNI

- 600x120mm T5 14W
- 900x120mm T5 21W
- 1200x120mm T5 28W
- 1500x120mm T5 35W

CULORI

- ALB
- ROSU
- ALBASTRU
- MARO

DESCRIERE

Acest corp de iluminat imbină sticla de tip oglinda cu cea matuită. Partea matuită a corpului, codul de bare, este disponibil în diferite culori. Acest produs are un grad de protecție IP44.



BARCODE PENDANT

IP20

DIMENSIUNI

- 600x120mm T5 14W
- 900x120mm T5 21W
- 1200x120mm T5 28W
- 1500x120mm T5 35W

CULORI

- ALB
- ROSU
- ALBASTRU
- MARO


DESCRIERE

BARCODE PENDANT imbină sticla de tip oglindă cu cea matuită. Partea matuită a corpului, codul de bare, este disponibil în diferite culori. Acest produs are un grad de protecție IP20.



BARCODE WALL / PENDANT

331086	Barcode Wall weiss/w	600x170mm, T5, 14W,	70,00
331092	Barcode Wall rot/red	900x170mm, T5, 21W,	82,00
331097	Barcode Wall rot/red	1200x170mm, T5, 28W	100,00
331100	Barcode Wall braun/b	1200x170mm, T5, 28W	100,00
331102	Barcode Wall rot/red	1500x170mm, T5, 35W	122,00
331103	Barcode Wal blau/blu	1500x170mm, T5, 35W	122,00
331137	Barcode Pendant blau	600x120mm, T5, 14W,	90,00
331140	Barcode Pendant weis	900x120mm, T5, 21W,	115,00
331141	Barcode Pendant rot/	900x120mm, T5, 21W,	115,00
331142	Barcode Pendant blau	900x120mm T5, 21W,	115,00
331144	Barcode Pendant brau	900x120mm, T5, 21W,	115,00
331146	Barcode Pendant rot/	1200x120mm, T5, 28W	140,00
331147	Barcode Pendant blau	1200x120mm, T5, 28W	140,00
331149	Barcode Pendant brau	1200x120mm, T5, 28W	140,00
331151	Barcode Pendant rot/	1500x120mm, T5, 35W	185,00



STRIPE

IP44


DIMENSIUNI

- 600x350mm T5 14W
- 1500x350mm T5 35W



CULORI

- ALB
- ROSU
- ALBASTRU



DESCRIERE

STRIPE este un corp de iluminat proiectat pentru spatii sanitare ce imbina sticla de tip oglinda cu cea matuita. Partea matuita a corpului, codul de bare, este disponibil in diferite culori. Acest produs are un grad de protectie IP44.

STRIPE

331159	STIRPE weis/white	600x350mm, T5, 14W,	95,00
331160	STRIPE rot/red	600x350mm, T5, 14W,	95,00
331165	STRIPE weiss/white	1500x350mm, T5, 35W	185,00
331166	STIRPE rot/red	1500x350mm, T5, 35W	185,00
331170	STRIPE blau/blue	1500x350mm, T5, 35W	185,00

SINGLE

IP44

DIMENSIUNI

- 650x490mm T5 14W
- 950x490mm T5 21W
- 1200x490mm T5 28W
- 1500x490mm T5 35W



CULORI

- neutru / oglinda




DESCRIERE

Aceasta oglinda simpla si eleganta foloseste un neon de tip T5 de diferite puteri in functie de marimea oglinzii. Are o rezistenta ridicata la apa si praf IP44.

SINGLE

331106	Single	650x490mm; T5,14W	90,00
331107	Single	950x490mm; T5,21W	110,00
331108	Single	1200x490mm; T5,28W	145,00
331109	Single	1500x490mm; T5,35W	180,00

SINGLE



MESH

IP44

DIMENSIUNI

- 1200x490mm T16 2x28W
- 1500x450mm T16 2x35W

CULORI

- neutru / oglinda




MESH

Mesh, 1200x490mm
 Mesh, 1500x450mm

T16, 2x28W, IP44, 23
 T16, 2x35W, IP44, 23

180,00
 225,00



DOUBLE C

IP44

DIMENSIUNI


- 1203x363mm T16R 2x40W 230V

CULORI

- Inox neutru / oglinda

DESCRIERE

DOUBLE C este o oglinda avantgardista imbinand sticla de tip oglinda cu neoane T16R. Matuirea sticlei in zona neanelor face posibila iluminarea acestei oglinzi.




DOUBLE C

DOUBLE-C

T16R, 2x40W, 230W

190,00



BASE SQUARE

IP67

DC24V

LED

SPECIFICATII

- 400x400mm DC24V LED
- durata de viata 50.000h

CULORI



- ALB
- ALBASTRU
- ROSU
- VERDE
- RGB

MATERIALE

Otel inoxidabil, sticla securizata rezistenta presiuni ridicate.

DESCRIERE

Acest corp de iluminat pentru exterior se poate monta in beton sau in pamant. Suprafata de sticla a corpului este rezistenta la presiuni ridicate. Corpul functioneaza la 24V DC. Becurile de tip LED nu se pot schimba deoarece sticla este lipita de carcasa de metal. Protectie IP67.



BASE SQUARE 400

SH-331196	BASE SQUARE LED	BLUE 400x400mm; 11W	155,00
SH-331197	BASE SQUARE LED	GREEN 400x400mm; 11W	185,00
SH-331198	BASE SQUARE LED	RED 400x400mm; 11W	170,00
SH-331199	BASE SQUARE LED	RGB 400x400mm; 32W	250,00
SH-331200	BASE SQUARE LED	WHITE 400x400mm; 11W	250,00

LIGHTHOUSE

IP54

DIMENSIUNI

- 600mm; Ø150mm; TC-D 18W G24D-2; 1200lm; 230V

CULORI

- aluminiu / policarbonat protector alb

DESCRIERE

LIGHTHOUSE este un corp de iluminat pentru exterior elegant si simplu. Rezistenta la praf si apa este IP54.

MATERIALE

Aluminiu extrudat mat, policarbonat alb mat.

PRET LIGHTHOUSE

331268 LIGHTHOUSE

€ 170,00



ARCH 1

IP54

DIMENSIUNI

- **1A - 600mm;** IP54; TC-D
18W; G24D-2; 1200lm
- **1B - 900mm;** IP54; TC-D
18W; G24D-2; 1200lm
- **1C - 1500mm;** IP54; TC-D
18W; G24D-2; 1200lm

DESCRIERE

ARCH 1 este un corp de iluminat pentru exterior produs din aluminiu extrudat vopsit mat neutru.

MATERIALE

Aluminiu extrudat mat, sticla transparenta.



PRETURI ARCH 1

331287	ARCH 1A	h600mm	€ 80,00
331288	ARCH 1B	h900mm	€ 125,00
331289	ARCH 1C	h1500mm	€ 190,00

DIMENSIUNI

- **2A - 600mm;** IP54; TC-D
18W; G24D-2; 1200lm
- **2B - 900mm;** IP54; TC-D
18W; G24D-2; 1200lm
- **2C - 1500mm;** IP54; TC-D
18W; G24D-2; 1200lm

DESCRIERE

ARCH 2 este un corp de iluminat pentru exterior produs din aluminiu extrudat vopsit mat neutru.

MATERIALE

Aluminiu extrudat mat, sticla transparenta.



PRETURI ARCH 1

331290	ARCH 2A	h600mm	€ 80,00
331291	ARCH 2B	h900mm	€ 125,00
331292	ARCH 2C	h1500mm	€ 190,00

DIMENSIUNI

- **3L - 300mm**; IP54; TC-D 18W; G24D-2; 1200lm
- **3L - 600mm**; IP54; TC-D 18W; G24D-2; 1200lm
- **3L - 900mm**; IP54; TC-D 18W; G24D-2; 1200lm
- **3S - 600mm**; IP54; TC-TSE 16W; E27; 900lm
- **3S - 900mm**; IP54; TC-TSE 16W; E27; 900lm

MATERIALE

Aluminiu extrudat mat, policarbonat alb mat.



DESCRIERE

PEER TUBE 3 este un corp de iluminat elegant pentru exterior. Acesta este disponibil in doua variante, „large” sau „slim”. Diferenta dintre variantele mentionate este grosimea trunchiului acestui corp de iluminat. 3L are o grosime de 150mm. 3S are o grosime de 100mm.

PRETURI PEER TUBE 3L / 3S

331278	3L	h900mm / w150mm	€ 155,00
331279	3L	h600mm / w150mm	€ 120,00
331280	3L	h300mm / w150mm	€ 80,00
331264	3S	h900mm / w100mm	€ 145,00
331265	3S	h600mm / w100mm	€ 85,00



DIMENSIUNI

- **4L - 400mm**; IP54; TC-D 18W; G24D-2; 1200lm
- **4L - 600mm**; IP54; TC-D 18W; G24D-2; 1200lm
- **4L - 900mm**; IP54; TC-D 18W; G24D-2; 1200lm
- **4S - 300mm**; IP54; TC-D 18W; G24D-2; 1200lm
- **4S - 600mm**; IP54; TC-D 18W; G24D-2; 1200lm

MATERIALE

Aluminiu extrudat mat, policarbonat alb mat.



DESCRIERE

PEER AROUND 4 este un corp de iluminat elegant pentru exterior. Acesta este disponibil in doua variante, „large” sau „slim”. Diferenta dintre variantele mentionate este grosimea trunchiului acestui corp de iluminat. 4L are o grosime de 150mm. 4S are o grosime de 100mm.

PRETURI PEER AROUND 4L / 4S

331284	4L	h900mm / w150mm	€ 155,00
331285	4L	h600mm / w150mm	€ 120,00
331286	4L	h400mm / w150mm	€ 90,00
331282	4S	h600mm / w100mm	€ 90,00
331283	4S	h300mm / w100mm	€ 77,00



DIMENSIUNI

- **5L - 400mm**; IP54; PAR30 75W; E27; 2200lm
- **5L - 600mm**; IP54; PAR30 75W; E27; 2200lm
- **5L - 900mm**; IP54; PAR30 75W; E27; 2200lm
- **5S - 300mm**; IP54; Q-PAR 16 50W; GU10; 800lm
- **5S - 600mm**; IP54; Q-PAR 16 50W; GU10; 800lm
- **5S - 900mm**; IP54; Q-PAR 16 50W; GU10; 800lm

MATERIALE

- Aluminiu extrudat mat, sticla transparenta, sticla oglinda.

DESCRIERE

PEER REFLECT 5 este un corp de iluminat elegant pentru exterior. Acesta este disponibil in doua variante, „large” sau „slim”. Diferenta dintre variantele mentionate este grosimea trunchiului acestui corp de iluminat. 5L are o grosime de 150mm. 5S are o grosime de 100mm. PEER REFLECT 5 foloseste doua oglinzi montate in V in partea superioara a corpului facand posibila dispersarea luminii pe doua parti.



PRETURI PEER REFLECT 5L / 5S

331272	5L	h900mm / w150mm	€ 155,00
331273	5L	h600mm / w150mm	€ 120,00
331274	5L	h400mm / w150mm	€ 90,00
331269	5S	h900mm / w100mm	€ 135,00
331270	5S	h600mm / w100mm	€ 90,00
331271	5S	h300mm / w100mm	€ 77,00



DIMENSIUNI

- **Q 8-60** 600mm; IP54; TC-D
18W; G24D-2; 1200lm

DESCRIERE

PEER AROUND Q 8-60 este un corp de iluminat elegant pentru exterior. Acesta foloseste un bec de tip TC-D de 18W alimentat la 230V.

MATERIALE

Aluminiu extrudat mat, policarbonat alb mat.



PRET PEER AROUND Q 8-60

331275 Q 8-60 h600mm / w150mm € 100,00

DIMENSIUNI

- **14-90** 900mm; IP44; TC-L; incl. balast; G24D-2; 230V
- **14-60** 600mm; IP44; TC-L; incl. balast; G24D-2; 230V

DESCRIERE

PEER SLIM 14 este un corp de iluminat elegant pentru exterior cu IP44. Acesta foloseste un bec de tip TC-L alimentat la 230V.

MATERIALE

Aluminiu extrudat mat, policarbonat alb mat.



PRET PEER SLIM 14

331276 14-90 h900mm / w100mm € 100,00

331277 14-60 h600mm / w100mm € 85,00

OBSERVATII

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.
- 19.
- 20.

S.C. Rom-Industrie & Design Licht S.R.L.

RO 6688708; J35/3748/1994;

str. Bujorilor 117, 300431, Timisoara, ROMANIA

+40 256 215 699, www.ridl.ro, office@ridl.ro