

SILVANITY

este distribuitor oficial al mărcilor



CATALOG PRODUSE



[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)



professional tools



[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)



# SILVANITY

15 ani de experiență

SPACE  
3200 KG



BASICline

## SCULE SPECIALE



### Refractometru

Cod produs: IS2002



Dispozitiv pentru testat punct îngheț pentru antigel, acid baterie și Adblue.

### Prese de arc

Cod produs: IS2006



Deschidere maximă 250 mm.  
Manual cu blocare de siguranță.

### Cheie conducte frână

Cod produs: IS2003



Cheie pentru strâns și destrâns conducta de frână. 6 colțuri: 10 x 11

### Set cheie de forță

Cod produs: IS1040



Tubulare: 32, 33 mm.  
Pătrat 1"

### Robot de pornire

Cod produs: IS2001



Încărcare rapidă și pornire mașini sau camioane.

### Robot de pornire

Cod produs: ISWILC



Încărcare rapidă și pornire mașini sau camioane.



professional tools

SCULE și POMPE



0746 527 080



## Clești Seeger

Cod produs: IS1000 - 1003



Clești Seeger de interior și exterior.  
Lungime: 240 mm. Desc: 40 - 100 mm.

## Inelară de forță

Cod produs: IS1011 - IS1027



Inelară de forță 24 mm. - 100 mm.

## Inelară cu cap dublu

Cod produs: 781719L - 781012L



Inelară dreaptă cu cap dublu 17-19,  
16-18, 14-17, 12-14, 8-10, 22-24, 10-12

## Inelară cu cap dublu

Cod produs: GKCS6-7 - GKCS30-32



Inelară cu cap dublu 6-7, 8-9, 10-11,  
12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20-22,  
24-27, 30-32.

## Cheie combinată

Cod produs: 726006 - 726065



Cheie combinată profesională: 6 - 27,  
30 - 32, 36 - 41, 46 - 50, 55 - 60, 65

## Cheie combinată


Cod produs: 748210 - 748209



Cheie combinată cromată: 6 - 19 mm

## Cheie com. cu criket

Cod produs: 760218 - 760216



Cheie combinată cu criket: 10 - 18 mm.

## Șurubelniță de impact

Cod produs: IS1006



Late 5.5x100, 6.5x125, 8x150, 9.5x175  
Stelate PH 1x75, 2x100, 3x125

## Clești pentru conducte

Cod produs: IS1005



Set 22 clești pentru conducte  
multifuncționale.

mai multe  
produse din  
această  
categorie pe:



[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)

## Clești pentru coliere

Cod produs: IS1004



7 clești pentru coliere.

## Trusă cuple electrice

Cod produs: IS1041



Trusă cuple electrice speciale pt. VW și  
Audi pt. deconectare senzori de răcire.

## Clește cu gură 45 - 90°

Cod produs: TD3071/45/A - 910019



45°: 1 1/2", 1", 2", 1", 1.5", 3"  
90°: 3/4", 4", 1 1/2"

## Clește reglabil

Cod produs: 782250 - 78290



10", 12", 14", 14", 18", 24", 24", 36"

## Cheie imbus

Cod produs: 571312 - 572411



# APARATE DE SUDURĂ



## Aparat de sudură(IGBT)

Cod produs: IS6005



220V - 50Hz  
Dimensiuni: 370x135x225 mm.

## Aparat sudură punctat

Cod produs: IS6006



AC: 1Ph, Intrare energie 12kva,  
leșire: 1.6 ~ 11v. Tensiune max. 3000A

## Aparat sudură CO(MIG)

Cod produs: IS6007



Tensiune alm. 380V  
Tensiune de sudură: 35-270A



mai multe produse din  
această categorie pe:  
[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)



# DISPOZITIVE DE SABLAT



## Dulap de sablat 350L

Cod produs: IS5008



Dimensiune camere de sablare 89x67cm  
Capacitate rezervor de sablare 18 kg

## Dulap de sablat 350 L cu aspirator

Cod produs: IS5007



Dimensiune: 60.5x94.5x60.5 cm  
Capacitate rezervor de sablare 18 kg

## Dulap de sablat 420 L cu aspirator

Cod produs: IS5010



Dimensiune: 61x121x61cm  
Debit de aer necesar 500L / min.

## Dulap de sablat 990 L cu aspirator


Cod produs: IS5009



Dimensiune: 93x132x62 cm  
Debit de aer necesar 500L / min.

## Pistol de sablat

Cod produs: IS5012



Diuze 4, 5, 6, 7 mm.

## Mască de sablat

Cod produs: IS5011



Mască de protecție pentru sablat

## Dispozitiv de sablat exterior

Cod produs: IS5013



Dispozitiv de sablat exterior cu vacuum,  
126L.

## Dispozitiv de sablat exterior pneumatic

Cod produs: IS5014



Dispozitiv de sablat exterior pneumatic,  
75L.

## Dispozitiv de sablat exterior

Cod produs: IS5015



Dispozitiv de sablat fără vacuum și fără  
recuperare material.



professional tools



0746 527 080



## Elevator auto

Cod produs: IS3019



Capacitate: 3 tone  
Înălțime de ridicare: 1830 mm.

## Masă de reparat motociclete

Cod produs: IS3025



Tonaj: 400 kg  
Max. ridicare: 760 mm | Min. ridicare: 180

## Masă de reparat motociclete

Cod produs: IS3023



Tonaj: 360 kg  
Max. ridicare: 780 mm | Min. ridicare: 220

## Masă de reparat moto. Hidro-Pneumatică

Cod produs: IS3024



Tonaj: 360 kg  
Max. ridicare: 780 mm | Min. ridicare: 220

## Masă pentru ATV

Cod produs: IS3026



Tonaj: 500 kg  
Max. ridicare: 815 mm | Min. ridicare: 280

## Girafă, 1T - 2T

Cod produs: IS3020



L: 1800 mm., l: 1040 mm., h: 1568 mm.  
Max. ridicare: 2030 mm.

## Capre de susținere, 2T

Cod produs: IS3027



Min. ridicare: 275 mm.  
Max. ridicare: 420 mm.

## Capre de susținere, 3T

Cod produs: IS3028



Min. ridicare: 285 mm.  
Max. ridicare: 425 mm.

## Capre de susținere, 6T

Cod produs: IS3029



Min. ridicare: 390 mm.  
Max. ridicare: 605 mm.

mai multe  
produse din  
această  
categorie pe:



[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)

## Capre de susținere, 12T

Cod produs: IS3030



Min. ridicare: 465 mm.  
Max. ridicare: 715 mm.

## Elevator foarfecă, 3T

Cod produs: IS3045



H: 1000 mm., L mesei: 1400 mm.,  
l bandă rulare roată: 460 mm.

## Stand ridicare Moto&ATV


Cod produs: IS3046



H. min: 100 mm., H. max: 340 mm.  
Capacitate de încărcare: 150 kg.

## Rolă roată motocicletă

Cod produs: IS3047



Capacitate de încărcare: 200 kg.  
Rolă pt. roată din spate.

## Elevator Moto & ATV

Cod produs: IS3048



Tonaj: 680 kg.  
Max. ridicare: 845 mm | Min.: 185 mm.





## Presă hidraulică, 12T

Cod produs: IS3037



Min. distanță masă: 0 mm.  
Max. coborâre masă: 610 mm.  
leșire piston: 175 mm.

## Presă hidraulică, 20T

Cod produs: IS3039



Min. distanță masă: 0 mm.  
Max. coborâre masă: 998 mm.  
leșire piston: 160 mm.

## Presă Hidro-Pneumatică, 20T

Cod produs: IS3038



Min. distanță masă: 0 mm.  
Max. coborâre masă: 910 mm.  
leșire piston: 185 mm.

## Presă Hidro-Pneumatică, 30T

Cod produs: IS3040



Min. distanță masă: 0 mm.  
Max. coborâre masă: 840 mm.  
leșire piston: 160 mm.

## Presă Hidro-Pneumatică, 40T

Cod produs: IS3041



Min. distanță masă: 0 mm.  
Max. coborâre masă: 890 mm.  
leșire piston: 175 mm.

## Presă Hidro-Pneumatică, 50T

Cod produs: IS3042



Min. distanță masă: 0 mm.  
Max. coborâre masă: 890 mm.  
leșire piston: 175 mm.

## Presă Hidro-Pneumatică, 75T

Cod produs: IS3043



Min. distanță masă: 0 mm.  
Max. coborâre masă: 900 mm.  
leșire piston: 240 mm.

## Presă de îndoit Țeavă

Cod produs: IS3044



Dimensiuni țeavă: 1/2", 3/4", 1", 1-1/4"  
1-1/2", 2", 2-1/2", 3"  
(15, 20, 25, 42.5, 48, 50, 65, 80 mm)

## Presă cu 3 brațe

Cod produs: IS2007



Deschidere: 80-130 mm.  
Lungime braț: 100 mm.

mai multe  
produse din  
această  
categorie pe:



[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)

## Presă cu 3 brațe

Cod produs: IS2008



Deschidere: 120-200 mm.  
Lungime braț: 150 mm.

## Presă cu 3 brațe

Cod produs: IS2011



Deschidere: 50-310 mm.

## Presă de scos rulment, 5T

Cod produs: IS2012



Presă scos rulment hidraulică 3 brațe.  
Deschidere: 200 mm.  
leșire piston: 60 mm.

## Presă de scos rulment, 10T

Cod produs: IS2013



Presă scos rulment hidraulică 3 brațe.  
Deschidere: 250 mm.  
leșire piston: 80 mm.

## Presă de scos rulment, 20T

Cod produs: IS2014



Presă scos rulment hidraulică 3 brațe.  
Deschidere: 400 mm.  
leșire piston: 80 mm.





## Cricuri hidraulice, 2T-20T

Cod produs: IS3001 - IS3008



## Cric hidraulic, 30T

Cod produs: IS3009



Min. ridicare: 285 mm.  
Max. ridicare: 465 mm.

## Cric hidraulic, 50T

Cod produs: IS3010



Min. ridicare: 300 mm.  
Max. ridicare: 890 mm.

## Cric crocodil, 2.5T

Cod produs: IS3013



Min. ridicare: 86 mm.  
Max. ridicare: 455 mm.

## Cric crocodil, 3T

Cod produs: IS3012



Min. ridicare: 130 mm.  
Max. ridicare: 410 mm.

## Cric crocodil, 4T

Cod produs: 748210 - 748209



Cric crocodil cu talie joasă  
Min. ridicare: 100 mm. Max. ridicare: 508

## Cric crocodil lung, 10T

Cod produs: IS3015



Min. ridicare: 160 mm.  
Max. ridicare: 560 mm.

## Cric crocodil lung, 20T

Cod produs: IS3016



Min. ridicare: 220 mm.  
Max. ridicare: 680 mm.

## Cric cutie de viteză, 1T

Cod produs: IS3021



Min. ridicare: 210 mm.  
Max. ridicare: 780 mm.

mai multe  
produse din  
această  
categorie pe:



[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)

## Cric cu 2 trepte, 12T

Cod produs: IS3011



Min. ridicare: 240 mm.  
Max. ridicare: 590 mm.

## Cric cutie de viteză, 1T

Cod produs: IS3022



Cric hidraulic cutie de viteză pt. canal  
Min. ridicare: 830 mm. | Max. 1800 mm.

## Cric Hidro-Pneumatic, 22T

Cod produs: IS3017



H. min: 230 mm.  
H. max: 430 mm.

## Cric pneumatic 2 trepte

Cod produs: IS3018



Prima treaptă: 40T. Min./Max. rid: 35/390mm  
A doua treaptă: 20T. Min./Max. rid: 35/450mm

## Cric Hidro-Pneumatic, 50T

Cod produs: IS3049



Cric Hidro-Pneumatic cu 3 trepte,  
50 / 25 / 10 T





## Banc de lucru

Cod produs: IS6031



Dimensiuni: 1524 x 660 x 975 mm  
Dim. sertare: 1/buc 585 x 673 x 249  
Dim. sertare: 2/buc 585 x 573 x 198.5

## Banc de lucru, 2 nivele

Cod produs: IS6014



Dimensiuni: 2000 x 640 x 865 mm.  
3 sertare cu încuietoare

## Banc de lucru

Cod produs: IS6032



Banc de lucru cu suport pt. scule  
Dimensiuni: 1500 x 700 x 1500 mm.

## Dulap de scule

Cod produs: IS6022



Dimensiuni: 690 x 460 x 829 mm.  
Sertar pliabil: 685.5 x 454.5 x 280 mm.

## Dulap scule, 6 sertare

Cod produs: IS6023



Dimensiuni: 680 x 458 x 802 mm.

## Dulap scule, 6 sertare

Cod produs: IS6020



Dimensiuni: 688 x 458 x 885 mm.

## Dulap scule, 7 sertare

Cod produs: IS6026



Dimensiuni: 724 x 470 x 1032 mm.

## Dulap scule, 7 sertare

Cod produs: IS6021



Dimensiuni: 688 x 458 x 885 mm.

## Dulap scule de perete

Cod produs: IS6017



Dimensiuni: 1200 x 200 x 600 mm.

mai multe  
produse din  
această  
categorie pe:



[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)

## Dulap scule, 10 sertare

Cod produs: IS6027



Dimensiuni: 1067 x 480 x 1072 mm.

## Ladă pentru scule

Cod produs: IS6028



Dimensiuni: 670 x 315 x 265 mm.

## Pat de montaj

Cod produs: IS6011 - IS6012



## Scaun de montaj

Cod produs: IS6010



Dimensiuni: 440 x 360 x 365 mm.

## Scaun montaj cu telescop

Cod produs: IS6009



Diametru scaun: 25 mm  
Ridicare: 120 mm.





## Presă hidraulică, 5 gheare


Cod produs: ISC17



Set presă hidraulică, 5 gheare  
12T

## Presă hidraulică pt. arc

Cod produs: ISC13



Forța de presare: 1T, Diametru arc:  
100-200 mm. Dim. arc: 290 mm.

## Presă hidraulică pt. arc

Cod produs: ISC18



Presă hidraulică pt. arc cu stand, 1 T  
Dim. arc: 102-254 mm.

## Presă pentru arc

Cod produs: ISC19



Capacitate: 1250 kg,  
Mărimi: Ø80-135 mm. Desc: 115-300

## Trusă comprimat arc

Cod produs: ISC11



Trusă comprimat arcuri BMW, Toyota,  
VW, Nissan, Honda, etc...

## Presă arcuri, 1T

Cod produs: ISC21



Fălcile aurii: Ø80-105 mm.  
Fălcile negre: Ø105-140 mm  
Fălcile argintii: Ø145-190 mm

## Trusă extras

Cod produs: ISC09



Trusă extras articulații sferice în inch.

## Dispozitiv pneumatic

Cod produs: ISC12



Dispozitiv pneumatic fixare burduf  
planetară, Desc.: 15-115 mm.

## Set extractor

Cod produs: ISC10



Set extractor cu 2 și 3 brațe.

mai multe  
produse din  
această  
categorie pe:



[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)

## Set extractoare rulment

Cod produs: ISC14



Set extractoare rulment, 56-200 mm.

## Extractor ajustabil

Cod produs: ISC16



Extractor ajustabil rulmenți roată cu  
contrapiulițe ajustabile.

## Extractor fulie curea

Cod produs: ISC04



Desc. maximă a brațelor: 135 mm.

## Extractor hidraulic

Cod produs: ISC08



Placa extractorului: Ø130 mm. (3-4-5 găurii)  
Fabricat din oțel tratat la cald., S45C

## Presă pivot și capete bară

Cod produs: ISC15



Dimensiune fălci: 35 mm.  
Deschidere fălci: 100 mm.





## Mașină de echilibrat

Cod produs: IS6003



Putere motor: 0.75 kw  
Dim. max al roții: 38" (960 mm.)

## Mașină de jantat

Cod produs: IS6002



Putere motor: 0.75 kw  
Dim. max al roții: 38" (960 mm.)

## Mașină jantat camion

Cod produs: IS6001



Putere motor: 2.2 kw  
Putere motor hidraulic: 2.2 kw



mai multe produse din  
această categorie pe:  
[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)



# TRANSPALET



## Transpalet, 2.5T

Cod produs: IS3033



Min. ridicare: 80 mm.  
Max. ridicare: 200 mm.

## Transpalet special, 2.5T

Cod produs: IS3035



Transpalet manual din material special  
anti rugină, folosit pentru alimente.

## Transpalet, 2T

Cod produs: IS3032



Transpalet cu cântar digital.  
Min. ridicare: 80 mm, Max. ridicare: 190

mai multe  
produse din  
această  
categorie pe:



[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)

## Cărucior

Cod produs: IS6016



Dim. 122 x 60 mm.  
Capacitate: 500 kg.

## Transpalet pt. înălțime

Cod produs: IS3036




Min. ridicare: 80 mm. Tonaj: 1T  
Max. ridicare: 1980 mm. (max. 400 kg)





## Cuplă 1/4"

Cod produs: IS5001



## Furtun aer, 6 - 12 m

Cod produs: IS5003 - IS5002



Furtun de aer cu cuplă rapidă la capete  
Interior: 8 mm.

## Pistol de vopsit

Cod produs: IS5006



Presiune: 3 bar | Rezervor: 0.6 L  
Legătură 1/4" cu filet exterior.

## Mașină de șlefuit

Cod produs: IS5005



Pânză diametru: 125 mm.  
Rotație: 14000/min

## Pistol pneumatic, 3/4"

Cod produs: IS9011



Presiune aer: 90 PSIG / 620 kPa  
Cuplu maxim: 1100 ft.lb./1491Nm

## Pistol pneumatic, 1/2"

Cod produs: IS9002



Presiune aer: 90 PSIG / 620 kPa - 6 bar  
Cuplu maxim: 400 ft.lb./542Nm

## Pistol pneumatic, 1/2"

Cod produs: IS9001



Presiune aer: 90 PSIG / 620 kPa - 6 bar  
Cuplu maxim: 380 ft.lb./516Nm

## Pistol pneumatic, 1"

Cod produs: IS9012



Presiune aer: 6,2 bar (620kPa)  
Cuplu maxim: 2.033 Nm

## Pistol pneumatic, 1/2"

Cod produs: IS8005



Set pistol pneumatic, 6 piese  
Chei tubulare impact hexagonale, 1/2

mai multe  
produse din  
această  
categorie pe:



[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)

## Pistol pneumatic, 3/4"

Cod produs: IS9006



Presiune aer: 90 PSIG / 6.2 bar  
Cuplu maxim: 750 ft.lb./204 - 746 Nm

## Pistol pneumatic, 1"

Cod produs: IS9013



Presiune aer: 6.2 bar  
Cuplu maxim: 2.439 Nm

## Pistol pneumatic, 1/2"

Cod produs: IS9004



Presiune aer: 90 PSIG / 6 bar  
Cuplu maxim: 500 ft.lb./ 678 Nm

## Pistol pneumatic, 1/2"

Cod produs: IS9005



Presiune aer: 90 PSIG / 6.2 bar  
Cuplu maxim: 800 ft.lb./ 1085 Nm

## Pistol pneumatic, 3/4"

Cod produs: IS9010



Presiune aer: 90 PSIG / 6.2 bar  
Cuplu maxim: 850 ft.lb./ 1152 Nm





## Trusă tubulare, 151 P

Cod produs: IS7001



Trusă tubulare, 151 piese.  
(tubulare, chei combinate, hexagonale, clești, cricket, adaptor, șurubelniță, etc...)

## Trusă 98 chei diferite

Cod produs: IS7002



Trusă: tubulare, tub. impact, chei, cricket, prelungitor, tubulare scurte, etc...

## Trusă 40 piese


Cod produs: IS7003



Trusă tubulare 1/4"  
Accesorii: cricket, adaptor, prelungitor

## Trusă 46 piese

Cod produs: IS7005



Trusă 46 piese, 1/2 metric și inch  
Tubulare, cheie bujii, adaptor, mâner, etc.

## Trusă 53 piese

Cod produs: IS7006



Trusă 53 piese, 1/4 și 3/8  
Tubulare adânci, scurte, prelungitor, etc.

## Trusă 54 piese, 1/4, 1/2

Cod produs: IS7008



Trusă tubulare, bits, bits hex, adaptor bits, adaptor tubulare, cricket.

## Trusă 17 piese, 3/4

Cod produs: IS7011



Tubulare în 6 colțuri  
Prelungitor, antrenor, glisant, cricket

## Trusă chei, 125 piese

Cod produs: IS7015



Tubulare 6 colțuri, chei, clești, cricket, etc.

## Trusă tubulare, 39 P

Cod produs: IS7017



Tubulare 1/2, 12 colțuri, adaptor, prelungitor, cricket

mai multe  
produse din  
această  
categorie pe:



[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)

## Trusă chei, 17 piese

Cod produs: IS7018



Tubulare 6 colțuri, chei, clești, cricket, etc

## Trusă 18 piese, 3/8

Cod produs: IS7019



Tubulare 3/8", 6 colțuri  
Prelungitor, cheie de bujii, cricket, etc...

## Trusă 28 piese

Cod produs: IS7020



Trusă 28 tubulare, 3/4 metric și inch  
Prelungitor, antrenor, cap cricket, etc...

## Trusă tubulare E, 19 P

Cod produs: IS7016



Tubulare E 1/4  
Antrenor, adaptor, prelungitor, etc...

## Trusă 15 piese, 3/4

Cod produs: IS7012



Tubulare 6 colțuri.  
Accesorii: prelungitor, antrenor glisant



professional tools

**SCULE ȘI POMPE**



0746 527 080



## Pompă DIESEL, 12V, 24V, 220V

Cod produs: ISPOMP




### Caracteristici pompa diesel:

Pompa de transfer motorina  
Debit maxim: 40-120l/min  
Motor : 12V, 24V, 220V

Pistol + furtun 4m / furtun cu sorb 2m

### Domenii:

- alimentare cu motorina autovehicule
- transfer motorina din rezervoare in butoaie



## Pompa DIESEL, 12V, 24V, 220V + Bazin 1000L

Cod produs: ISPOMPBAZ



## Bazin, 1000L

Cod produs: ISBAZIN



Dimensiune: 1 x 1 m

mai multe  
produse din  
această  
categorie pe:



[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)

## Pompă DIESEL, 220V

Cod produs: ISPOMP2

### Caracteristici pompa diesel:

Pompa de transfer motorina  
Debit maxim: 40-120l/min  
Motor: 220V

Pistol + furtun 4m / furtun  
cu sorb 2m

### Domenii:

- alimentare cu motorina autovehicule
- transfer motorina din rezervoare in butoaie



## SERVICE POMPE DIESEL

SILVANITY SRL oferă service autorizat  
pentru POMPE DIESEL





## Pistol flexibil pompă ulei

Cod produs: IS4008



Diametru furtun: 1/2"  
Presiune maximă: 50 bar | T. max: 60°C

## Pistol pompă ulei

Cod produs: IS4007



Pistol pentru pompă pneumatică de ulei cu ecran digital

## Pompă de ulei cu ceas

Cod produs: IS4004



Raport de presiune 5/1  
Presiune de lucru: 5 - 8 bar

## Pompă de ulei

Cod produs: IS4005



Pompă de ulei pneumatică pentru butoi de 200L.

## Pompă manuală pt. butoi

Cod produs: IS4006



Capacitate: 16L  
Debit aprox.: 0.13L/cursă

## Pompă manuală pt. butoi

Cod produs: IS4011



Pompă pt. carburanți: ulei, ulei ars, motorină, etc... (butoaie 20 - 200L)

## Pompă manuală rotativă

Cod produs: IS4010



Debit până la 25L/min  
Țeavă sorb 3 piese. (pt. butoi 60 - 200L)

## Clește filtru ulei

Cod produs: IS4001



Clește de desfăcut filtru ulei, reglabil

## Chei schimb ulei

Cod produs: IS8003



Dimensiuni: 27 x 6L, 76 x 12L, 96 x 18L  
Renault 1.5/1.9/2.2/2.5

mai multe  
produse din  
această  
categorie pe:



[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)

## Cheie cu lanț

Cod produs: IS4002



Cheie cu lanț pentru filtru ulei.

## Cheie cu lanț

Cod produs: IS8005



Dimensiuni: 100 mm.

## Cheie cu lanț dublu

Cod produs: IS8004



Prindere de la 60 la 115 mm.

## Cheie filtru ulei

Cod produs: IS8002



Dimensiuni: 45 mm - 110 mm.

## Trusă chei buson baie ulei

Cod produs: IS4009



Trusă chei buson baie ulei, pătrate și hexagonale.





## Tubulare, 1/4" - 6 colțuri

Cod produs: 222503 - 222514



Mărimi: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

## Tubulare lungi, 1/4" - 6C

Cod produs: 225204 - 225214



Mărimi: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

## Tubulare 3/8" - 6C

Cod produs: 323206 - 323221



Mărimi: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

## Tubulare lungi, 3/8" - 6C

Cod produs: 326306 - 326319



Mărimi: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

## Tubulare, 1/2" - 6C

Cod produs: 423808 - 423836



Mărimi: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 36

## Tubulare, 3/4" - 6C


Cod produs: 625217 - 625265



Mărimi: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 50, 55,, 60, 63, 65

## Tubulare, 1" - 6C

Cod produs: 827055 - 827115



Mărimi: 55, 60, 63, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115

## Tubulare, 1/2" - 6C

Cod produs: 444011 - 444036



Mărimi: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 36

## Tubulare, 3/4" - 6C

Cod produs: IS645217 - 645246



Mărimi: 17, 19, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46

mai multe  
produse din  
această  
categorie pe:



[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)

## Tubulare lungi, 3/4" - 6C

Cod produs: 649517 - 649550



Mărimi: 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 32, 33, 36, 41, 46, 50

## Tubulare, 1" - 6C

Cod produs: 847024 - 847090



Mărimi: 24, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 75, 80, 85, 90

## Tubulare, 1-1/2"

Cod produs: 938500 - 938495



Mărimi: 65, 95, 100, 105, 110, 515

## Tubulare SCANIA, 8C

Cod produs: 910025, AT4215, AT4216



## Tubulare VOLVO, 8C

Cod produs: AT9005





## Cricket, 1/4" - 165 mm.

Cod produs: IS1163



Antrenor cricket 1/4"  
Dinți: 72

## Cricket, 1/4" - 190 mm.

Cod produs: IS1164



Cricket rabatabil, 1/4"  
Dinți: 72

## Antrenor cricket, 1/2"

Cod produs: IS1166



Dinți: 72  
L: 245 mm.

## Cricket, 1" - 800 mm.

Cod produs: IS1172



L: 800 mm

## Multiplicator de forță, 1"

Cod produs: IS1178



Pătrat intrare: 3/4" cu max. 900 Nm  
Pătrat ieșire: 1" cu max. 2700 Nm

## Multiplicator forță, 3/4"

Cod produs: IS1177



Pătrat intrare: 1/2" cu max. 460 Nm  
Pătrat ieșire: 3/4" cu max 1400 Nm

## Antrenor rabatabil, 3/4"

Cod produs: IS1173



Lungime: 1620 mm.

## Cricket, 3/4" - 500 mm.

Cod produs: IS1171



Lungime: 500 mm.

## Cricket, 1/4"

Cod produs: IS11662




Lungime: 140 mm.  
Dinți: 36

 Peste 1.000 de produse pe [www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)



## INDRIEȘ SORIN MIRCEA

manager general

 0746 527 080

 [magazin@scule-pompe.ro](mailto:magazin@scule-pompe.ro)



professional tools



[www.scule-pompe.ro](http://www.scule-pompe.ro)