

Die neuen Kärcher Industriesauger: starke Leistung rund um die Produktion.





Starke Helfer für das produzierende Gewerbe.

In Industrie und produzierendem Gewerbe, dort, wo Tag für Tag unterschiedlichste Verschmutzungen anfallen, werden höchste Anforderungen an die Reinigung gestellt. Feine Stäube, grober Schmutz, Flüssigkeiten, Öle, Schmierstoffe, Granulat, Metallspäne oder Holzmehl – so unterschiedlich wie die Reinigungsaufgaben, so charakteristisch sind auch die Anforderungen der einzelnen Branchen, denen es Rechnung zu tragen gilt. Um ihnen gewachsen zu sein, hat Kärcher das Produktsegment der Industriesauger entwickelt, das sich durch seine besonders robuste Bauweise, Leistungsfähigkeit und Variabilität auszeichnet. Als Spezialist für professionelle Reinigungslösungen haben wir uns mit den Problemstellungen und Bedürfnissen der industriellen Fertigung intensiv auseinandergesetzt und bieten Ihnen mit unseren neuen Industriesaugern innovative Antworten.



Kraftvoll für die anspruchsvollen Aufgaben.

Mit Leistungen von 1,2 kW bis 7,5 kW und Behältergrößen von 60 und 100 Litern findet sich in der Kärcher IVC- und IV-Reihe für so gut wie jede industrielle Anwendung das richtige Gerät. Die leistungsstarken und zuverlässigen Sauger sind bestens für den Nonstop-Betrieb geeignet. Die Geräte sind auch mit Staubexplosionsschutz (Zone 22) und für die Staubklassen M und H erhältlich.





1 Die Spezialisten für die Reinigung in der spanenden Fertigung

Die drei neuen Flüssigkeitssauger IVL wurden speziell für das Absaugen von Spänen sowie Kühl- und Schmieremulsionen entwickelt. Ein integrierter Spänekorb lässt die Materialreste abtropfen, während die Flüssigkeit durch ein Überdrucksystem zurück in den Kreislauf oder zur Entsorgung gepumpt werden kann.

2 Industriesauger Kompaktklasse – Einstiegsreihe mit Topausstattung

Die neue Einstiegsreihe IVC glänzt durch eine Ausstattung, wie sie im industriellen Bereich bisher noch nicht zu finden war. Mit einer effektiven, vollautomatischen Filterabreinigung und einer Abschaltsonde auch für nicht leitfähige Flüssigkeiten setzt die Kärcher IVC-Reihe Maßstäbe.

3 Für jede Anwendung das passende Zubehör

Durch eine große und durchdachte Zubehörauswahl können die IVC, IV und IVL für nahezu jede Anforderung optimal konfiguriert werden. Ob filigrane Maschinenreinigung oder großflächige Bodenreinigung. Mit dem richtigen Zubehör wird die Reinigungsaufgabe optimiert.

4 Sauberkeit im Produktionsbereich

Die Reinhaltung von Produktions- und Lagerstätten gewinnt immer mehr an Bedeutung. Nur in einem konstant sauberen Umfeld kann auch konstant gute Qualität produziert werden.

5 Sicherheitssauger für gefährliche Stäube und explosionsgefährdete Bereiche

Sind gesundheitsgefährdende Stäube im Spiel oder entsteht eine staubexplosionsgefährdende Atmosphäre, sind Sicherheitssauger unverzichtbar. Die IVC- und die IV-Reihe bieten mehrere Geräte, die die Anforderungen der Staubklassen M und H sowie den Explosionsschutz für ATEX-Zone 22 erfüllen.

Maßgeschneiderte Gerätelösungen.

Für jeden Zweck und Anspruch, für alle Branchen und Einsatzbereiche: Kärcher hat garantiert die richtige Maschine im Programm. Ob Metallindustrie, Holzverarbeiter, Pharmabranche, Chemieunternehmen, Baugewerbe oder Logistikfirma – bei Kärcher bekommt jede Zielgruppe genau das, was die persönliche Arbeitssituation erfordert und erleichtert.



1 Metallindustrie

Ohne Probleme nehmen Kärcher Industriesauger Metallspäne und Kühlschmierstoffe auf. Ein spezieller Spänekorb gewährleistet eine einfache Trennung von Spänen und Schmierstoff. So können die herausfilterten Späne bequem entsorgt und die eingesaugten Kühlschmierstoffe wieder in den Produktionskreislauf eingebracht werden. Das passende Profizubehör garantiert rundum perfekte Ergebnisse.

2 Holzindustrie

Die Tact²-Gerätevarianten eignen sich optimal zum Saugen von feinen Stäuben, wie sie zum Beispiel bei der Holzverarbeitung anfallen. Optional sind auch Sauger speziell für ATEX-Zone 22 mit Filtern der Staubklassen M und H erhältlich. Für größtmögliche Sauberkeit und Sicherheit.

3 Pharmabranche

Mit den Tact²-Gerätevarianten bietet Kärcher die optimale Lösung zum Saugen feiner Stäube. Für Arbeiten mit gesundheitsgefährdendem Staub empfehlen sich die Sauger der Filterklassen M und H, die sich durch eine besonders staubarme Entleerung auszeichnen. Und auch für Arbeiten in ATEX-Zone 22 sind Industriesauger von Kärcher die richtige Lösung.



4 Chemieindustrie

Gerade im chemischen Bereich sind die Anforderungen an die verwendeten Geräte und die darin verbauten Materialien besonders hoch. Dank robuster und hochwertiger Edelstahlkomponenten ist die IVC-Reihe von Kärcher bestens vor Korrosion geschützt. Aufgesaugte Flüssigkeiten können einfach und bequem wieder abgelassen werden.

5 Baugewerbe

Wo gehobelt wird, fallen Späne. Das gilt besonders für die Bauindustrie. Mit den leistungsfähigen Tact²-Gerätevarianten lässt sich feinsten Staub im Handumdrehen einsaugen. Dank der rollbaren Absetzcontainer kann das Sauggut anschließend bequem und kräfteschonend abtransportiert werden.




6 Logistikbranche

Auch für die speziellen Anforderungen im Logistikbereich bietet Kärcher mit seiner IVC-Gerätereihe Lösungen nach Maß. In Kombination mit dem passenden Zubehör können binnen kürzester Zeit riesige Lagerflächen effizient gereinigt werden. Denn Zeit ist Geld.

Perfekte Industriesauger für perfekte Ergebnisse.

Qualität und Sauberkeit gehören einfach zusammen. Deshalb sind leistungsfähige Industriesauger aus modernen Produktionsprozessen nicht mehr wegzudenken. Wichtig dabei: Der Schmutz sollte schon am Ort der Entstehung entfernt werden, um eine weitere Verteilung im Produktionsbereich und daraus resultierende Störungen auszuschließen. Positiver Nebeneffekt: Die Kosten für die Betriebsreinigung verringern sich. Grundvoraussetzung für perfekte Ergebnisse ist die richtige Wahl des Geräts. Kärcher bietet für jede Aufgabe die optimale Lösung.



	Bestellnummer	Stromart (V/Hz)	Motorleistung (kW)	Behälterinhalt (l)	Luftmenge (l/sec)	Vakuum (mbar/kPa)	Standard-Nennweite	Abmessungen L x B x H (mm)
Industriesauger								
	IVC 60/12-1 Tact Ec	1.576-102.0	220-240/50-60	1,2	60	62,5	244/24,4	970 x 690 x 995
	IVC 60/24-2 Tact²	1.576-100.0	220-240/50-60	2,4	60	2 x 74	254/25,4	DN 42 / DN 52
	IVC 60/24-2 Tact² M	1.576-105.0	220-240/50-60	2,4	60	2 x 74	254/25,4	DN 42 / DN 52
	IVC 60/24-2 Ap	1.576-104.0	220-240/50-60	2,4	60	2 x 74	254/25,4	DN 42 / DN 52 / DN 72
	IVC 60/30 Tact²	1.576-101.0	400/50	3,0	60	68	286/28,6	DN 42 / DN 52
	IVC 60/30 Ap	1.576-107.0	400/50	3,0	60	68	286/28,6	DN 42 / DN 52 / DN 72
	IV 60/24-2 W	1.573-200.0	220-240/50-60	2,4	60	2 x 56	235/23,5	51
	IV 60/36-3 W	1.573-300.0	220-240/50-60	3,6	60	3 x 56	235/23,5	51
	IV 60/30	1.573-500.0	400/50	3,0	60	68	286/28,6	51
	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	1.573-151.0	230/50	2,7	60	65	240/24,0	51
	IV 60/30 M B1 (Z22)	1.573-551.0	400/50	3,0	60	68	286/28,6	51
	IV 100/40	1.573-600.0	400/50	4,0	100	139	180/18,0	61
	IV 100/55	1.573-700.0	400/50	5,5	100	139	280/28,0	61
	IV 100/75	1.573-800.0	400/50	7,5	100	153	330/33,0	61
	IV 100/40 M B1 (Z22)	1.573-651.0	400/50	4,0	100	139	180/18,0	61
	IV 100/55 M B1 (Z22)	1.573-754.0	400/50	5,5	100	139	280/28,0	61
	IV 100/55 H B1 (Z22)	1.573-755.0	400/50	5,5	100	139	280/28,0	61
	IV 100/75 M B1 (Z22)	1.573-851.0	400/50	7,5	100	153	330/33,0	61
	IVL 50/24-2	1.573-952.0	220-240/50-60	2,4	50/38	2 x 56	235/23,5	51
	IVL 120/27-1	1.573-953.0	230/50	2,7	120/39	65	245/24,5	51
IVL 120/30	1.573-954.0	400/50	3,0	120/39	68	286/28,6	51	

	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap	IV 60/24-2 W	IV 60/36-3 W	IV 60/30	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 100/40	IV 100/55	IV 100/75	IV 100/40 M B1 (Z22)	IV 100/55 M B1 (Z22)	IV 100/55 H B1 (Z22)	IV 100/75 M B1 (Z22)	IVL 50/24-2	IVL 120/27-1	IVL 120/30	
Professionelle Ausstattung																						
EC-Motor	■																					
Motor	Bypass/Tangential-Sauggebläse (2-motorig)		■	■	■		■												■			
Motor	Bypass-Sauggebläse (3-motorig)							■														
Seitenkanal-verdichter					■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Filtersystem	Sternfilter mit großer Filterfläche						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	Sternfilter, Staubklasse-M-geprüft						□	□	□	■	■	□	□	□	■	■	■	■	■			
	BIA-Filter, Staubklasse-H-geprüft						□	□				□	□		□	□	■					
	Manuelle Filterreinigung				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Filterkontrollanzeige						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Zyklonvorabscheider	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	Flachfilter	■	■	■	■	■	■															
Vollautomatische Filterabreinigung Tact / Tact²	■	■	■		■																	
Prüfungen	CE	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Bauart Z 22									■	■											
Stabilität	Staubklasse			M						M	M				M	M	H	M				
	Robustes Chassis aus Metall	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Stabiler Saugbehälter aus Metall						□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	■	■	
	Edelstahlsaughälter	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□			
Komfort	Edelstahlgehäuse	■	■	■	■	■																
	Netzkabelhalterung	■	■	■	■	■	□	■	■	■	■									■		
	Aufbewahrung komplettes Saugzubehör	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	Automatische Flüssigkeitsabschaltung	■	■			■																
	Pol-Wendestecker					■	■		■		■	■	■		■	■	■				■	
	Automatische Drehfeldanpassung													■				■				
	Aufbewahrung Kleindüsen und Werkzeug	□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Bequeme Absetzmechanik	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
	Fahrbarer Behälter (60 l)	■	■	■	■	■	■	□	□	□	□	□										
	Fahrbarer Behälter (100 l)	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Schubbügel							■	■	■	■	■								■		
Sonstiges	Kombinierter Schub-/Absetzbügel	■	■	■	■	■																
	Luftumkehrfunktion																			■	■	
	Zubehörsystem Kärcher IVC	42	42/52	42/52	42/52/72	42/52	42/52/72															
	Ölbeständige Räder und Lenkrollen	■	■	■	■	■	■															
Zubehörsystem Kärcher IV							51/61	51/61	51/61	51	51	51/61	51/61	61	51/61	51/61	51/61	61	51	51	51	
Gerät geeignet für Dauereinsatz im Mehrschichtbetrieb	■				■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Alles, was dazugehört: passendes Zubehör für alle Branchen.

Die große Vielfalt an Zubehörteilen bietet nahezu uneingeschränkte Einsatzmöglichkeiten. Selbst die Schläuche sind in ihrem Durchmesser und ihrer Beschaffenheit optimal auf das jeweilige Sauggut abgestimmt und lassen sich mühelos verlängern. Sämtliche Zubehöre sind elektrisch leitend.



1 Umfangreiche Zubehörsets

Für die gebräuchlichsten Anwendungen bietet Kärcher praktische Zubehörsets. So sind garantiert alle Zubehöre, die im jeweiligen Einsatzgebiet gebraucht werden, immer schnell zur Hand.

2 Betrieb mit Flüssigkeiten

Dank dem Anbausatz für Flüssigkeiten und mechanischer Füllstandsabschaltung können Kärcher Industriesauger auch noch nachträglich problemlos für den komfortablen Betrieb mit Flüssigkeiten ausgestattet werden.

3 Staubarme Entleerung

Zur sicheren Sauggutentsorgung von gesundheitsgefährdenden Stoffen stellt Kärcher spezielle Entsorgungssäcke zur Verfügung. Für eine besonders staubarme und gesundheitsschonende Entleerung.

4 Praktischer Spänekorb

Mit dem Spänekorb bietet Kärcher die ideale Lösung für das Saugen von Spänen. Beim Aufsaugen von Kühlschmierstoffen in Verbindung mit Spänen werden die Späne zuverlässig herausgefiltert, sodass die Kühlschmierstoffe anschließend wieder in den Kühlkreislauf zurückgeführt werden können.



Das passende Zubehör für alle Branchen.

Industriezubehör von Kärcher ist aus hochwertigen Materialien gefertigt. Die hohe Qualität erleichtert die Arbeit unter allen Bedingungen. Und gibt Sicherheit bei scharfkantigen Verschmutzungen wie Metallspänen. Die Vielfalt der Zubehörteile eröffnet nahezu unbeschränkte Einsatzmöglichkeiten.

Alle IV-Zubehöre sind für Bereiche der ATEX-Zone 22 zugelassen.

Zubehör für IVC-Gerätereihe.

Saugsets		Bestell-Nr.	Bezeichnung	Nennweite	Länge / Breite	IVC 60/24-2 Tact ^f	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/30 Tact ^f	IVC 60/30 Ap	IVC 60/24-2 Tact ^f M	IVC 60/12-1 Tact Ec
1 Für trockene, feine Stäube		2.869-106.0									
Saugschlauch	1	6.907-292.0	PVC, e.l., mit Drehgelenk zubehör-seitig, Geräteanschluss DN 72	DN 42	3 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krümmern	2	6.902-202.0	Beschichtet, e.l.	DN 42	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugrohr	3	6.902-182.0	Beschichtet	DN 42	750 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allzweckdüse	4	6.902-185.0	Nass / trocken	DN 42	370 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fugendüse	5	6.902-195.0	Kunststoff, lang	DN 42	13 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugpinsel	6	6.902-193.0	Rund, 45°	DN 42	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Für trockene, grobe Partikel		2.869-109.0									
Saugschlauch	7	6.907-300.0	PU, e.l., mit Drehgelenk zubehör-seitig, Geräteanschluss DN 72	DN 52	3 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krümmern	8	6.902-201.0	Beschichtet, e.l.	DN 52	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugrohr	9	6.902-181.0	Beschichtet, e.l.	DN 52	850 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allzweckdüse	10	6.902-184.0	Nass / trocken	DN 52	370 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Düse	11	6.902-196.0	Elastisch, Kunststoff	DN 52	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flächendüse	12	6.902-187.0	Alu	DN 52	150 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Für Flüssigkeiten		2.869-107.0									
Saugschlauch	13	6.907-304.0	ME-PU, e.l., mit Drehgelenk zubehör-seitig, Geräteanschluss DN 72	DN 42	3 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krümmern	14	6.902-202.0	Beschichtet, e.l.	DN 42	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugrohr	15	6.902-182.0	Beschichtet, e.l.	DN 42	750 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allzweckdüse	16	6.902-185.0	Nass / trocken	DN 42	370 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Düse	17	6.902-197.0	Elastisch, Kunststoff	DN 42	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugdüse	18	6.902-200.0	Gummi, rund	DN 42	315 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Für Feststoffe mit Flüssigkeiten		2.869-108.0									
Saugschlauch	19	6.907-306.0	ME-PU, e.l., mit Drehgelenk zubehör-seitig, Geräteanschluss DN 72	DN 52	3 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krümmern	20	6.902-201.0	Beschichtet, e.l.	DN 52	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugrohr	21	6.902-181.0	Beschichtet, e.l.	DN 52	850 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Düse	22	6.902-196.0	Elastisch, Kunststoff	DN 52	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Allzweckdüse	23	6.902-184.0	Nass / trocken	DN 52	370 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flächendüse	24	6.902-187.0	Alu	DN 52	150 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



Zubehör für IVC-Gerätereihe.



		Bestell- nummer	Nenn- weite	Länge	Beschreibung	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVC 60/24-2 Tact ²	IVC 60/24-2 Tact ² M	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/30 Tact ²	IVC 60/30 Ap
Saugschläuche PVC											
	1	6.907-292.0	DN 42	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2	6.907-293.0	DN 42	5 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-294.0	DN 52	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4	6.907-295.0	DN 52	5 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	5	6.907-296.0	DN 72	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72 (auch als Verlängerungsschlauch nutzbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	6	6.907-297.0	DN 72	5 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72 (auch als Verlängerungsschlauch nutzbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche PU											
	7	6.907-298.0	DN 42	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	8	6.907-299.0	DN 42	5 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	9	6.907-300.0	DN 52	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	10	6.907-301.0	DN 52	5 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	11	6.907-302.0	DN 72	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72 (auch als Verlängerungsschlauch nutzbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	12	6.907-303.0	DN 72	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72 (auch als Verlängerungsschlauch nutzbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche ME-PU											
	13	6.907-304.0	DN 42	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72 (auch als Verlängerungsschlauch nutzbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	14	6.907-305.0	DN 42	5 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72 (auch als Verlängerungsschlauch nutzbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	15	6.907-306.0	DN 52	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72 (auch als Verlängerungsschlauch nutzbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	16	6.907-307.0	DN 52	5 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72 (auch als Verlängerungsschlauch nutzbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	17	6.907-308.0	DN 72	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72 (auch als Verlängerungsschlauch nutzbar)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	18	6.907-309.0	DN 72	5 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche PVC											
	19	6.907-310.0	DN 42	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	6.907-311.0	DN 42	5 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	21	6.907-312.0	DN 52	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	22	6.907-313.0	DN 52	5 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	23	s. Position 5	DN 72	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72 (passt auch als Standardschlauch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	24	s. Position 6	DN 72	5 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Geräteanschluss DN 72 (passt auch als Standardschlauch)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche PU											
	25	6.907-314.0	DN 42	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	26	6.907-315.0	DN 42	5 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	27	6.907-316.0	DN 52	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	28	6.907-317.0	DN 52	5 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	29	s. Position 11	DN 72	3 m	Saugschlauch PU, e.l., mit Drehgelenk zubehörseitig (passt auch als Standard- schlauch), Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	30	s. Position 12	DN 72	5 m	Saugschlauch PU, e.l., mit Drehgelenk zubehörseitig (passt auch als Standard- schlauch), Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verlängerungsschläuche ME-PU											
	31	6.907-318.0	DN 42	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	32	6.907-319.0	DN 42	5 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Schlauch mit Anschluss DN 42 beidseitig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	33	6.907-320.0	DN 52	3 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	34	6.907-321.0	DN 52	5 m	E.l., mit Drehgelenk zubehörseitig, Schlauch mit Anschluss DN 52 beidseitig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	35	s. Position 17	DN 72	3 m	Saugschlauch, e.l., mit Drehgelenk zubehörseitig (passt auch als Standardschlauch), Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	36	s. Position 18	DN 72	5 m	Saugschlauch, e.l., mit Drehgelenk zubehörseitig (passt auch als Standardschlauch), Geräteanschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Mögliches Zubehör.



		Bestell- nummer	Nenn- weite	Länge/ Breite	Beschreibung	IVC 60/12-1 Tact Ec	IVC 60/24-2 Tact²	IVC 60/24-2 Tact² M	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/30 Tact²	IVC 60/30 Ap
Saugbehälter											
	37	4.070-838.0	-	-	Edelstahlbehälter 100 l für Trocken- und Nasssaugbetrieb, ohne Ablasshahn (ABS Flüssigkeit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ABS Flüssigkeit											
	38	2.882-695.0	-	-	Bestehend aus einem Ablasshahn und einem Grobsieb für die Standard-IVC-Behälter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spänekorb											
	39	2.860-268.0	-	-	Gummi, rund, Spänekorb komplett für alle IVC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krümmen											
	40	6.902-202.0	DN 42	-	Beschichtet, e.l.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	41	6.902-201.0	DN 52	-	Beschichtet, e.l.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	42	6.902-203.0	DN 72	-	Beschichtet, e.l.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	43	6.902-179.0	DN 52/42	-	Reduzierstück	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	44	6.902-180.0	DN 72/52	-	Reduzierstück	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugrohr											
	45	6.902-182.0	DN 42	750 mm	Beschichtet, e.l.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	46	6.902-181.0	DN 52	850 mm	Beschichtet, e.l.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen											
	47	6.902-185.0	DN 42	370 mm	Allzweckdüse (nass/trocken)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	48	6.902-184.0	DN 52	370 mm	Allzweckdüse (nass/trocken)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	49	6.902-186.0	DN 52	500 mm	Allzweckdüse (nass/trocken)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugdüsen											
	50	6.902-195.0	DN 42	13 mm	Fugendüse, Kunststoff, lang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	51	6.902-194.0	DN 52	13 mm	Fugendüse, Kunststoff, lang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	52	6.902-197.0	DN 42	-	Düse, elastisch, Kunststoff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	53	6.902-196.0	DN 52	-	Düse, elastisch, Kunststoff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	54	6.902-198.0	DN 72	-	Düse, elastisch, Kunststoff	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	55	6.902-190.0	DN 42	10 mm	Fugendüse, flexibel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	56	6.902-189.0	DN 52	17 mm	Fugendüse, verzinkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	57	6.902-191.0	DN 72	28 mm	Fugendüse, verzinkt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	58	6.902-200.0	DN 42	315 mm	Saugdüse, Gummi, rund	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	59	6.902-199.0	DN 52	315 mm	Saugdüse, Gummi, rund	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	60	6.902-193.0	DN 42	-	Saugpinsel, rund, 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	61	6.902-192.0	DN 52	-	Saugpinsel, rund, 45°	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	62	6.902-204.0	DN 42	120 mm	Flächenbürste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	63	6.902-188.0	DN 42	150 mm	Flächendüse, Alu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	64	6.902-187.0	DN 52	150 mm	Flächendüse, Alu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ersatzteile											
	65	6.902-178.0	DN 42	-	Saugeranschluss DN 72 auf DN 42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	66	6.902-177.0	DN 52	-	Saugeranschluss DN 72 auf DN 52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	67	6.902-170.0	DN 42	-	Zubehöranschluss DN 42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	68	6.902-168.0	DN 52	-	Zubehöranschluss DN 52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	69	6.902-173.0	DN 72	-	Zubehöranschluss DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	70	6.902-172.0	DN 42	360°	Zubehöranschluss drehbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	71	6.902-169.0	DN 52	360°	Zubehöranschluss drehbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	72	6.902-175.0	DN 72	360°	Zubehöranschluss drehbar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	73	6.902-171.0	DN 42	-	Schlauchmanschette DN 42	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	74	6.902-166.0	DN 52	-	Schlauchmanschette DN 52	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	75	6.902-174.0	DN 72	-	Schlauchmanschette DN 72	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	76	6.902-167.0	DN 42/52	-	Schlauchschele DN 40-60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	77	6.902-176.0	DN 72	-	Schlauchschele DN 60-80	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	78	6.303-555.0	DN 42	-	Sterngriff M6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	79	6.303-554.0	DN 52/72	-	Sterngriff M8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

Zubehör für IV- und IVL-Gerätereihe.



						IV 60/24-2 W	IV 60/36-3 W	IV 60/30	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 100/40	IV 100/55	IV 100/75	IV 100/40 M B1 (Z22)	IV 100/55 M B1 (Z22)	IV 100/55 H B1 (Z22)	IV 100/75 M B1 (Z22)	IVL 50/24-2	IVL 120/27-1	IVL 120/30	
	Bestellnummer	Anzahl	Nennweite	Beschreibung																	
Zubehör-Sets																					
Industrieset für leichtere Anwendungen	1	2.641-177.0	7-teilig	DN 51	1 × 4.130-412.0 Bodendüse DN 51, Aluminium, 500 mm 1 × 6.906-773.0 Saugdüse DN 51, Kunststoff 1 × 6.906-768.0 Fugendüse DN 51, Kunststoff 1 × 6.906-767.0 Krümmer DN 51, Edelstahl 2 × 6.906-766.0 Saugrohr 0,5 m, DN 51, Edelstahl 1 × 6.906-791.0 Saugschlauch Kunststoff, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Industrieset für leichtere Anwendungen	2	2.641-175.0	7-teilig	DN 61	1 × 4.130-413.0 Bodendüse DN 61, Aluminium, 500 mm 1 × 6.903-056.0 Saugdüse DN 61, Kunststoff 1 × 6.900-222.0 Fugendüse DN 61, Kunststoff 1 × 6.906-850.0 Krümmer DN 61, Edelstahl 2 × 6.906-851.0 Saugrohr 0,5 m, DN 61, Edelstahl 1 × 6.906-781.0 Saugschlauch Kunststoff DN 61, 5 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Industrieset für anspruchsvolle Anwendungen	3	2.641-178.0	7-teilig	DN 51	1 × 6.906-793.0 Bodendüse DN 51, H-D, 500 mm 1 × 6.906-773.0 Saugdüse DN 51, Kunststoff 1 × 6.906-768.0 Fugendüse DN 51, Kunststoff 1 × 6.906-767.0 Krümmer DN 51, Edelstahl 2 × 6.906-766.0 Saugrohr 0,5 m, DN 51, Edelstahl 1 × 6.906-786.0 Saugschlauch PU, DN 51, 5 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Industrieset für anspruchsvolle Anwendungen	4	2.641-176.0	7-teilig	DN 61	1 × 6.906-802.0 Bodendüse DN 61, H-D, 500 mm 1 × 6.903-056.0 Saugdüse DN 61, Kunststoff 1 × 6.900-222.0 Fugendüse DN 61, Kunststoff 1 × 6.906-850.0 Krümmer DN 61, Edelstahl 2 × 6.906-851.0 Saugrohr 0,5 m, DN 61, Edelstahl 1 × 6.906-777.0 Saugschlauch PU, DN 61, 5 m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Mögliches Zubehör.



		Bestell- nummer	Anzahl	Nenn- weite	Länge / Breite	Beschreibung	IV 60/24-2 W	IV 60/36-3 W	IV 60/30	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 100/40	IV 100/55	IV 100/75	IV 100/40 M B1 (Z22)	IV 100/55 M B1 (Z22)	IV 100/55 H B1 (Z22)	IV 100/75 M B1 (Z22)	IVL 50/24-2	IVL 120/27-1	IVL 120/30
Krümmter Edelstahl																					
Krümmter Edelstahl mit Nylonring	1	6.906-767.0	1 Stück	DN 51		Der Edelstahlkrümmer ist mit einem Nylonring im oberen Konusbereich ausgestattet. Dieser Ring erleichtert das Lösen des Krümmers auch nach längerer Benutzung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Krümmter Edelstahl mit Nylonring	2	6.906-850.0	1 Stück	DN 61		Der Edelstahlkrümmer ist mit einem Nylonring im oberen Konusbereich ausgestattet. Dieser Ring erleichtert das Lösen des Krümmers auch nach längerer Benutzung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugrohre Edelstahl																					
Saugrohr Edelstahl mit Nylonring	3	6.906-766.0	1 Stück	DN 51	500 mm	Das Saugrohr (0,5 m) ist mit einem Nylonring im oberen Konusbereich ausgestattet. Dieser Ring erleichtert das Lösen des Krümmers auch nach längerer Benutzung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Saugrohr Edelstahl mit Nylonring	4	6.906-851.0	1 Stück	DN 61	500 mm	Das Saugrohr (0,5 m) ist mit einem Nylonring im oberen Konusbereich ausgestattet. Dieser Ring erleichtert das Lösen des Krümmers auch nach längerer Benutzung.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fugendüsen																					
Kunststoff	5	6.906-768.0	1 Stück	DN 51	370 mm	Kunststoff, 370 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunststoff	6	6.900-222.0	1 Stück	DN 61	370 mm	Fugendüse Kunststoff, 370 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Edelstahl	7	6.906-771.0	1 Stück	DN 51	400 mm	Fugendüse Edelstahl, 400 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Edelstahl	8	6.900-926.0	1 Stück	DN 61	370 mm	Fugendüse Edelstahl, 370 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Edelstahl gebogen	9	6.906-831.0	1 Stück	DN 61		Fugendüse gebogen Edelstahl	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodendüsen																					
Bodendüse kpl.	10	4.130-408.0	1 Stück	DN 51	370 mm	Aluminium, ölbeständig, mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenleisten und Gummilippen; Gummilippenset 6.903-081.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gummileistenset	11	6.903-081.0	1 Stück		370 mm	Gummileistenset, ölbeständig, für Bodendüse 4.130-408.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gummileistenset	12	6.906-146.0	1 Stück		450 mm	Gummileistenset, ölbeständig, für Bodendüse 4.130-410.0 und -411.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodendüse kpl.	13	4.130-412.0	1 Stück	DN 51	500 mm	Aluminium, ölbeständig, mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenleisten und Gummilippen; Bürstenleistenset 6.903-067.0; Gummilippenset 6.906-168.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodendüse kpl.	14	4.130-413.0	1 Stück	DN 61	500 mm	Aluminium, ölbeständig mit höhenverstellbaren Rollen, Bürstenleisten 6.903-067.0 und Gummilippen 6.906-168.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bürstenleiste	15	6.903-067.0	1 Stück		500 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodendüse „Heavy-duty“	16	6.906-793.0	1 Stück	DN 51	500 mm	Bodendüse Aluguss mit höhenverstellbaren Rollen für anspruchsvolle Anwendungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bodendüse „Heavy-duty“	17	6.906-802.0	1 Stück	DN 61	500 mm	Bodendüse Aluguss mit höhenverstellbaren Rollen für anspruchsvolle Anwendungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gummileistenset	18	6.906-168.0	1 Stück		500 mm	Gummileistenset, ölbeständig, für Bodendüse 4.130-412.0 und -413.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gummileiste Bodendüse	19	6.906-832.0	1 Stück		300 mm	Gummileiste, ölbeständig, für Bodendüse 6.906-792.0 und -801.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	20	6.906-833.0	1 Stück		500 mm	Gummileiste ölbeständig, für Bodendüse 6.906-793.0 und -802.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dreieckdüse (Aluguss, Gummilippe)	21	6.906-796.0	1 Stück	DN 51	300 mm	Flächendüse Aluguss für anspruchsvolle Anwendungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dreieckdüse (Aluguss, Gummilippe)	22	6.906-805.0	1 Stück	DN 61	300 mm	Flächendüse Aluguss für anspruchsvolle Anwendungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gummilippe für Dreieckdüse	23	6.906-834.0	1 Stück		300 mm	Gummileiste ölbeständig, für Flächendüse 6.906-796.0 und -805.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stahlleiste für Dreieckdüse	24	6.906-835.0	1 Stück		300 mm	Stahlleiste für Flächendüse 6.906-796.0 und -805.0, als Ersatz für 6.906-795.0 und -804.0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.



		Bestell- nummer	Anzahl	Nenn- weite	Länge	Beschreibung	IV 60/24-2 W	IV 60/36-3 W	IV 60/30	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 100/40	IV 100/55	IV 100/75	IV 100/40 M B1 (Z22)	IV 100/55 M B1 (Z22)	IV 100/55 H B1 (Z22)	IV 100/75 M B1 (Z22)	IVL 50/24-2	IVL 120/27-1	IVL 120/30
PVC-Schläuche																					
Kunststoffschlauch	1	6.906-791.0	1 Stück	DN 51	5 m	Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, PVC, sehr flexibel und leicht für alle gängigen Anwendungen, innen glatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunststoffschlauch	2	6.906-781.0	1 Stück	DN 61	5 m	Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, PVC, sehr flexibel und leicht für alle gängigen Anwendungen, innen glatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunststoffschlauch	3	6.906-787.0	1 Stück	DN 51	10 m	Saugschlauch, elektrisch leitend, 10 m, PVC, sehr flexibel und leicht für alle gängigen Anwendungen, innen glatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kunststoffschlauch	4	6.906-782.0	1 Stück	DN 61	10 m	Saugschlauch, elektrisch leitend, 10 m, PVC, sehr flexibel und leicht für alle gängigen Anwendungen, innen glatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PU-Schläuche																					
Schlauch PU	5	6.906-786.0	1 Stück	DN 51	5 m	Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, PU, für höhere Beanspruchungen und abrasive Stoffe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU	6	6.906-777.0	1 Stück	DN 61	5 m	Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, PU, für höhere Beanspruchungen und abrasive Stoffe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU	7	6.906-788.0	1 Stück	DN 51	10 m	Saugschlauch, elektrisch leitend, 10 m, PU, für höhere Beanspruchungen und abrasive Stoffe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schlauch PU	8	6.906-778.0	1 Stück	DN 61	10 m	Saugschlauch, elektrisch leitend, 10 m, PU, für höhere Beanspruchungen und abrasive Stoffe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gummischläuche																					
Gummischlauch	9	6.906-789.0	1 Stück	DN 51	5 m	Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, Gummi, für überwiegend stationäre Anwendungen und höchste Beanspruchungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gummischlauch	10	6.906-779.0	1 Stück	DN 61	5 m	Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, Gummi, für überwiegend stationäre Anwendungen und höchste Beanspruchungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metallschläuche																					
Metallschlauch	11	6.906-784.0	1 Stück	DN 51	5 m	Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, Metall, für heiße Medien bis 400 °C, nicht für Flüssigkeiten geeignet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Metallschlauch	12	6.906-775.0	1 Stück	DN 61	5 m	Saugschlauch, elektrisch leitend, 5 m, Metall, für heiße Medien bis 400 °C, nicht für Flüssigkeiten geeignet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adapter																					
Reduzierstück DN 61 auf DN 51	13	6.902-147.0	1 Stück	DN 61		Reduzierstück zum Anschluss von DN-51-Zubehör an einen DN-61-Saugschlauch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbindungs- muffe	14	6.906-799.0	1 Stück	DN 51		Verbindungs- muffe um zwei DN-51-Saugschläuche miteinander zu verbinden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verbindungs- muffe	15	6.906-800.0	1 Stück	DN 61		Verbindungs- muffe um zwei DN-61-Saugschläuche miteinander zu verbinden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schlauchanschluss- stück	16	6.906-810.0	1 Stück	DN 51		Anschlusstück mit Drehkranz zur Reparatur und Herstellung von Schlauch-Sonderlängen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schlauchanschluss- stück	17	6.906-811.0	1 Stück	DN 61		Anschlusstück mit Drehkranz zur Reparatur und Herstellung von Schlauch-Sonderlängen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adapter kpl. DN 51	18	4.470-038.0	1 Stück	DN 51		Anschlussteil zum Betrieb eines DN-51-Industrie- schlauches an einen NT-Sauger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adapter kpl. DN 61	19	4.470-039.0	1 Stück	DN 51		Anschlussteil zum Betrieb eines DN-61-Industrie- schlauches an einen NT-Sauger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

Zubehör für IV- und IVL-Gerätereihe.



		Bestell- nummer	Anzahl	Beschreibung	IVC 60/24-2 Tact ²	IVC 60/24-2 Ap	IVC 60/30 Tact ²	IV 60/24-2 W	IV 60/36-3 W	IV 60/30	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 100/40	IV 100/55	IV 100/75	IV 100/40 M B1 (Z22)	IV 100/55 M B1 (Z22)	IV 100/55 H B1 (Z22)	IV 100/75 M B1 (Z22)	IVL 50/24-2	IVL 120/27-1	IVL 120/30	
Saugbehälter																							
Trockenbehälter 60 l für Trockensaugbetrieb	20	6.394-821.0	1 Stück	Behälter 60 l für Trockensaugbetrieb, ohne Ablasshahn und Schwimmer				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Nassbehälter 60 l für Nasssaugbetrieb	21	6.394-822.0	1 Stück	Behälter 60 l mit Ablasshahn, Zyklondichtring und Schwimmer				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
Trockenbehälter 100 l für Trockensaugbetrieb	22	6.394-823.0	1 Stück	Behälter 100 l für Trockensaugbetrieb, ohne Ablasshahn und Schwimmer									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
Nassbehälter 100 l für Nasssaugbetrieb	23	6.394-824.0	1 Stück	Behälter 100 l mit Ablasshahn, Zyklondichtring und Schwimmer									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
Zyklondichtung für IV100/75 und Nassbehälter	24	6.394-600.0	1 Stück	Zyklondichtring muss für den IV 100/75 zusätzlich zu Nassbehälter 6.394-529.0 bestellt werden											<input type="checkbox"/>								
Behälter Edelstahl kpl. Ersatz 60 l	25	4.070-837.0	1 Stück	Edelstahlbehälter 60 l, passend für IV + IVC	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>								
Behälter Edelstahl kpl. Ersatz 100 l	26	4.070-838.0	1 Stück	Edelstahlbehälter 100 l, passend für IV + IVC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
UBS Flüssigkeit	27	2.882-695.0	1 Stück	Kugelhahn und Spanesieb, passend für Pos. 23 und 24	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



		Bestellnummer	Anzahl	Nennweite	Beschreibung	IV 60/24-2 W	IV 60/36-3 W	IV 60/30	IV 60/27-1 M B1 (Z22)	IV 60/30 M B1 (Z22)	IV 100/40	IV 100/55	IV 100/75	IV 100/40 M B1 (Z22)	IV 100/55 M B1 (Z22)	IV 100/55 H B1 (Z22)	IV 100/75 M B1 (Z22)	IVL 50/24-2	IVL 120/27-1	IVL 120/30
Sonstiges																				
Entsorgungssäcke PE, 60-100 l, 20 Stck.	1	6.904-348.0	20 Stück		Entsorgungssack PE, 60-100 l, zur staubfreien Entsorgung des Sauggutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entsorgungssäcke Papier, 60-100 l, 10 Stck.	2	6.904-347.0	10 Stück		Entsorgungssack Papier, 60-100 l, zur staubfreien Entsorgung des Sauggutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sternfilter weiss IV 60 und IV 100/40-55	3	6.904-341.0	1 Stück		Sternfilter weiß, Ersatz für IV 60 und 100, aber nicht „M B1“ und nicht 100/75	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sternfilter weiss IV 100/75	4	6.904-343.0	1 Stück		Sternfilter weiß, Ersatz für IV 100/75, aber nicht IV 100/75 M B1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sternfilter grün IV 60 und IV 100/40-55 M-geprüft	5	6.904-342.0	1 Stück		Sternfilter grün, Ersatz für IV 60 und 100 M B1, aber nicht 100/75 (M B1); Muss bei M B1-Geräten eingesetzt werden!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sternfilter grün IV 100/75 M-geprüft	6	6.904-344.0	1 Stück		Sternfilter grün, Ersatz für IV 100/75 M B1; Muss bei IV 100/75 M B1 eingesetzt werden!	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absolutfilter BIA-H komplett für IV 60-100	7	6.904-365.0	1 Stück		Anbausatz BIA-H Filter, komplett mit Einbauteilen für viele IV 60 und IV 100	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Absolutfilter BIA-H als Ersatz	8	6.904-345.0	1 Stück		Absolutfilter BIA-H als Ersatz für 6.904-365.0 und IV 100/55 H B1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Spänekorb IV komplett	9	6.394-530.0	1 Stück		Spänekorb kpl. für alle IV 60 und IV 100 in Verbindung mit dem Nassbehälter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sauganschluss DN 51	10	6.789-003.0	1 Stück	DN 51	Anschlussstück für den Betrieb von DN-51-Industrieschläuchen an einen IV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sauganschluss DN 61	11	6.789-004.0	1 Stück	DN 61	Anschlussstück für den Betrieb von DN-61-Industrieschläuchen an einen IV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anschlussstück Y-Stück	12	6.789-001.0	1 Stück	DN 51	Anschlussstück zum Betrieb von zwei DN-51-Industrieschläuchen an einen IV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anschlussstück Y-Stück	13	6.789-002.0	1 Stück	DN 61	Anschlussstück zum Betrieb von zwei DN-61-Industrieschläuchen an einen IV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



makes a difference

Wir beraten Sie gern:

Deutschland
Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH
Reinigungssysteme
Friedrich-List-Straße 4
71364 Winnenden
Postfach 800
71361 Winnenden

Tel. +49 7195 903-0
Fax +49 7195 903-2805
info@vertrieb.kaercher.com
www.kaercher.de

Konzernzentrale
Alfred Kärcher GmbH & Co. KG
Alfred-Kärcher-Straße 28-40
71364 Winnenden

Tel. +49 7195 14-0
Fax +49 7195 14-2212
www.kaercher.com